

# **„PARIERE“**



**der Name Ihres Vertrauens**



**seit 1922**

der Name Ihres Vertrauens

## Firmengeschichte

- 1922** - Firmengründung durch **PAul RIETHmüller** in **REmscheid** daher der Name **PARIERE**
- 1957** - Kauf der Firma durch **Friedrich Keller**
- 1965** - Betriebsräume der ehem. Firma **Otto Keller** wurden übernommen
- 1975** - Umzug von **Remscheid** in den **Neubau** in **Hückeswagen**
- 1989** - 1 Anbau wurde errichtet
- 1990** - Übernahme einer **Kunststoffspritzerei**
- 1993** - 2 Anbau wurde errichtet
- 1995** - **Bahnhof Hückeswagen** wurde als **Lager** angemietet
- 1999** - Die **Geschäftsführung** wurde an **Olaf Keller** übergeben
- 1999** - **PARIERE Ungarn** wurde gegründet (Einrichtung einer **Kunststoffspritzerei**)
- 2000** - **Neubau** des **Palettenhochregallagers**
- 2004** - Umzug der **PARIERE Ungarn** in einen **Neubau**
- 2007** - Bezug neuer **Büroräume**
- 2012** - Kauf einer neuen **Versandhalle**

### **PAUL RIETHMÜLLER**

Hersteller von Werkzeugen  
aus Metall und Kunststoff

**Stahlschmidtsbrücke 8**

**42499 Hückeswagen-**

**Industriegebiet Süd**

**Telefon (02192) 931290**

**Telefax (02192) 931292**

**Homepage [www.PARIERE.de](http://www.PARIERE.de)**

**E-mail: [info@PARIERE.de](mailto:info@PARIERE.de)**





# Rubriken/Inhalt

Maler- und  
Tapezierwerkzeug



ab Seite 3

Messer und  
Klingen



ab Seite 35

Bodenlegerwerkzeug



ab Seite 45

Glaserwerkzeug



ab Seite 59

Trockenbauwerkzeug



ab Seite 67

Fliesenlegerwerkzeug



ab Seite 73

Maurer- und  
Bauwerkzeug



ab Seite 85

Hämmer



ab Seite 111

Messwerkzeuge



ab Seite 117

Sonstiges



ab Seite 125

Verpackungen



ab Seite 133

Inhaltsverzeichnis - numerisch, alphabetisch

ab Seite 135







**Maler- und Tapezierwerkzeug**

Maler- und Tapezierwerkzeug

Messer und  
Klingen




Bodenlegerwerkzeug





Glaswerkzeug



Tapezierwerkzeug




Fliesenlegewerkzeug



Maurer- und Bauwerkzeug



Hämmer




Messwerkzeuge



Schüssel




Verputzwerkzeug




Inhaltsverzeichnis - nummerisch, alphabetisch











**Nr. 2**

**Malerspachtel**

mit flachem, lackiertem Heft, flexibel geschliffen. Die meistgekauften Ausführung.

**Best Nr.**

**Abmessung**

**VE 12**

2/2	2 cm
2/3	3 cm
2/4	4 cm
2/5	5 cm
2/6	6 cm
2/7	7 cm
2/8	8 cm
2/9	9 cm
2/10	10 cm
2/12	12 cm



**Nr. 2/L**

**Malerspachtel**

wie Nr. 2, jedoch mit Aufhängeloch.

**Best Nr.**

**Abmessung**

**VE 12**

2/L2	2 cm
2/L3	3 cm
2/L4	4 cm
2/L5	5 cm
2/L6	6 cm
2/L7	7 cm
2/L8	8 cm
2/L9	9 cm
2/L10	10 cm
2/L12	12 cm



**Nr. 2/i**

**Malerspachtel**

Import

**Best Nr.**

**Abmessung**

**VE 12**

2/i2	2 cm
2/i3	3 cm
2/i4	4 cm
2/i5	5 cm
2/i6	6 cm
2/i7	7 cm
2/i8	8 cm
2/i10	10 cm
2/i12	12 cm



**Nr. 3**

**Malerspachtel**

mit Kropf, Edelholzheft und Messingband. Klinge, Kropf und Messingband fein poliert.

**Best Nr.**

**Abmessung**

**VE 12**

3/2	2 cm
3/3	3 cm
3/4	4 cm
3/5	5 cm
3/6	6 cm
3/7	7 cm
3/8	8 cm
3/10	10 cm
3/12	12 cm



**Nr. 3/A**

**Malerspachtel**

mit Kropf, Edelholzheft, Messingband und Aufhängeloch.

**Best Nr.**

**Abmessung**

**VE 12**

3/A2	2 cm
3/A3	3 cm
3/A4	4 cm
3/A5	5 cm
3/A6	6 cm
3/A8	8 cm
3/A10	10 cm
3/A12	12 cm



**Nr. 4**

**Malerspachtel**

mit flacher Angel und braun polierte Edelholzschalen, 2 Messingnieten. Biegsames Blatt.

**Best Nr.**

**Abmessung**

**VE 12**

4/2	2 cm
4/3	3 cm
4/4	4 cm
4/6	6 cm
4/8	8 cm
4/10	10 cm
4/12	12 cm





**Nr. 4/D**

**Spachtel**

wie Nr. 4, jedoch  
besonders starkes Blatt  
mit Fase.

**Best Nr.**

- 4/D2
- 4/D4
- 4/D6
- 4/D8
- 4/D10
- 4/D12

**Abmessung**

- 2 cm
- 4 cm
- 6 cm
- 8 cm
- 10 cm
- 12 cm

**VE 12**



**Nr. 4/DH**

**Stoßspachtel**

extrem starkes Blatt mit  
breiter Fase und  
Stechbeitelheft, 8 cm breit.  
Für extreme Reinigungsar-  
beiten geeignet.


**Best Nr.**

- 4/DH

**Abmessung**

- 8 cm
- Blattstärke  
2,4 mm

**VE 12**



**Nr. 4/DHL**

**Stoßspachtel**

2,4 mm dick, mit Fase,  
Spatenstiel mit D-Griff

**Best Nr.**

- 4 /DHL

**Abmessung**

- 8 cm

**VE 2**



**Nr. 4/DL**

**Stoßspachtel**

2,4 mm starkes Blatt mit  
breiter Fase und Leder-  
schalen. Ein Werkzeug,  
das auch einen Schlag  
mit dem Hammer verträgt.


**Best Nr.**

- 4 /DL

**Abmessung**

- 8 cm

**VE 12**



**Nr. 5**

**Malerspachtel**

mit schwarzem  
Kunststoffheft,  
flexible Ausführung.

**Best Nr.**

- 5/3
- 5/4
- 5/5
- 5/6
- 5/8
- 5/10
- 5/12

**Abmessung**

- 3 cm
- 4 cm
- 5 cm
- 6 cm
- 8 cm
- 10 cm
- 12 cm

**VE 12**



**Nr. 5/A**

**Malerspachtel**

wie Nr. 5, jedoch mit  
geschlossenem  
Kunststoffheft.  
Für Lebensmittel-  
verarbeiter und Haushalt.

**Best Nr.**

- 5/A4
- 5/A5
- 5/A6
- 5/A8
- 5/A10

**Abmessung**

- 4 cm
- 5 cm
- 6 cm
- 8 cm
- 10 cm

**VE 12**



**Nr. 5/S**

**Malerspachtel**

Softgriff  
flexible Ausführung

**Best Nr.**

- 5/S4
- 5/S6
- 5/S8
- 5/S10
- 5/S12

**Abmessung**

- 4 cm
- 6 cm
- 8 cm
- 10 cm
- 12 cm

**VE 12**



SOFTGRIFF





**Nr. 6**

**Malerspachtel**

aus rostfreiem Chromstahl, bestens gehärtet, Edelholzschalen poliert, mit 2 Nieten. Für Chemie-industrie, starke Ausführung.

Best Nr.
6/2
6/3
6/4
6/6
6/8
6/10
6/12

Abmessung
2 cm
3 cm
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm

**VE 12**



*funkentfrei*

**Nr. 94**

**Spachtel aus Kupferberyllium**

mit flach-ovalem Heft, Zwinge aus Kupfer, funkenfrei.

Best Nr.
94/2
94/3
94/4
94/5
94/6
94/8
94/10

Abmessung
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
8 cm
10 cm

**VE 1**



*Antimagnetisch*

**Nr. 95**

**Spachtel aus Messing**

mit Edelholzschalen, funkenarm, antimagnetisch.

Best Nr.
95/2
95/3
95/4
95/6
95/8
95/10

Abmessung
2 cm
3 cm
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm

**VE 12**



**Nr. 109**

**Rostabstecher**

besonders stark, mit Fase, lackiertes Heft.

Best Nr.
109/4
109/5
109/6
109/7
109/8
109/10

Abmessung
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
10 cm

**VE 12**



**Nr. 110**

**Rostabstecher**

starke Ausführung, blaue Klinge mit Fase. Stiel ca. 30 cm lang

Best Nr.
110/6
110/7
110/8

Abmessung
6 cm
7 cm
8 cm

**VE 1**



**Nr. 110/K7**

**Rostabstecher**

starke Ausführung, blaue Klinge mit Fase. Stiel ca. 15 cm lang

Best Nr.
110/K7

Abmessung
7 cm

**VE 1**



**Nr. 42**

**Stoßspachtel**

1,4 mm dick, blau mit Fase

Best Nr.
42/4
42/6
42/7
42/10

Abmessung
4 cm
6 cm
7 cm
10 cm

**VE 12**





**Nr. 3208 Breitspachtel mit Bit**

**Best Nr.**  
3208

**Abmessung**  
15 cm

**VE 12**



**SOFTGRIFF**



**Nr. 3207 Fugenkratzer**

**Best Nr.**  
3207

**Abmessung**  
8 cm

**VE 12**



kratzen, schaben,  
Farbrollen reinigen  
Farbdosen öffnen,  
spachteln



**Nr. 7 Quadratspachtel**

**Best Nr.**

**Abmessung**

**VE 6**

bis 14 cm Breite, 85 mm  
sichtbare Klingenhöhe  
16 18 20 cm  
105 mm sichtbare  
Klingenhöhe

7/8	8 cm
7/10	10 cm
7/12	12 cm
7/14	14 cm
7/16	16 cm
7/18	18 cm
7/20	20 cm



**Nr. 8/PR Quadratspachtel**

**Best Nr.**

**Abmessung**


**VE 6**

rostfrei mit Softgriff



**SOFTGRIFF**

8/PR 8	8 cm
8/PR 10	10 cm
8/PR 12	12 cm
8/PR 14	14 cm
8/PR 16	16 cm
8/PR 18	18 cm
8/PR 20	20 cm
8/PR 22	22 cm



**Nr. 9 Japanspachtel**


**Best Nr.**

**Abmessung**

**VE 60**

mit nitrofestem  
Kunststoffrücken, hohe  
Ausführung, Sätze in  
PE-Beutel, mit und ohne  
Aufhängekarte  
15 und 20 cm mit Metall-  
rücken

9/2,5	2,5 cm
9/5	5 cm
9/8	8 cm
9/10	10 cm
9/12	12 cm
9/15	15 cm
9/20	20 cm
9/SA	
Satz 5, 8, 10, 12 cm im Beutel	
9/SA/R	
Satz 5, 8, 10, 12 cm im Beutel mit Reiter	



**Nr. 9/B Japanspachtel**

**Best Nr.**

**Abmessung**

**VE 60**

mit nitrofestem  
Kunststoffrücken  
11 cm hoch, Sätze  
in PE-Beutel, mit  
und ohne  
Aufhängekarte

9/B2,5	2,5 cm
9/B5	5 cm
9/B8	8 cm
9/B10	10 cm
9/B12	12 cm
9/B/SA	
Satz 5, 8, 10, 12 cm im Beutel	
9/B/SA/R	
Satz 5, 8, 10, 12 cm im Beutel mit Reiter	





**Nr. 9/R**



**Japanspachtel**

Ausführung wie Nr. 9/B, jedoch rostfrei Sätze in PE-Beutel

Best Nr.	Abmessung	VE 60
9/R5	5 cm	
9/R8	8 cm	
9/R10	10 cm	
9/R12	12 cm	
9/R/SA		
Satz 5, 8, 10, 12 cm im Beutel		
9/R/SA/R		
Satz 5, 8, 10, 12 cm im Beutel mit Reiter		




**Nr. 9/K**

**Japanspachtel**

ganz aus Kunststoff, nitrobeständig, Sätze in PE-Beutel, mit und ohne Aufhängekarte, Sätze 4-teilig

Best Nr.	Abmessung	VE 60
9/K5	5 cm	
9/K7,5	7,5 cm	
9/K10	10 cm	
9/K12	12 cm	
9/K/SA		
Satz 5, 7.5, 10, 12 cm im Beutel		
9/K/SA/R		
Satz 5, 7.5, 10, 12 cm im Beutel mit Reiter		



**Nr. 9/MR**



**Nr. 9/M**

**Nr. 9/MG**

Nr. 9/M	Milano aus Stahl	Best Nr.	Abmessung
9/M2	2 cm		
9/M3	3 cm		
9/M4	4 cm		
9/M5	5 cm		
9/M6	6 cm		
9/M8	8 cm		
9/M10	10 cm		
9/M12	12 cm		
9/M14	14 cm		
9/M16	16 cm		

Nr. 9/MG	Milano aus Stahl gezahnt+A2	Best Nr.	Abmessung
9/MG3	3 cm		
9/MG5	5 cm		
9/MG6	6 cm		
9/MG8	8 cm		
9/MG10	10 cm		
9/MG12	12 cm		
9/MG14	14 cm		
9/MG16	16 cm		

Nr. 9/MR	Milano rostfrei	Best Nr.	Abmessung	VE 12
9/MR2	2 cm			
9/MR3	3 cm			
9/MR4	4 cm			
9/MR5	5 cm			
9/MR6	6 cm			
9/MR8	8 cm			
9/MR10	10 cm			
9/MR12	12 cm			
9/MR14	14 cm			



**Nr. 10**

**Gummispachtel**

für gebogene Formen, schwarz  
Farbecht aus weich PVC

Best Nr.	Abmessung	VE 12
10/50	50x80 mm	
10/60	60x100 mm	
10/80	80x120 mm	



**Nr. 10/A**

**Gummispachtel**

hell, farbecht

Best Nr.	Abmessung	VE 12
10/A65	65x100 mm	




**Nr. 11**

**Karosserie-spachtel**

konisch und sehr flexibel, daher bestens geeignet an Rundungen.

Best Nr.	Abmessung	VE 1
11	Satz 6.5 cm 10 cm 12 cm mit Reiter	




**Nr. 57**

**Türenspachtel**

150 mm hoch, mit Aufhängeloch, mit gewachstem Holzrücken

Best Nr.	Abmessung	VE 6
57/16	16 cm	
57/20	20 cm	
57/30	30 cm	



**Nr. 57/B**

**Türenspachtel**

130 mm hoch, mit Aufhängeloch, mit gewachstem Holzrücken

Best Nr.	Abmessung	VE 6
57/B16	16 cm	
57/B20	20 cm	
57/B25	25 cm	
57/B30	30 cm	
57/B40	40 cm	
57/B50	50 cm	





Nr. 59	Flexspachtel	Best Nr.	Abmessung	VE 6
Arbeitsfläche	mit verstellbarer Flexibilität	59/155	155 mm	
		59/200	200 mm	
		59/270	270 mm	
		59/300	300 mm	

Nr. 59/R	Flexspachtel	Best Nr.	Abmessung	VE 6
Arbeitsfläche	wie Nr. 59, jedoch rostfrei	59/R155	155 mm	
		59/R200	200 mm	
		59/R270	270 mm	
		59/R300	300 mm	
		59/R350	350 mm	



Nr. 59/RG	Flexspachtel	Best Nr.	Abmessung	VE 6
Arbeitsfläche	wie Nr. 59 R, jedoch mit geradem Blech	59/RG200	200 mm	
		59/RG270	270 mm	



Nr. 56/K	Rakel	Best Nr.	Abmessung	VE 10
	mit Kunststoffgriff	56/K13	13 cm	
		56/K18	18 cm	
		56/K23	23 cm	
		56/K28	28 cm	




Nr. 56/P	Rakel	Best Nr.	Abmessung	VE 10
	mit Kunststoffgriff ergonomisch geformt	56/P13	13 cm	
		56/P18	18 cm	
		56/P23	23 cm	
		56/P28	28 cm	



15 cm,  
20 cm,  
25 cm,  
30 cm,  
35 cm,  
45 cm,  
55 cm

Nr. 56/PR	Rakel	Best Nr.	Abmessung	VE 10
	mit Kunststoffgriff ergonomisch geformt rostfrei	56/PR13	13 cm	
		56/PR15	15 cm	
		56/PR18	18 cm	
		56/PR20	20 cm	
		56/PR23	23 cm	
		56/PR25	25 cm	
		56/PR28	28 cm	
		56/PR30	30 cm	



Weitere Größen:

Best Nr.	Abmessung
56/PR35	35 cm
56/PR45	45 cm
56/PR55	55 cm




13 cm,  
18 cm,  
23 cm,  
28 cm



Nr. 56/AR	Rakel	Best Nr.	Abmessung	VE 10
	rostfrei, Leiste Aluminium mit Softgriff	56/AR25	25 cm	
		56/AR40	40 cm	
		56/AR50	50 cm	
		56/AR60	60 cm	







**Nr. 56**

**Rakel**

das leichte und handliche Werkzeug zum Glätten großer Flächen. Griff aus Sperrholz


**Best Nr.**

56/10  
56/15  
56/20  
56/25  
56/30  
56/40  
56/50  
56/60

**Abmessung**

10 cm  
15 cm  
20 cm  
25 cm  
30 cm  
40 cm  
50 cm  
60 cm

**VE 6**



**Nr. 56/R**

**Rakel**

wie vor, jedoch rostfrei



**Best Nr.**

56/R10  
56/R15  
56/R20  
56/R25  
56/R30  
56/R40  
56/R50  
56/R60

**Abmessung**

10 cm  
15 cm  
20 cm  
25 cm  
30 cm  
40 cm  
50 cm  
60 cm

**VE 6**



**Nr. 4006**

**Rakel gezahnt**

56 cm


**Best Nr.**

4006/C2  
4006/C4

**Abmessung**

6x6 mm Zahnung  
8x8 mm Zahnung

**VE 6**



**Nr. 4004**

**Tapetenabreißer**

fein gezahnt, gekröpft




**Best Nr.**

4004/60

**Abmessung**

60 cm

**VE 6**



**Nr. 56/H**

**Stielhalter**

zum Anschrauben an Nr. 56 und Nr. 56/R und 4006 zur Aufnahme eines Stiels

**Best Nr.**

56/H

**VE 1**



**Nr. 2380/B**

**Gerätestiel**

ohne Konus, passend für Nr. 2274, Nr. 136, Nr. 137, Nr. 4002, Nr. 4000 auch passend für 56/H

**Best Nr.**

2380/B

**Abmessung**

1.400X24 mm

**VE 25**





**Nr. 75/B**

**Tapetennahrroller**

mit Kunststoffheft,  
Tonnenform gerillt

**Best Nr.**  
75/B

**Abmessung**  
ø40 mm

**VE 1**



**Nr. 75/H**


**Tapetennahrroller**

mit Holzheft,  
Tonnenform gerillt

**Best Nr.**  
75/H

**Abmessung**  
ø40 mm

**VE 1**



**Nr. 75/2B**


**Tapetennahrroller**

mit Holzheft,  
Tonnenform gerillt,  
2-seitig gelagert

**Best Nr.**  
75/2B

**Abmessung**  
ø40 mm

**VE 1**



**Nr. 75/GP**

**Eckenroller**

mit Kunststoffheft,  
glatte zylindrische  
Kunststoffrolle

**Best Nr.**  
75/GP

**Abmessung**  
ø35 mm

**VE 1**



**Nr. 75/KP**

**Eckenroller**

mit Kunststoffheft,  
glatte konische  
Kunststoffrolle

**Best Nr.**  
75/KP

**Abmessung**  
ø35 mm

**VE 1**



**Nr. 76/P**

**Andrückrolle**

mit Kunststoffheft,  
mit 5 cm breiter weicher  
Zellkautschukwalze

**Best Nr.**  
76/P36  
76/P50

**Abmessung**  
ø36 mm  
ø50 mm

**VE 1**



**Nr. 76/H**

**Andrückrolle**


mit Holzheft mit 5 cm  
breiter, weicher Zellkaut-  
schukwalze

**Best Nr.**  
76/H

**Abmessung**  
ø50 mm

**VE 1**





**Nr. 77/H**


**Andrückrolle**

mit Kunststoffheft  
mit weicher Zellkaut-  
schukwalze 145 mm breit

**Best Nr.**  
77/H

**Abmessung**  
ø50 mm

**VE 1**




**Nr. 78**

**Doppelseitiger  
Eckenroller**

für Innen- und Außenecken  
bei Textiltapeten und  
Teppichen

**Best Nr.**  
78

**VE 1**



**Nr. 79**

**Stachelwalze**

zum Durchlöchern von  
alten Tapeten, um das  
Eindringen von Lösungs-  
mitteln zu ermöglichen.  
Körper aus Messing mit  
gehärteten Nadeln.

**Best Nr.**  
79

**Abmessung**  
ø180 mm

**VE 1**



**Nr. 80**

**Stachelwalze**

Körper aus Kunststoff  
mit gehärteten Stahlstiften

**Best Nr.**  
80

**Abmessung**  
ø150 mm

**VE 1**



**Nr. 84**

**Abscherspachtel**

zum Entfernen von Tapeten,  
Körper aus Aluminium mit  
Messingschrauben. Blatt  
rostfrei, auswechselbar  
mit verstellbarer Flexibilität.

**Best Nr.**  
84

**Abmessung**  
100 mm

**VE 40**

**Nr. 84/E**

**Ersatzblätter**

für Nr. 84


**Best Nr.**  
84/E

**Abmessung**  
95 x 0,3 mm

**VE 12**







**Nr. 81**


**Tapezierhilfe**

rostfrei, mit Kunststoff-  
rücken, verwendbar als  
Tapetenabreißer,  
Lineal und Glätter

**Best Nr.**  
81

**Abmessung**  
60 cm

**VE 6**



**Nr. 82**

**Tapetenglätter**

aus Kunststoff, mit  
handlichem Griff,  
Griffansatz verstärkt.  
Zum Andrücken von  
Tapeten. Mit vorstehender  
Spitze zum Andrücken an  
Fußleisten und Zargen.

**Best Nr.**  
82

**Abmessung**  
26 cm

**VE 6**



**Nr. 83**

**Andrückspachtel**

aus Kunststoff, zum  
Andrücken von Tapeten.  
Trapezförmig, daher in  
Ecken verwendbar.  
Konisch runde Kanten,  
auch als Lineal beliebt.

**Best Nr.**  
83

**Abmessung**  
23 cm

**VE 6**



**Nr. 83/T**

**Andrückspachtel**

wie Nr. 83 jedoch  
transparent.

**Best Nr.**  
83/T

**Abmessung**  
23 cm

**VE 6**



**Nr. 86**

**Kleisterspritze**

zum Ausspritzen von  
Luftblasen unter  
aufgeklebter Tapete  
und Teppich

**Best Nr.**  
86/60

**Abmessung**  
60 ml

**VE 1**





**Nr. 96/R**

**Tapetenmesser**

rostfrei, zweiseitige  
Schneide, konisch  
gewalzte Klinge,  
poliertes Holzheft


**Best Nr.**

96/R

**Abmessung**

30 cm

**VE 6**



**Nr. 96/CR**

**Tapetenmesser**

rostfrei, handelsübliche  
Ausführung, mit  
Kunststoffheft

**Best Nr.**

96/CR

**Abmessung**

31 cm

**VE 6**



**Nr. 66**

**Tapeten-  
abschneider**

Ersatzklinge 65/E  
siehe Seite 42

**Best Nr.**

66

**Abmessung**

45 mm  
Klingenbreite

**VE 6**



**Nr. 97**

**Tapetenschiene**

in einen Kunststoffring  
engerollt, Normalstahl

**Best Nr.**

97/200/5

97/200

**Abmessung**

200x5 cm

200x6 cm

**VE 2**



**Nr. 97/R**

**Tapetenschiene**

in einen Kunststoffring  
engerollt, rostfreier  
Stahl

**Best Nr.**

97/R200

97/R250

97/R300

**Abmessung**

200x6 cm

250x6 cm

300x6 cm

**VE 2**








**Nr. 102/F Tapetenschere**  
 Finny rostfrei  
 Profiqualität

**Best Nr.**  
 102/F

**Abmessung**  
 11"

**VE 12**




**Nr. 102/B Tapetenschere**  
 PARIERE rostfrei  
 Profiqualität

**Best Nr.**  
 102/B

**Abmessung**  
 11"

**VE 12**




**Nr. 102/I Tapetenschere**  
 rostfrei

**Best Nr.**  
 102/I

**Abmessung**  
 10"

**VE 12**



**Nr. 305 Mehrzwecksäge PUK**  
 mit lackiertem Holzheft, schneidet: Metall, Plastik, Holz usw.

**Best Nr.**  
 305

**Abmessung**  
 155 mm

**VE 6**



**Ersatzsägeblatt PUK**  
 12 Stück im Karton

**Best. Nr.**

**Anwendungsbereich**

**VE 12**

310

Metall,  
 Kunststoff, Holz,  
 Mineralplatten

312

NE-Metalle, V2A;  
 V4A, Plexiglas,  
 Kunststoff, Keramik

313

Holz

320

dünne Stähle,  
 Stäbe,  
 Rohre + Bleche






**Nr. 105**

**Feinsäge**  
für Leisten usw.

**Best. Nr.**  
105  
105/90

**Abmessung**  
200x55 mm  
250x90 mm


**VE 6**



**Nr. 105/107K**

**Sägeset**  
bestehend aus  
1 Feinsäge Nr. 105  
1 Scheidlade Nr. 107/250  
im Beutel mit Aufhänger

**VE 1**



**Nr. 107**

**Schneidlade**  
aus Sperrholz  
zum Schneiden  
von Gehrungen und  
rechten Winkeln

**Best Nr.**  
107/245  
107/300

**Abmessung**  
L x B x H  
245 53 40 innen  
245 77 53 außen  
300 60 70 innen  
300 90 85 außen

**VE 1**



**Nr. 107/K**

**Schneidlade**  
aus Kunststoff

**Best Nr.**  
107/K250

**Abmessung**  
L x B x H  
250 42 35 innen  
250 68 48 außen

**VE 1**



**Nr. 167/F**

**Farbpulver  
Flasche**  
für Nr. 166 und  
Nr. 166/P.  
Auch für glatte  
Flächen geeignet.  
Farbe in: rot, blau  
und weiss

**Best Nr.**  
167/F60B  
167/F60R  
167/F60W  
167/F250B  
167/F250R  
167/F250W  
167/F500B  
167/F500R  
167/F500W

**Abmessung**  
60 g blau  
60 g rot  
60 g weiss  
250 g blau  
250 g rot  
250 g weiss  
500 g blau  
500 g rot  
500 g weiss

**VE 1**







**Nr. 166**

**Schnurroller**

**Best Nr.**  
166

**Abmessung**  
30 m

**VE 12**

aus Druckguß, lackiert mit Kurbel und Schlagschnur. Zum Markieren, auch als Senklot und Gradmesser verwendbar. Das Gerät wird mit dem Farbpulver Nr. 167 gefüllt.



**Nr. 166/P**

**Schnurroller**

**Best Nr.**  
166/P

**Abmessung**  
15 m

**VE 12**

aus Kunststoff, mit Kurbel und Schlagschnur. Zum Markieren, oder auch als Senklot verwendbar. Das Gerät wird mit Farbpulver Nr. 167 gefüllt.



**Nr. 168/D**

**Schlagschnur**

**Best Nr.**  
168/D

**Abmessung**  
30 m

**VE 12**

Ersatzschnur für Nr. 166 und Nr. 166/P



**Nr. 104**

**Senklot**

**Best Nr.**  
104  
104/SB

**Abmessung**  
80 gr.  
SB Verpackt

**VE 1**

aus Eisen, schwarz lackiert ca. 8 cm lang, mit Schnur für Maler



**Mauerschnur finden Sie auf Seite 99.**





**Nr. 113/A2 Gipsbecher**  
weich  
125 mm  
95 mm hoch,  
konische gewölbte Form

**Best Nr.**  
113/A2

**Abmessung**  
125x95 mm

**VE 204**



**Nr. 113/A8 Profi-gipsbecher**  
extrem weich  
155 mm  
110 mm hoch,  
konische Form mit  
Haltering

**Best Nr.**  
113/A8

**Abmessung**  
155x110 mm

**VE 64**



**Nr. 113/9 Gipsbecher**  
aus Gummi mit  
1,5 Liter Inhalt

**Best Nr.**  
113/9

**Abmessung**  
175x110 mm

**VE 1**



**Nr. 113/A5 Gipsbecher**  
aus weichem  
Kunststoff, 150 mm  
55 mm hoch,  
zylindrische Form

**Best Nr.**  
113/A5

**Abmessung**  
150x50 mm

**VE 98**



**Nr. 113/1 Gipserpfanne**  
verzinkt

**Best Nr.**  
113/1/18

**Abmessung**  
ø18 cm

**VE 1**



**Nr. 113/1K Gipserpfanne**  
Kunststoff

**Best Nr.**  
113/1K

**Abmessung**  
ø17 cm

**VE 12**





**Nr. 150 Goldleistenstifte**  
ohne Kopf, aus Stahl,  
sehr hart, in 100er  
Tüten 50 Tüten im  
Paket

**Best Nr.**  
150/25  
150/30

**Abmessung**  
25 mm  
30 mm

**VE 5  
Mille**



**Nr. 150/SB 100 Stück in  
Klarsichtbox**

**Best Nr.**  
150/SB25  
150/SB30

**Abmessung**  
25 mm  
30 mm

**VE 15  
Boxen**




**Nr. 120/A Schleifklotz**  
schwarz, zweiteilig  
mit Stahlstiften

**Best Nr.**  
120/A

**Abmessung**  
120x70x30 mm

**VE 12**



**Nr. 120/K Korkschleifklotz**

**Best Nr.**  
120/K105  
120/K120

**Abmessung**  
105x60x26 mm  
120x60x40 mm

**VE 1**

120/K120

120/K105




**Nr. 122 Entrostungshammer**  
schwarz lackiert, mit scharfer  
Schneide und lackiertem  
Stiel

**Best Nr.**  
122

**Abmessung**  
500 g

**VE 6**




**Nr. 2176 Handschleifer**

**Best Nr.**  
2176/210  
2176/165

**Abmessung**  
210x105x43 mm  
165x87x43 mm

**VE 12**



**Nr. 2320 Handschleifer**  
mit rotem Kunststoffgriff  
und Aluplatte mit  
Moosgummi und  
Spannschrauben

**Best Nr.**  
2320  
2320/G

**Abmessung**  
240x80 mm  
240x120 mm

**VE 1**



**Nr. 2320/I Handschleifer**  
mit Griff aus Kunststoff,  
mit Moosgummi und  
Schnellspannern

**Best Nr.**  
2320/I

**Abmessung**  
240x80 mm

**VE 1**




**Nr. 2320/S Stielschleifer**Metall, mit Innenge-  
winde**Best Nr.**

2320/S

**Abmessung**

240x80 mm

**VE 1****Nr. 2322 Teleskopstange**aus Aluminium  
für Nr. 2320/S**Best Nr.**

2322/95

2322/115

2322/160

**Abmessung**

2 ltg. 56-95 cm

2 ltg. 66-115 cm

3 ltg. 70-160 cm

**VE 5****Nr. 2315 Schleifgitter**280x93 mm passend  
für 2320, 2320/l, 120/P  
120, 120/K, 2176/165280x115 mm passend  
für 2320/G, 2176/210**Best Nr.**

2315/93/80

2315/93/100

2315/93/120

2315/93/180

2315/93/220

2315/115/80

2315/115/100

2315/115/180

**Abmessung**

280x93 mm Korn 80

280x93 mm Korn 100

280x93 mm Korn 120


280x93 mm Korn 180

280x93 mm Korn 220

280x115 mm Korn 80

280x115 mm Korn 100

280x115 mm Korn 180

**VE 10****Nr. 2310 Schleifschwamm**für Naß- und  
Trockenschliff,  
auswaschbar**Best Nr.**

2310

**Abmessung**

mittel + fein

**VE 24****Nr. 2311 Schleifschwamm**für Naß- und  
Trockenschliff,  
auswaschbar**Best Nr.**

2311

**Abmessung**

mittel + grob

**VE 24****Nr. 124 Topfbürste**Stahldraht, mit  
6 mm Schaft für  
Bohrmaschine**Best Nr.**

124/grob 50

124/fein 50

124/grob 75

124/fein 75

**Abmessung**

ø50 mm grob

ø50 mm fein

ø75 mm grob

ø75 mm fein

**VE 1****Nr. 124/R Topfbürste**rostfreier Draht  
mit 6 mm Schaft  
für Bohrmaschine**Best Nr.**

124/R50

124/R75

**Abmessung**

ø50 mm

ø75 mm

**VE 1**





<b>Nr. 124/A</b>	<b>Topfbürste</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	Stahldraht gewellt, für Winkelschleifer	124/A10 124/A14	Gewinde M10 ø65 mm Gewinde M14 ø65 mm	



<b>Nr. 124/G</b>	<b>Topfbürste</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	gezopft, Stahldraht, ölgehärtet, für Winkelschleifer	124/G	Gewinde M 14 ø65 mm	



<b>Nr. 125</b>	<b>Topfbürste</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	Messing, 6 mm Schaft für Bohrmaschine	125	ø50 mm	



<b>Nr. 126</b>	<b>Rundbürste</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	Stahldraht, 6 mm Schaft für Bohrmaschine	126/grob 75 126/fein 75 126/grob 100 126/fein 100	ø75 mm grob ø75 mm fein ø100 mm grob ø100 mm fein	



<b>Nr. 126/R</b>	<b>Rundbürste</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	Stahldraht, 6 mm Schaft für Bohrmaschine, rostfrei	126/R75 126/R 100	ø75 mm ø 100 mm	



<b>Nr. 126/G</b>	<b>Rundbürste</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	gezopft, Stahldraht, ölgehärtet Bohrung 22,2 mm	126/G	ø115 mm	



<b>Nr. 126/K</b>	<b>Kegebürste</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	gezopft, Stahldraht, ölgehärtet	126/K	Gewinde M14 ø100 mm	





**Nr. 127**

**Rundbürste**

Messing, 6 mm  
Schaft für  
Bohrmaschine

**Best Nr.**

127

**Abmessung**

ø75 mm

**VE 1**



**Nr. 128**

**Stahldrahtbürste**

mit Handgurt


**Best Nr.**

128

**Abmessung**

7-reihig

**VE 1**



**Nr. 130**

**Stahldrahtbürste**

handelsübliche  
Ausführung

**Best Nr.**

130/1

130/2

130/2/100

130/3

130/3/100

130/4

130/4/100

130/5

130/5/100

130/6

130/6/100

**Abmessung**

1 rhg

2 rhg

2 rhg

3 rhg

3 rhg

4 rhg

4 rhg

5 rhg

5 rhg

6 rhg

6 rhg

VE 12

VE 12

VE 100

VE 12

VE 100

VE 12


VE 100

VE 12

VE 100

VE 12

VE 100



**Nr. 131**

**Drahtbürste**

aus rostfreiem Draht

**Best Nr.**

131/2

131/3

131/4

**Abmessung**

2 rhg


3 rhg

4 rhg

VE 12

VE 12

VE 12



**Nr. 134**

**Messing-  
drahtbürste**

aus gewelltem  
Messingdraht

**Best Nr.**

134/3

134/3/100

134/4

134/4/100

134/5

134/5/100

**Abmessung**

3 rhg

3 rhg

4 rhg

4 rhg

5 rhg

5 rhg

VE 12


VE 100

VE 12

VE 100

VE 12

VE 100



**Nr. 129**

**Zündkerzen-  
bürste**

aus gewelltem Messing-  
draht, Zum Reinigen  
von Heißluftdüsen und  
Zündkerzen

**Best Nr.**


129

**Abmessung**

3-reihig

**VE 1**





**Nr. 133**

**Lochreinigungs-  
bürste**

**Best Nr.**  
133

**Abmessung**  
ø25 mm

**VE 1**



**Nr. 135**

**Stahldrahtbürste**  
gebogen

**Best Nr.**  
135

**VE 12**



**Nr. 136**

**Drahtbesen**  
Stiel siehe Seite 102.

**Best Nr.**  
136

**Abmessung**  
6 reihig

**VE 10**




**Nr. 137**

**Drahtschrubber**  
Stiel siehe Seite 102.

**Best Nr.**  
137

**Abmessung**  
6 reihig

**VE 2**



**Nr. 138**

**Feilenbürste**

**Best Nr.**  
138

**Abmessung**  
100x40 mm

**VE 1**



**Nr. 139**

**Stahlwolle**

**Best Nr.**


**Abmessung**

**VE 50**

Spitzenqualität aus  
besonders zähem  
Stahldraht, daher  
äußerst schnittscharf  
und bruchfest.  
200 g per Rolle

139/000  
139/00  
139/0  
139/1  
139/2  
139/3  
139/4

000 sehr fein  
00 ↓  
0 ↓  
1 ↓  
2 ↓  
3 ↓  
4 grob



**Nr. 2179**


**Kartuschen-Pistole**  
mit glatter Stange, lackiert  
einfachste Qualität

**Best Nr.**  
2179

**Abmessung**  
für 215 mm  
Kartuschen

**VE 1**






**Nr. 2179/M Kartuschen-Pistole** Best Nr. 2179/M  
mit gezahnter Stange,  
verzinkt

Abmessung  
für 215 mm  
Kartuschen


VE 1



**Nr. 2179/S Kartuschen-Pistole** Best Nr. 2179/S  
Skelett aus Kunststoff,  
daher leicht und warm  
im Griff stabile Ausführung

Abmessung  
für 215 mm  
Kartuschen

VE 1



**Nr. 2179/SX Kartuschen-Pistole** Best Nr. 2179/SX  
Skelett aus Metall  
Profiausführung

Abmessung  
für 215 mm  
Kartuschen

VE 1



**Nr. 2179/GI Kartuschen-Pistole,  
geschlossen** Best Nr. 2179/GI320  
für Kartuschen, aber auch  
für lose und folienverpackte  
Dichtmasse, mit Düse

Abmessung  
320 ml  
400 ml  
600 ml

VE 1



**Nr. 2179/A Ersatzspitzen** Best Nr. 2179/A  
für Nr. 2179/GI

VE 1




**Nr. 2179/B Ersatzplatten** Best Nr. 2179/B  
für Nr. 2179/GI

VE 1



**Nr. 2179/CI Ersatz-  
verschraubung** Best Nr. 2179/CI  
für Nr. 2179/GI

VE 1




**Nr. 2179/PLK Pressluft-  
Kartuschen-  
Pistole** Best Nr. 2179/PLK  
für Kartuschen 320 ml  
mit regelbarem Druck

Abmessung  
320 ml

VE 1





Nr. 2179/PLS **Pressluft Kartuschen-Pistole**  
für 600 ml Schlauchware mit regelbarem Druck

Best Nr. 2179/PLS  
Abmessung 600 ml

VE 1



Nr. 2179/2K380 **2-Komponenten Kartuschen-Pistole**  
für Epoxidharz + chem. Dübel Mischverhältnis 10:1

Best Nr. 2179/2K380  
Abmessung 380 ml

VE 1



Nr. 2179/2K345 **2-Komponenten Kartuschen-Pistole**  
für Epoxidharz + chem. Dübel Mischverhältnis 10:1 bei 300+30 ml Mischverhältnis 7:1 bei 300+45 ml

Best Nr. 2179/2K345  
Abmessung 345 ml

VE 1



Nr. 2179/2K210 **2-Komponenten Kartuschen-Pistole**  
für PU-Schaum Mischverhältnis 1:1 2 Kartuschen a 105 ml

Best Nr. 2179/2K210  
Abmessung 210 ml

VE 1



Nr. 2177 **Silicon-Fugenglätter**

Best Nr. 2177  
Abmessung 110 mm

VE 1



Nr. 2177/G **Silicon-Fugenglätter**

Best Nr. 2177/G  
Abmessung 85x85 mm

VE 1



Nr. 2177/S **Silicon-Fugen-Set** Best Nr. 2177/S

VE 1





**Nr. 24**

**Ziehklinge**

amerikanische Form,  
mit 2 Doppelklingen,  
gleich 4 Schneiden,  
auswechselbar

**Best Nr.**

24/4  
24/6  
24/8

**Abmessung**

4 cm  
6 cm  
8 cm

**VE 6**



**Nr. 24/E**

**Ersatzklinge**

für Nr. 24

**Best Nr.**

24/E4  
24/E6  
24/E8

**Abmessung**

4 cm  
6 cm  
8 cm

**VE 12  
Stück**



**Nr. 25**

**Farbschaber**

rot lackiertes Heft,  
einseitige Klinge

**Best Nr.**

25/35  
25/70

**Abmessung**

35 mm  
70 mm

**VE 6**



**Nr. 25/E**

**Ersatzklinge**

5 Stück im  
blauer Tasche

**Best Nr.**

25/E35  
25/E62  
25/E70

**Abmessung**

35 mm  
62 mm  
70 mm

**VE 1**



**Nr. 28**

**Universalschaber**

lackiert, 300 mm lang


**Best Nr.**

28

**Abmessung**

100 mm

**VE 10**



**Nr. 28/E**

**Ersatzklinge**

für Nr. 28  
10 Stück  
SB verpackt

**Best Nr.**

28/E

**Abmessung**

100 mm

**VE 20**



**Nr. 36**

**Parkett-  
Ziehklinge**

**Best Nr.**

36/2  
36/4  
36/6  
36/9  
36/12

**Abmessung**

2 cm  
4 cm  
6 cm  
9 cm  
12 cm

**VE 6**





**Nr. 37**

**Ziehklinge**

rechteckig

**Best Nr.**

37/120

37/150

**Abmessung**

120x60x0,6 mm

150x60x0,8 mm

**VE 12**



**Nr. 38**

**Schwannenhals-Ziehklinge**

**Best Nr.**

38

**VE 12**




**Nr. 39**

**Ziehklingenschärfstahl**

**Best Nr.**

39

**VE 1**



**Nr. 98/D**

**Farbkrätzer**

auswechselbare  
2,5 mm dicke,  
gehärtete, sehr  
scharf geschliffene  
Klinge

**Best Nr.**

98/D6

98/D8

98/D10

98/O

98/R

98/U

98/DE6

98/DE8

98/DE10

98/OE

98/RE

98/UE

**Abmessung**

6 cm dreikant

8 cm dreikant

10 cm dreikant

oval

rechteck

universal

6 cm

8 cm

10 cm

oval

rechteck

universal


**VE 12**

98/DE

98/OE

98/UE

98/RE



**Nr. 99**

**Farbkrätzer**

vernietet, 6 cm


**Best Nr.**

99

**Abmessung**

6 cm

**VE 12**



**Nr. 29**

**Hartmetall-Farbschaber**

mit Knauf zur  
Druckverstärkung

**Best Nr.**

29

**Abmessung**

64 mm

**VE 1**

SOFTGRIFF



**Nr. 29/E**

**Ersatzklinge**

3 Stück im blauer  
Tasche


**Best Nr.**

29/E

**Abmessung**

64 mm

**VE 1**



**Nr. 65**

**Glasschaber**

mit Rasierklinge zum  
Reinigen von Glas,  
Fliesen usw. von Farbe, aufgeklebtem Papier etc.  
auch zum Schneiden von Papier und Pappe

**Best Nr.**

65

**Abmessung**

45 mm

**VE 6**





**Nr. 65/P**

**Glasschaber**

aus Kunststoff, mit  
Klingenschutz  
(Ersatzklinge  
Nr. 64/L Seite 43)

**Best Nr.**  
65/P

**Abmessung**  
60 mm  
Klingenbreite

**VE 40**



**Nr. 68**


**Glasschaber**

einschiebbar,  
mit Bügelklinge

**Best Nr.**  
68

**Abmessung**  
40 mm  
Klingenbreite

**VE 60**



**Klingen für Glasschaber finden  
Sie auf Seite 42**



**Nr. 2275**

**Tapetenbürste**

**Best Nr.**  
2275

**Abmessung**  
210x70 mm

**VE 12**



**Nr. 2276**

**Deckenbürste**

mit Kunstborsten

**Best Nr.**  
2276

**Abmessung**  
170x70 mm

**VE 12**



**Nr. 147**

**Grobstaubmaske**

aus Papier,  
50 Stück per Packung

**Best Nr.**  
147

**VE 50**



**Nr. 147/S**


**Grobstaubmaske**

aus Papier,  
5 Stück SB - Packung

**Best Nr.**  
147/S

**VE 1**





Nr. 3012

**Schutzbrille**

in Polybeutel mit  
Reiter

Best Nr.

3012

VE 1



Nr. 3014

**Einweg-Overall**

gegen Staub

Nr. 3015

Nr. 3016

Best Nr.

3014

3015

3016


Abmessung

Größe L

Größe XL

Größe XXL

VE 1



Nr. 119/A

**Spannungsprüfer**

mit Clip

Best Nr.


119/A60

119/A100

60 mm

100 mm

VE 1



Nr. 119

**Spannungsprüfer**

100 - 250 Volt,  
mit Clip

Best Nr.

119


119/100

Abmessung

60 mm

100 mm

VE 1



Nr. 3003

**Zimmermanns-  
bleistift**

einfache Ausführung

Best Nr.

3003

Abmessung

25 cm

VE 144

Nr. 3004

**Zimmermanns-  
bleistift**

Profiausführung

Best Nr.

3004

Abmessung

25 cm

VE 144



Nr. 2382

**Absperrband**

80 µm dick

Best Nr.

2382/100

2382/500

Abmessung

100 mx80 mm

500 mx80 mm

im Karton

VE 1

Nr. 2382/I

**Absperrband**

50 µm dick

Best Nr.

2382/I100

2382/I500

Abmessung

100 mx80 mm

500 mx80 mm

im Karton

VE 1



Nr. 4100

**Lackierpinsel**

helle Chinaborste  
6. Stärke

Best Nr.

4100/35

4100/50

4100/60

4100/75

4100/100

Abmessung

35 mm

50 mm

60 mm

75 mm

100 mm

VE 12



Nr. 4101

**Ringpinsel**

Metallring, helle  
Chinaborste mit  
Fadenvorband

Best Nr.

4101/4

4101/6

4101/8

4101/10

4101/12

4101/14

4101/16

Abmessung

Größe 4

Größe 6

Größe 8

Größe 10


Größe 12

Größe 14

Größe 16

VE 12





**Nr. 4102**

**Heizkörperpinsel**

1,5-fache Stärke,  
kräftige graue,  
Chinaborste

**Best Nr.**  
4102/1,5  
4102/2,5

**Abmessung**  
1 1/2"  
2 1/2"

**VE 12**



**Nr. 4104**


**Flächenstreicher**

zum Streichen  
großer Flächen

**Best Nr.**  
4104/100

**Abmessung**  
100 mm

**VE 1**



**Nr. 4220**


**Farbrollerset**

Farbroller 18 cm mit  
Abrollgitter im Polybeutel

**Best Nr.**  
4220

**Abmessung**  
18 cm

**VE 1**



**Nr. 4200**  
**Nr. 4201**

**Farbrollerbügel**

6 mm  
8 mm

**Best Nr.**  
4200/18  
4200/25  
4201/18  
4201/25

**Abmessung**  
6 mm x 18 cm  
6 mm x 25 cm  
8 mm x 18 cm  
8 mm x 25 cm

**VE 1**



**Nr. 4300**


**Universal-  
Farbroller-walze**

Vestan weiss für 6 mm  
Steckbügel Nr. 4200

**Best Nr.**  
4300/18  
4300/25

**Abmessung**  
6 mm x 18 cm  
6 mm x 25 cm

**VE 1**



**Nr. 4301**

**Fassaden-  
Profi-walze**

gepolstert, grün, nahtloser  
18 mm Webplüsch für 8 mm  
Steckbügel Nr. 4201

**Best Nr.**  
4301/18  
4301/25

**Abmessung**  
8 mm x 18 cm  
8 mm x 25 cm

**VE 1**




**Nr. 4302**

**Farbwalze**

Polyamid, Goldfaden,  
besonders Hochwertig  
passend für Bügel 4201

**Best Nr.**  
4302/18  
4302/25

**Abmessung**  
18 cm ø 48 mm  
25 cm ø 48 mm



**Nr. 4303**


**Lammfellwalze**

Lammfell, bewährtes  
Naturprodukt, ist zum  
Anstrich auf glatten und  
rauen Oberflächen nur mit  
wasserlöslichen Farben wie  
z.B. Binder-, Dispersions-,  
und Leimfarben geeignet  
nicht für lösungsmittelhaltige  
und alkalische Anstrichmittel  
passend für Bügel 4201

**Best Nr.**  
430318  
4303/25

**Abmessung**  
18 cm  
25 cm





**Nr. 4210**

**Abstreifgitter**

Kunststoff


**Best Nr.**

4210/27

**Abmessung**

27 x 30 cm

**VE 12**



**Nr. 4210/M**

**Profi-Abstreifgitter**

Metall, gewellter, Draht,  
langer Biegestreifen


**Best Nr.**

4210/M

**Abmessung**

26 x 30 cm

**VE 10**



**Nr. 4202  
4203**

**Heizkörper-Bügel**

**Best Nr.**

4202

4203

**Abmessung**

27,6 cm

40 cm

**VE 1**



**Nr. 4310**

**Heizkörper-Walze**

Esterschaum fein  
zum Lackieren

**Best Nr.**

4310/10

**Abmessung**

10 cm

**VE 2**



**Nr. 4311**

**Heizkörper-Walze**

Acryl weiß, zum Rollen von  
Heizkörpern und schwer  
zugänglichen Flächen für  
Farben und Lacke

**Best Nr.**

4311/10

**Abmessung**

10 cm

**VE 2**



**Nr. 4312**

**Heizkörper-Walze**

Acryl weiß, mit Goldfaden  
zum Rollen von Heizkörpern  
und schwer zugänglichen  
Flächen für Farben und Lacke,  
besonders hochwertig

**Best Nr.**

4312/10

**Abmessung**

10 cm

**VE 2**



**Nr. 4313**

**Heizkörper-Walze**

Velour für zähflüssige  
Farben und Polyester-  
verarbeitung

**Best Nr.**

4313/10

**Abmessung**

10 cm

**VE 2**





**Nr. 4211**

**Farbwanne**

Größe 1


**Best Nr.**

4211/15

**Abmessung**

31 x 15 cm

**VE 1**



**Nr. 4230**

**Lackiererset**

Farbwanne mini, blau,  
Minibügel-Plastik, rot,  
Ersatzwalze, Esterschbaum  
4 cm, fein, lose


**Best Nr.**

4230

**Abmessung**

Wanne:  
11,5 x 21,5 cm  
Bügel:  
15 cm  
Walze:  
4 cm

**VE 1**



**Nr. 4103/SB**

**Farbeimerhaken**

2 Stück im Beutel  
mit Aufhängekarte


**Best Nr.**

4103/SB

**Abmessung**

15 cm

**VE 1**



**Nr. 4105**

**Teleskopstange  
Aluminium**


für Farbwalzenbügel  
4200, 4201, 4202 und  
4203

**Best Nr.**

4105/200


**Abmessung**

100-200 cm



**Rührer finden Sie auf den  
Seiten 77-78**

**VE 12**




**Glättkellen finden Sie auf den  
Seiten 93-95**

**VE 10**



**Messer und Klingen finden  
Sie auf dem Seiten 35-44**









Maler- und Tapezierwerkzeug



Messer und Klingen

Messer und Klingen

Bodenlegerwerkzeug

Glaserwerkzeug




Trockenbauwerkzeug


Fliesenwerkzeug



Maurer- und Bauwerkzeug




Hämmer



Messerklinge

Sonstiges

Verpackung



Inhaltsverzeichnis - numerisch, alphabetisch









**Nr. 61**

**Universalmesser**

Körper, sowie Schieber  
aus Metall,  
einschiebbare Klinge,  
schwere Ausführung


**Best Nr.**

61

**Abmessung**

165 x 35 mm  
3 Klingen

**VE 6**



**Nr. 61/I**

**Universalmesser**

Körper, sowie Schieber  
aus Metall,  
einschiebbare Klinge

**Best Nr.**


61/I

**Abmessung**

155 x 35 mm  
1 Klinge

**VE 12**





**Nr. 64/A Universalmesser**  
blank aus Metall.  
Durch quereinlegen der  
Klinge auch als Schaber  
verwendbar.

**Best Nr.** 64/A  
**Abmessung** 135x30 mm  
1 Klinge


**VE 6**



**Nr. 64/S Sicherheitsmesser**  
blank aus Metall.  
bei diesem Messer kann  
auch eine falsch eingelegte  
Klinge nicht herausgedrückt  
werden.

**Best Nr.** 64/S  
**Abmessung** 135x30 mm  
1 Klinge


**VE 6**



**Nr. 64/C Universalmesser**  
aus Metall

**Best Nr.** 64/C  
**Abmessung** 3 Klingen

**VE 6**



**Nr. 64/W Shark-Messer**  
im Köcher

**Best Nr.** 64/W  
**Abmessung** 3 Klingen


**VE 1**



**Nr. 64/K Universalmesser**  
mit Schnellverschluß  
und Köcher

**Best Nr.** 64/K  
**Abmessung** 175x35 mm  
1 Klinge


**VE 12**



**Nr. 64/U Teppichmesser**  
Druckguß mit 5er Magazin,  
Selbstnachladend, Softgriff

**Best Nr.** 64/U  
**Abmessung** 5 Klingen

**VE 1**




**Nr. 64/AU Automatikmesser**  
Klinge zieht nach loslassen  
des Schiebers automatisch  
zurück. Erhöhte Arbeits-  
sicherheit.

**Best Nr.** 64/AU  
**Abmessung** 145x35 mm  
1 Klinge

**VE 12**





Nr. 620/I

**Abbrechmesser**

aus Kunststoff,  
einschiebbare Klinge,  
Klinge feststellbar

Best Nr. 620/I  
Abmessung 18 mm

VE 60



Nr. 622/I

**Abbrechmesser**

aus Kunststoff,  
mit Metallführung

Best Nr. 622/I  
Abmessung 18 mm

VE 24




Nr. 622

**Abbrechmesser**

aus Kunststoff, mit Metall-  
führung und Feststell-  
rädchen

Best Nr. 622  
Abmessung 18 mm

VE 24



Nr. 629

**Softgriffabbrech-  
messer**

2 Komponentengriff  
besonders griffig mit  
Metallführung

Best Nr. 629  
Abmessung 18 mm

VE 24

SOFTGRIFF



Nr. 630/SB


**Abbrechmesser**

mit selbstnachladendem  
Magazin 3 Klingen,  
autom. Arretierung  
mit Metallführung und  
Metallfeststellschraube

Best Nr. 630/SB  
Abmessung 18 mm

VE 12

SOFTGRIFF



Nr. 630/8


**Abbrechmesser**

mit selbstnachladendem  
Magazin 8 Klingen,  
autom. Arretierung  
mit Metallführung und  
Metallfeststellschraube

Best Nr. 630/8  
Abmessung 18 mm

VE 12

SOFTGRIFF



Nr. 632

**Abbrechmesser**


Körper aus Metall  
Rückseite mit rutschfestem  
Belag  
mit Autostop

Best Nr. 632  
Abmessung 18 mm

VE 24

SOFTGRIFF





Nr. 630/M

**Abbrechmesser**


Metall mit 5er Magazin,  
selbstnachladend, Softgriff

Best Nr.  
630/M 5

Abmessung  
18 mm

VE 1

SOFTGRIFF



Nr. 622/A


**Abbrechmesser**

aus Kunststoff, starke  
Ausführung, deutsches  
Fabrikat, mit Metallführung

Best Nr.  
622/A

Abmessung  
18 mm

VE 20



Nr. 631

**Abbrechmesser**


mit 5 Klingen,  
25 mm breit  
mit automatischer  
Arretierung  
selbstnachladend  
mit Metallführung und  
Metallfeststellschraube

Best Nr.  
631

Abmessung  
25 mm

VE 20

SOFTGRIFF



Nr. 625/l

**Abbrechmesser**

aus Kunststoff

Best Nr.  
625/l

Abmessung  
9 mm

VE 60



Nr. 624


**Abbrechmesser**

aus Kunststoff,  
mit Metallführung

Best Nr.  
624

Abmessung  
9 mm

VE 24



Nr. 623


**Abbrechmesser**

ganz aus Metall

Best Nr.  
623

Abmessung  
9 mm

VE 1



Nr. 628

**Abbrechmesser**

mit 3 Klingen,  
9 mm breit  
mit automatischer  
Arretierung  
selbstnachladend  
mit Metallführung

Best Nr.  
628

Abmessung  
9 mm

VE 12

SOFTGRIFF










Zur Vermeidung von Verwechslungen Stückzahlen und nicht VE bestellen

			
	Abbrechklinge beste Normqualität mit 8 Schneiden 18 mm	<b>621/I</b>	<b>621/I/SB</b>
	Abbrechklinge mit 8 Schneiden chromlegierter Schwedenstahl 18 mm	<b>621</b>	<b>621/SB</b>
	Abbrechklinge wie Nr. 621/I jedoch mit 15 Schneiden 18 mm	<b>621/S15</b>	<b>621/S15/SB</b>
	Abbrechklinge wie Nr. 621 jedoch 25 mm breit 6 Schneiden	<b>621/25</b>	<b>621/25/SB</b> Köcher mit Rundloch als SB verwendbar
	Abbrechhaken- klinge 18 mm wie Nr. 621/I 4 Schneiden	<b>621/H</b>	-
	Abbrechklinge bester Normqualität 9 mm hoch 12 Schneiden	<b>627/I</b>	<b>627/I/SB</b>
	Abbrechklinge aus chrom- legiertem Stahl 9 mm 12 Schneiden	<b>627</b>	<b>627/SB</b>
	18 mm Klinge wie 621 jedoch ohne Abbrech- schneiden	<b>621/O</b>	-














Zur Vermeidung von Verwechslungen Stückzahlen und nicht VE bestellen

			
 <p><b>65/E</b></p>	für Nr. 65+66	<b>65/E</b>	<b>65/E/SB</b>
 <p><b>68/E</b></p>	für Nr. 68	<b>68/E</b>	<b>68/E/SB</b>
 <p><b>2170/E</b></p>	für Nr. 2171 + 2170	<b>2172/E</b>	-
 <p><b>2170/AE</b></p>	für Nr. 2170/A	<b>2170/AE</b>	-
 <p><b>28/E</b></p>	für Nr. 28	<b>28/E</b>	<b>28/E</b>












Zur Vermeidung von Verwechslungen Stückzahlen und nicht VE bestellen

			
		10 Stück im Spender	10 Stück im Spender auf Karte
Trapezklinge 	0,45 mm stark, eisgehärtet aus Werkzeugstahl, handelsübliche Ausführung	64/N/D	64/N/SB
Trapezklinge 	0,65 mm stark, eisgehärtet, aus legiertem Stahl	64/T/D	64/T/SB
Trapezklinge 	0,65 mm stark, "Marke Mozart" eisgehärtet, aus besonders hochwertig legiertem Stahl	64/TB/D	64/TB/SB
Trapezklinge 	0,65 mm stark, eisgehärtet, aus besonders hochwertig legiertem Stahl	64/TC/D	64/TC/SB
Trapezklinge 	Trapezklinge 0,65 mm stark mit großem Mittelloch	64/TZ/D	-
Trapezklinge 	besonders lang, 60 mm 0,50 mm stark, eisgehärtet, aus Werkzeug- stahl	64/L/D	64/L/SB
Trapezklinge 	besonders lang, 60 mm 0,65 mm stark, aus legiertem Stahl, eisgehärtet	64/LA/D	64/LA/SB
Trapezklinge 	besonders lang, 60 mm 0,65 mm stark, "Marke Mozart", eisgehär- tet, aus besonders hochwertig legier- tem Stahl	64/LB/D	64/LB/SB
Trapezklinge 	besonders lang, 60 mm 0,65 mm stark, eisgehär- tet, aus beson- ders hochwertig legiertem Stahl	64/LC/D	64/LC/SB





Zur Vermeidung von Verwechslungen Stückzahlen und nicht VE bestellen

		 <b>10 Stück im Spender</b>	 <b>10 Stück im Spender auf Karte</b>
<b>Hakenklinge</b> 	0,50 mm stark, eisgehärtet aus Werkzeugstahl, handelsübliche Ausführung	<b>64/HH/D</b>	<b>64/HH/SB</b>
<b>Hakenklinge</b> 	0,65 mm stark, eisgehärtet, aus legiertem Stahl	<b>64/H/D</b>	<b>64/H/SB</b>
<b>Hakenklinge</b> 	0,65 mm stark, "Marke Mozart" eisgehärtet, aus besonders hochwertig legiertem Stahl	<b>64/HB/D</b>	<b>64/HB/SB</b>
<b>Hakenklinge</b> 	0,65 mm stark, eisgehärtet aus besonders hochwertig le- giertem Stahl	<b>64/HC/D</b>	<b>64/HC/SB</b>
<b>SuperHakenklinge</b> 	0,65 mm stark, mit besonders großen Haken, eisgehärtet aus besonders hochwertig le- giertem Stahl	<b>64/SH/D</b>	—
<b>Hakenklinge</b> 	0,65 mm stark, wie Nr. 64/H, jedoch mit großem Mittel- loch	<b>64/HZ/D</b>	—
<b>Halbmondklinge</b> 	0,65 mm stark, eisgehärtet aus besonders hochwertig legiertem Stahl	<b>64/M/D</b>	—



Maler- und  
Tapezierwerkzeug



Meißel und  
Klingen


**Bodenlegerwerkzeug**

Boden-  
leger-  
werkzeug

Glaserwerkzeug




Trockenbohrer




Fliesenlegerwerkzeug

Mauerwerk




Hämmer

Messwerkzeug



Sonstiges

Verpackungsmittel



Indexverzeichnis - numerisch, alphabetisch









**Nr. 33/G Viertelmondmesser**  
für Bodenleger, abgewinkelt,  
mit weißem Schalenheft

**Best Nr.**  
33/G

**VE 12**



**Nr. 34/S Viertelmondmesser**  
schwarzer Holzgriff mit  
Messingzwinde

**Best Nr.**  
34/S

**VE 12**



**Nr. 35 Schweißnaht-  
schlitten**  
für Viertelmondmesser

**Best Nr.**  
35


**VE 50**



**Nr. 32 Futteral**  
aus Leder für  
Viertelmondmesser

**Best Nr.**  
32

**VE 1**




**Nr. 129 Zündkerzenbürste**  
mit Messingborsten zum  
Reinigen von Heißluftdüsen  
und Zündkerzen

**Best Nr.**  
129

**Abmessung**  
3-rhg

**VE 1**





**Nr. 3300**

**Zugeisen**

schwere Ausführung  
53 cm


**Best Nr.**

3300

**Abmessung**

53 cm

**VE 1**



**Nr. 3302**

**Zugeisen**

leichte Ausführung  
31 cm

**Best Nr.**

3302

**Abmessung**

31 cm

**VE 1**



**Nr. 120/K**

**Anreibkork**

**Best Nr.**

120/K300

**Abmessung**

300 mm

**VE 1**



**Nr. 120/KH**

**Anreibkork**

mit Holzrücken


**Best Nr.**

120/KH300

**Abmessung**

300 mm

**VE 1**



**Nr. 2175**

**Reißklaue**


zum Herausreißen von  
verklebten Teppichen

**Best Nr.**

2175

**VE 1**





**Nr. 42**

**Stoßpachtel**

dick, blau mit Fase  
1,4 mm

**Best Nr.**

42/4  
42/6  
42/7  
42/10

**Abmessung**

4 cm  
6 cm  
7 cm  
10 cm

**VE 12**



**Nr. 4/DH**

**Stoßpachtel**

extrem starkes Blatt mit  
breiter Fase und  
Stechbeitelheft, 8 cm breit.  
Für extreme Reinigungsar-  
beiten geeignet.  
Blattstärke 2,4 mm


**Best Nr.**

4/DH

**Abmessung**

8 cm

**VE 12**



**Nr. 4/DHL**

**Stoßpachtel**

8 cm dick, mit Fase,  
Spatenstiel mit D-Griff

**Best Nr.**

4 /DHL

**Abmessung**


8 cm

**VE 2**



**Rakel und Zubehör finden  
Sie auf den Seiten 10-11.**






### Nr. 97/A Lineal

aus poliertem Bandstahl, glatt, aufrollbar

VE 1

Best Nr.	Abmessung	Best Nr.	Abmessung
97/A100	6x100 cm	97/A405/8	8x405 cm
97/A100K	6x100 cm mit Klammer	97/A405/8K	8x405 cm mit Klammer
97/A200	6x200 cm	97/A405/10	10x405 cm
97/A200K	6x200 cm mit Klammer	97/A405/10K	10x405 cm mit Klammer
97/A205/8	8x205 cm	97/A505/8	8x505 cm
97/A205/8K	8x205 cm mit Klammer	97/A505/8K	8x505 cm mit Klammer
97/A205/10	10x205 cm	97/A505/10	10x505 cm
97/A205/10K	10x205 cm mit Klammer	97/A505/10K	10x505 cm mit Klammer




### Nr. 97/B Lineal

dto., jedoch bombiert

VE 1

Best Nr.	Abmessung	Best Nr.	Abmessung
97/B200	6x200 cm	97/B405/8K	8x405 cm mit Klammer
97/B200K	6x200 cm mit Klammer	97/B405/10	10x405 cm
97/B205/8	8x205 cm	97/B405/10K	10x405 cm mit Klammer
97/B205/8K	8x205 cm mit Klammer	97/B505/8	8x505 cm
97/B205/10	10x205 cm	97/B505/8K	8x505 cm mit Klammer
97/B205/10K	10x205 cm mit Klammer	97/B505/10	10x505 cm
97/B405/8	8x405 cm	97/B505/10K	10x505 cm mit Klammer



### Nr. 97/BR Lineal

bombiert,  
rostfrei



Best Nr.	Abmessung
97/BR205/8K	8x205 cm mit Klammer
97/BR405/8K	8x405 cm mit Klammer
97/BR505/8K	8x505 cm mit Klammer

VE 1

Für Genauigkeit (säbelfrei) wie z.B. Einlegearbeiten, empfehlen wir Nr. 97/B.




### Nr. 2184/Q Kopfstück

macht  
Nr. 97/B  
Nr. 97/BV  
Nr. 97/BR zum Winkel  
nur für 8 cm Breite

Best Nr.	Abmessung
2184/Q	600x40x6 mm

VE 1




### Nr. 97/K Klammern

für Nr. 97/A  
Nr. 97/B  
und Nr. 97/BR

Best Nr.
97/K

VE 1





**Nr. 56/K**


**Rakel mit Klemmleiste**

für 2 auswechselbare Zahnleisten 28 cm (ohne Zahnleiste)

**Best Nr.**  
56/K56

**Abmessung**  
56 cm

**VE 6**



**Nr. 56/KR**


**Rakel mit Klemmleiste**

für 2 auswechselbare Zahnleisten 28 cm rostfrei (ohne Zahnleiste)

**Best Nr.**  
56/KR56

**Abmessung**  
56 cm

**VE 6**



**Nr. 51**


**Fußbodenlegerkelle**

für auswechselbare 28 cm lange Zahnleiste, ohne Zahnleiste lieferbare Zahnleisten s. Seite 52-54.

**Best Nr.**  
51

**Abmessung**  
28 cm

**VE 10**



**Nr. 52**


**Mutterspachtel**

für auswechselbare Zahnleiste, (ohne Zahnleiste)

**Best Nr.**  
52/18  
52/21  
52/28

**Abmessung**  
18 cm  
21 cm  
28 cm

**VE 6**



**Nr. 52/E**


**Zahnleiste**

Bitte bei Bestellung Zahnform der Art. Nr. hinzufügen.  
(Lagermäßige Zahnformen siehe Seiten 52-54)

**Best Nr.**  
52/E18  
52/E21  
52/E28

**Abmessung**  
18 cm  
21 cm  
28 cm

**VE 25**



**Nr. 52/ER**


**Zahnleiste**

rostfrei  
Bitte bei Bestellung Zahnform der Art. Nr. hinzufügen.  
(Lagermäßige Zahnformen siehe Seiten 52-54)

**Best Nr.**  
52/ER28

**Abmessung**  
28 cm

**VE 25**



**Nr. 55/B**

**Zahnspachtel**

130 mm hoch, mit Aufhängeloch, mit gewachstem Holzrücken.

**Best Nr.**  
55/B12  
55/B18  
55/B21  
55/B25

**Abmessung**  
12 cm  
18 cm  
21 cm  
25 cm

**VE 10**

Bitte bei Bestellung Zahnform der Art. Nr. hinzufügen.  
(Lagermäßige Zahnformen siehe Seiten 52-54)



**Nr. 55**

**Zahnspachtel**



























150 mm hoch, mit Aufhängeloch, mit gewachstem Holzrücken  
Bitte bei Bestellung Zahnform der Art. Nr. hinzufügen.  
(Lagermäßige Zahnformen siehe Seiten 52-54)

**Best Nr.**  
55/18  
55/25




















**Abmessung**  
18 cm  
25 cm

**VE 6**



						
A1	0,6	1,4	1,1	55,0	2	
A2	1,2	1,8	1,5	55,0	2	
A3	0,5	1,5	1,5	45,0	2	
A4	0,5	1,0	0,7	55,0	2	
A5	1,6	1,3	1,0	55,0	2	
B1	2,7	2,3	2,0	55,0	2	
B2	2,1	2,9	2,6	55,0	2	
B3	3,4	3,6	3,2	55,0	2	
B5	14,4	5,6	5,1	55,0	2	
B6	5,0	4,0	3,6	55,0	2	
B7	4,5	3,5	4,0	45,0	2	
B8	4,0	4,0	3,6	55,0	2	
B9	10,0	6,0	5,0	60,0	2	
B10	10,0	5,0	5,7	45,0	2	
B11	8,0	6,0	5,0	60,0	2	
B12	5,0	5,0	5,1	50,0	2	
B13	11,5	7,0	6,5	55,0	2	
B14	6,0	6,0	5,5	55,0	2	
B15	7,0	5,5	6,5	45,0	2	



	 mm	 mm	 mm			
B16	12,0	8,0	7,5	55,0	1	
B17	4,0	6,5	9,8	35,0	1	
C1	4,0	4,0	4,0	R	2	
C2	6,0	6,0	6,0	R	2	
C3	3,0	3,0	3,0	R	2	
C4	8,0	8,0	8,0	R	1	
C5	10,0	10,0	10,0	R	1	
S1	0,2	1,8	2,8	30,0	2	
S2	0,2	4,2	3,4	60,0	2	
S3	0,2	2,5	1,8	65,0	2	
S4	0,2	10,3	5,1	90,0	2	
R1	1,5	4,0	3,0	R	2	
R2	2,0	4,0	5,0	R	2	
R3	2,4	6,0	5,0	U	2	
M1	7,3	20,0	12,0	M	1	






## Vorrätige Zahnformen



Zahnform	Nr. 52/E			Nr. 52/ER	Nr. 55 150 mm		Nr. 55/B 130 mm			
	18 cm	21 cm	28 cm	28 cm	18 cm	25 cm	12 cm	18 cm	21 cm	25 cm
								55/B18 glatt		55/B25 glatt
<b>A1</b>	52/E18A1	52/E21A1	52/E28A1		55/18A1	55/25A1		55/B18A1	55/B21A1	55/B25A1
<b>A2</b>	52/E18A2	52/E21A2	52/E28A2		55/18A2	55/25A2	55/B12A2	55/B18A2	55/B21A2	55/B25A2
<b>A3</b>	52/E18A3	52/E21A3	52/E28A3					55/B18A3	55/B21A3	55/B25A3
<b>A4</b>	52/E18A4	52/E21A4	52/E28A4					55/B18A4		
<b>A5</b>	52/E18A5	52/E21A5	52/E28A5					55/B18A5		
<b>B1</b>	52/E18B1	52/E21B1	52/E28B1		55/18B1	55/25B1		55/B18B1	55/B21B1	55/B25B1
<b>B2</b>	52/E18B2	52/E21B2	52/E28B2		55/18B2	55/25B2	55/B12B2	55/B18B2	55/B21B2	55/B25B2
<b>B3</b>	52/E18B3	52/E21B3	52/E28B3					55/B18B3	55/B21B3	55/B25B3
<b>B5</b>	52/E18B5		52/E28B5					55/B18B5		
<b>B6</b>			52/E28B6					55/B18B6		
<b>B7</b>			52/E28B7					55/B18B7		
<b>B8</b>			52/E28B8					55/B18B8		
<b>B9</b>			52/E28B9					55/B18B9		
<b>B10</b>			52/E28B10					55/B18B10		
<b>B11</b>			52/E28B11					55/B18B11		
<b>B12</b>			52/E28B12					55/B18B12		
<b>B13</b>			52/E28B13					55/B18B13		
<b>B14</b>			52/E28B14					55/B18B14		
<b>B15</b>			52/E28B15					55/B18B15		
<b>B16</b>			52/E28B16					55/B18B16		
<b>B17</b>			52/E28B17							
<b>C1</b>			52/E28C1	52/ER28C1	55/18C1	55/25C1	55/B12C1	55/B18C1		55/B25C1
<b>C2</b>			52/E28C2	52/ER28C2				55/B18C2		55/B25C2
<b>C3</b>			52/E28C3					55/B18C3		
<b>C4</b>			52/E28C4	52/ER28C4				55/B18C4		55/B25C4
<b>C5</b>			52/E28C5	52/ER28C5				55/B18C5		
<b>S1</b>	52/E18S1	52/E21S1	52/E28S1					55/B18S1		
<b>S2</b>	52/E18S2	52/E21S2	52/E28S2					55/B18S2		
<b>S3</b>			52/E28S3					55/B18S3		
<b>S4</b>			52/E28S4					55/B18S4		
<b>R1</b>			52/E28R1					55/B18R1		
<b>R2</b>			52/E28R2					55/B18R2		
<b>R3</b>			52/E28R3					55/B18R3		
<b>M1</b>			52/E28M1							






**Nr. 54/P4 Leimverteiler**  
aus Kunststoff

**Best Nr.**  
54/P4

**Abmessung**  
135x90 mm

**VE 12**



**Nr. 54/P2 Leimverteiler**  
aus Kunststoff

**Best Nr.**  
54/P2

**Abmessung**  
180x125 mm

**VE 12**



**Nr. 54/A Leimverteiler**  
Stahl mit  
Kunststoffrücken,  
fein gezahnt,

**Best Nr.**  
54/A80  
54/A120

**Abmessung**  
80mm  
120 mm

**VE 12**




**Nr. 53 Nähtekittspachtel**  
fein gezahnt

**Best Nr.**  
53

**Abmessung**  
80mm

**VE 6**



**Nr. 2023 Bodenspachtel**  
(Traufel)

**Best Nr.**  
2023/40  
2023/50

**Abmessung**  
40cm  
50 cm

**VE 1**



**Nr. 36 Parkett-  
Ziehklänge**

**Best Nr.**  
36/2  
36/4  
36/6  
36/9  
36/12

**Abmessung**  
2 cm  
4 cm  
6 cm  
9 cm  
12 cm

**VE 6**



**Nr. 41/R 28 Höhenausgleich-  
spachtel**  
rostfrei

**Best Nr.**  
41/R28

**Abmessung**  
28 cm


**VE 6**








Nr.	Entlüftungsrolle	Best Nr.	Abmessung	VE
Nr. 43	11 mm	43/25 43/50 43/75	25 cm 50 cm 75 cm	VE 1
Nr. 44	21 mm	44/25 44/50 44/75	25 cm 50 cm 75 cm	VE 1
Nr. 45	35 mm	45/25 45/50 45/75	25 cm 50 cm 75 cm	VE 1




Nr.	Entlüftungsrolle	Best Nr.	Abmessung/ Stachellänge
Nr. 43/B	11 mm einseitig, gelagert	43/B18 43/B25	18 cm / 11 mm 25 cm / 11 mm
Nr. 44/B	21 mm	44/B18 44/B25	18 cm / 21 mm 25 cm / 21 mm
Nr. 45/B	35 mm	45/B18 45/B25	18 cm / 35 mm 25 cm / 35 mm



Nr.	Nagelsohle	Best Nr.	Abmessung	VE
Nr. 3032	Klett	3032	25 mm	VE 1
Nr. 3032/K	Klett	3032/k	Klett	= 1 Paar
Nr. 3032/L	Nagelsohle lang	3032/L	50 mm	VE 1
Nr. 3032/KL	Klett	3032/KL	Klett	= 1 Paar




Nr.	Ersatznägel f. Nagelschuhe per Satz	Best Nr.	Abmessung	VE
Nr. 3032/E	kurze Ausführung	3032/E	25 mm	VE 1
Nr. 3032/EL	lange Ausführung	3032/EL	50 mm	VE 1



Nr.	Strippermesser	VE
Nr. 40	alle Abmessungen auf Anfrage lieferbar	VE 25





**Nr. 182**

**Lineal**

für Türschwellen,  
bombiert verstellbar


**Best Nr.**

182


**Abmessung**

60-100 cm

**VE 1**



**Winkel finden Sie auf den  
Seiten 119-120.**



**Nr. 160/P**

**Gehrungsschere**

mit 2 Anschlägen von  
45 Grad für Leisten aus  
Holz und Kunststoff

**Best Nr.**

160/P

**Abmessung**

55 mm  
Schnittlänge

**VE 1**



**Nr. 160**

**Gehrungsschere**

Original Löwe, mit  
2 Anschlägen von 45 Grad,  
für Leisten aus Holz und  
Kunststoff

**Best Nr.**

160

**Abmessung**

55 mm  
Schnittlänge

**VE 1**



**Nr. 160/E**

**Ersatzmesser**

zu Nr. 160+160/P

**Best Nr.**

160/E

**Abmessung**

55 mm  
Schnittlänge

**VE 1**



**Nr. 160/W**

**Ersatzwinkel**


zu Nr. 160+160/P

**Best Nr.**

160/W

**VE 1**





**Nr. 2170**

**Teppichschneider**

für Teppiche mit  
Jute und Waffelrücken

**Best Nr.**  
2170

**VE 1**



**Nr. 2170/A**

**Teppichschneider**

für Teppiche mit  
Schaumrücken

**Best Nr.**  
2170/A

**VE 12**




**Nr. 2171**


**Teppichstreifen-  
schneider**

**Best Nr.**  
2171

**VE 1**



**Ersatzklingen finden Sie auf  
Seite 42.**



**Nr. 2185**

**Treppenstufen-  
meßgerät**

Für das Auslegen von Treppen  
mit Bodenbelag. Schablonen  
oder ähnliches sind nicht mehr  
erforderlich, dadurch sehr viel  
Arbeitsersparnis und genaue Zuschnitte.

**Best Nr.**  
2185



**Nr. 2201/T**

**Knieschoner**

aus reißfestem Gewebe  
mit Kunststoffkappe

**Best Nr.**  
2201/T

**VE 1**



**Weitere Knieschoner finden Sie  
auf Seite 81.**



**Nr. 2190**

**Henkellocheisen**

lackiert, vielseitig  
verwendbar, auch  
zum Ausbessern  
schadhafter Teppiche

Best Nr.	Abmessung
2190/20	20 mm
2190/40	40 mm

Weitere Größen auf  
Anfrage lieferbar.

**VE 1**



Maler- und  
Tapezierwerkzeug



Maler- und  
Klingen

Bodenlegerwerkzeug



**Glaserwerkzeug**

Glaser-  
werkzeug

Trockenbauwerkzeug



Fliesenlegerwerkzeug

Maurer- und  
Bauwerkzeug

Hämmer




Mess



Sonstiges

Verpackungen



Inhaltsverzeichnis - numerisch, alphabetisch





**Nr. 14/L**

**Kittmesser**

mit Aufhängeloch  
gleichstark

**Best Nr.**

14/L

**Abmessung**

25 mm

**VE 12**



**Nr. 16**

**Kittmesser**

Zweischneidig, steif,  
mit besonders fein  
polierter Klinge  
Edelholzschalen und  
Messingnieten

**Best Nr.**

16

**Abmessung**

25 mm

**VE 12**



**Nr. 16/A**

**Kittmesser**

jedoch mit besonders  
starker Klinge, rostfrei,  
mit schwarzem Edelholz-  
Schalenheft

**Best Nr.**

16/A

**Abmessung**

25 mm

**VE 12**



**Nr. 17**

**Kittmesser**

Schweizer Form, mit  
fein polierter Klinge  
und poliertem  
Edelholzheft.

**Best Nr.**

17/18

**Abmessung**

18 mm

**VE 12**



**Nr. 18**

**Kittmesser**

Rotterdamer Form,  
mit lackiertem Heft.

**Best Nr.**

18

**VE 12**

**Nr. 18/B**

**Kittmesser**

Rotterdamer Form,  
gleich stark

**Best Nr.**

18/B

**VE 12**





**Nr. 20**

**Kittmesser**

Groninger Form,  
gebogen, mit  
weißem Heft

**Best Nr.**

20

**VE 12**



**Nr. 22**

**Kittmesser**

Französisch-Belgische  
Form, gebogen mit  
flachem lackiertem  
Heft und Aufhänge Loch.

**Best Nr.**

22

**VE 12**



**Nr. 23**

**Wasserschenkel-  
Kittmesser**

besonders fein polierte  
Klinge, gebogenes Blatt.

**Best Nr.**

23

**VE 12**



**Nr. 31/A**

**Aushaumesser**

leichte Ausführung,  
mit Rille und Lederschalen  
gängigste Ausführung

**Best Nr.**

31/A

**VE 12**



**Nr. 4/DH**

**Klotzheber**

extrem starkes Blatt mit  
breiter Fase und Stech-  
beitelheft, 8 cm breit.  
Für extreme Reinigungsar-  
beiten geeignet.  
Blattstärke 2,4 mm.

**Best Nr.**

4/DH

**Abmessung**

8 cm

**VE 1**





**Nr. 4/DL**

**Klotzheber**

extrem starkes Blatt mit breiter Fase und Leder-schalen, 8 cm breit. Ein Werkzeug, das auch einen Schlag mit dem Hammer verträgt.

**Best Nr.**

4/DL

**Abmessung**

8 cm

**VE 12**



**Nr. 27**

**Klotzheber**


**Best Nr.**

27

**Abmessung**

275×60 mm

**VE 6**



**Nr. 101/S**

**Glasschneider**

mit 6 Stahlrädchen  
"Silberschnitt"

**Best Nr.**

101/S

**Abmessung**

im Einzel-  
karton.  
im SB-Rohr

**VE 12**



**Nr. 101/ES**

**Ersatzrädchen**

"Silberschnitt"

**Best Nr.**

101/ES


**VE 120**

**Nr. 101/ES/SB Ersatzrädchen  
SB-Verpackt**

**Best Nr.**

101/ES/SB

**VE 1**



**Nr. 101/DH**

**Glasschneider**

"Silberschnitt" mit  
Holzheft und  
1 Hartmetallrädchen

**Best Nr.**

101/DH

**VE 10**



**Nr. 101/D**

**Ersatzrädchen**

aus Hartmetall

**Best Nr.**

101/D

**VE 10**






**Nr. 3084**    **Ölglasschneider**    **Best Nr.**    **VE 1**  
schmaler Kopf    3084



**Nr. 3082**    **Ölglasschneider**    **Best Nr.**    **VE 1**  
breiter Kopf    3082



**Nr. 3083**    **Schneidflüssig-**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 1**  
**keit**    für Ölglas-    3083    50 ml  
schneider



**Nr. 209**    **Saugheber**    **Best Nr.**    **Tragkraft**    **VE 1**  
**Vollgummi**    209    15 kg




**Nr. 200**    **Saugheber**    **Best Nr.**    **Tragkraft**    **VE 1**  
Veribor 1 Kopf    200    30 kg  
Kunststoff    200/E    Ersatzgummi  
durch Umlegen des  
Bügels anzusaugen



**Nr. 202/O**    **Saugheber**    **Best Nr.**    **Tragkraft**    **VE 1**  
Veribor Alukörper    202/O    70 kg








**Nr. 202/4 Saugheber**  
Veribor Alukörper

**Best Nr.**  
202/4

**Tragkraft**  
60 kg

**VE 1**



**Nr. 202/4P Saugheber**  
Alukörper

**Best Nr.**  
202/4P

**Tragkraft**  
60 kg

**VE 1**




**Nr. 202/2 Saugheber**  
Kunststoffkörper  
Veribor, mit 2 Gelenk-  
köpfen für gewölbte  
Flächen,  
z.B. Windschutzscheiben

**Best Nr.**  
202/2

**Tragkraft**  
45 kg

**VE 1**




**Nr. 202/1 Saugheber**  
Kunststoffkörper

**Best Nr.**  
202/1

**Tragkraft**  
60 kg

**VE 1**




**Nr. 203/K Saugheber**  
Kunststoff

**Best Nr.**  
203/K

**Tragkraft**  
100 kg

**VE 1**




**Nr. 203 Saugheber**  
Veribor Alukörper

**Best Nr.**  
203

**Tragkraft**  
100 kg

**VE 1**



**Nr. 203/P Saugheber**  
Alukörper

**Best Nr.**  
203/P

**Tragkraft**  
100 kg

**VE 1**






<b>Nr. 214</b>	<b>Ersatzsaugkopf</b>	<b>Best Nr.</b>		<b>VE 1</b>
	Passend für Saugheber	214		
	Nr. 202/0, 202/4, 202/2,			
	203, 202/4P, 202/1, 203/K,			
	203/P			



<b>Nr. 201</b>	<b>Saugheber</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Tragkraft</b>	<b>VE 1</b>
	mit Handpumpe	201	150 kg	
	Veribor			



<b>Nr. 205</b>	<b>Saugheber</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Tragkraft</b>	<b>VE 1</b>
	mit Handpumpe	205	150 kg	



<b>Nr. 204</b>	<b>Glasrundschneider</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	aus Messing mit Saugplatte,	204/40	ø40 cm	
	kleinster bei allen Größen	204/60	ø60 cm	
	9 cm	204/100	ø100 cm	
		204/120	ø120 cm	



<b>Nr. 204/0</b>	<b>Ersatzsauger</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>VE 1</b>
	für Nr. 204 alle Größen	204/0	






**Nr. 2177 Silicon-fugenglätter**

**Best Nr.**  
2177 **Abmessung**  
110 mm

**VE 1**



**Nr. 2177/G Silicon-fugenglätter**

**Best Nr.**  
2177/G **Abmessung**  
85x85 mm


**VE 1**



**Nr. 2177/S Silicon-Fugen-Set**

**Best Nr.**  
2177/S


**VE 1**



**Nr. 114 Glasbrechzange**  
schwarz lackiert, polierter Kopf

**Best Nr.**  
114 **Abmessung**  
180 mm


**VE 6**



**Nr. 3260 Distanzklotz für Glaser aus Holz**

**Abmessung**  
80 x 24 x 1 mm weiß  
80 x 24 x 2 mm rot  
80 x 24 x 3 mm grün  
80 x 24 x 4 mm gelb  
80 x 24 x 5 mm blau  
80 x 24 x 6 mm schwarz

**VE-100**



**Nr. 184 Glaserwinkel**  
aus Kunststoff

**Best Nr.**  
184/80 80 cm  
184/105 105 cm  
184/150 150 cm  
184/205 205 cm mit Strebe

**VE1-5**




**Kartuschenpistolen finden Sie auf Seite 24.**



Maler- und  
Tapezierwerkzeug



Bodenlegerwerkzeug



Glaserwerkzeug



**Trockenbauwerkzeug**

Trocken-  
bau-  
werkzeug

Fliesenlegerwerkzeug



Mauer-  
Baumittel

Hämmer



Messwerkzeuge

Sonstiges



Verpackungen



Inhaltsverzeichnis - numerisch, alphabetisch









**Nr. 3208 Breitspachtel,  
für Gipskarton  
mit Bit im Griff**

**Best Nr.** 3208  
**Abmessung** 15 cm


**VE 12**





**Nr. 56/I25 Alubreitspachtel**

**Best Nr.** 56/I25  
**Abmessung** 250 mm

**VE 1**



**Flächenspachteln finden Sie  
auf den Seiten 10-11.**



**Nr. 2016/H Trockenbau-  
Glättekelle**


**Best Nr.** 2016/H  
**Abmessung** 305x120 mm

**VE 1**


**SOFTGRIFF**



mit Softgriff rostfrei  
Blatt hohlgebogen,  
bringt eine Krone auf  
Gipskartonfugen.  
Weniger Nacharbeit.



**Weitere Glättekellen finden Sie  
auf den Seiten 93-94.**



**Nr. 3144 Spachtelkasten**  
Kunststoff mit  
Edelstahlabstreifkante

**Best Nr.** 3144  
**Abmessung** 36x12 cm

**VE 1**





Nr. 3145

**Spachtelkasten**  
Edelstahl

Best Nr.  
3145

Abmessung  
36x12 cm

VE 1



**Gipsbecher finden Sie auf Seite 19.**



Nr. 3220

**Stichsäge für Gipskarton**

Best Nr.  
3220

Abmessung  
150 mm

VE 6

geschränkt, geschärft  
und induktiv gehärtet



Nr. 3220/S

**Stichsäge für Gipskarton mit Softgriff**

Best Nr.  
3220/S

Abmessung  
150 mm

VE 6

geschränkt, geschärft



Nr. 3210

**Lochsäge-Satz**

Best Nr.  
3210

Abmessung  
25-68 mm

VE 1

mit Zentrierbohrer und  
7 Sägeneinsätzen  
SB- verpackt



Nr. 3200/SB **Bohrsäge**

SB-verpackt

Best Nr.  
3200/SB

Abmessung  
270 x 5 mm  
Gr. 1

VE 1







**Nr. 3201 Gipskartonhobel** Best Nr. Abmessung **VE 12**  
für Gipskarton, Kunststoff, Holz usw. 3201 250 mm



**Nr. 3201/E Ersatzblatt** Best Nr. Abmessung **VE 1**  
gerade für Gipskartonhobel Nr. 3201 3201/E 250 mm gerade




**Nr. 3202 Taschenhobel** Best Nr. Abmessung **VE 1**  
gerade für Gipskarton 3202 145 mm gerade



**Nr. 3202/E Ersatzblatt für Taschenhobel** Best Nr. Abmessung **VE 1**  
3202/E 145 mm




**Nr. 3203/P Surformhobel** Best Nr. Abmessung **VE 1**  
Kunststoff 3203/P 180 mm



**Nr. 2315 Schleifgitter** Best Nr. Abmessung **VE 10**  
280x93 mm passend für 2315/93/80 280x93 mm Korn 80  
2320, 2320/I, 2320/S, 2315/93/100 280x93 mm Korn 100  
120/P 120, 120/K, 2315/93/120 280x93 mm Korn 120  
2176/165, 2315/93/180 280x93 mm Korn 180  
280x115 mm passend für 2315/93/220 280x93 mm Korn 220  
für 2320/G, 2176/210 2315/115/80 280x115 mm Korn 80  
2315/115/100 280x115 mm Korn 100  
2315/115/180 280x115 mm Korn 180






Weitere Schleifer finden Sie auf den Seiten 20-21.




**Nr. 2033 Schleifbrett** mit Klettverschluß **Best Nr.** 2033 **Abmessung** 25x50 cm **VE 1**

**Nr. 2033/O Schleifbrett** ohne Klettverschluß **Best Nr.** 2033/O **Abmessung** 25x50 cm **VE 1**





**Nr. 2033/E Ersatz - Schleifpapier** für 2033 mit Klettverschluß Korn 16 **Best Nr.** 2033/E **Abmessung** 25x50 cm **VE 1**

**Nr. 2033/OE Ersatz - Schleifpapier** für 2033/O ohne Klettverschluß Korn 16 selbstklebend **Best Nr.** 2033/OE **Abmessung** 25x50 cm **VE 1**



**Nr. 3212 Profilverbundzange** **Best Nr.** 3212 **Abmessung** 340 mm **VE 1**  
schnelles und festes Verbinden von C- und U-Profilen, Stanzverbindung ohne Bohren oder Nieten




**Nr. 3212/E Ersatzkopf** **Best Nr.** 3212/E **VE 1**

**Nr. 3212/EL Ersatzkopf lang** **Best Nr.** 3212/EL **VE 1**



**Nr. 3209 Plattenträger** **Best Nr.** 3209 **VE 1**



**Nr. 3204 Dämmstoffmesser** **Best Nr.** 3204 **Abmessung** 28 cm Klingenlänge **VE 1**  
2 x Wellenschliff, grob und fein, Spitze mit Schneide, rostfrei in SB-Tasche







Mau...

Tr...

Mess-  
Klingen



Bodenlegerwerkzeug



Glaserwerkzeug



Trockenbauwerkzeug

**Fliesenlegerwerkzeug**

Fliesen-  
leger-  
werk-  
zeug

Maurer- und  
Bauwerkzeug



Hämmer



Messwerkzeuge

Sonstiges



Verpackungsmittel



Inhaltsverzeichnis - numerisch, alphabetisch









<b>Nr. 2019/B</b>	<b>Kunststoff Glättescheibe</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 20</b>
	mit aufgeleimtem Zellkautschuk	2019/B	140x280 mm	<b>VE 25</b>
		2019/B12	120x240 mm	

<b>Nr. 2038</b>	<b>Zellkautschuk</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	für Nr. 2019/B	2038	140x280 mm	
		2038/12	120x240 mm	



<b>Nr. 2018/BV</b>	<b>Kunststoff Glättescheibe</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	mit Zellkautschukbelag und versetztem Griff	2018/BV	280x140 mm	




<b>Nr. 2021</b>	<b>Fliesenwaschbrett</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 18</b>
	mit Schwamm 30 mm	2021	140x280 mm	

<b>Nr. 2021/E</b>	<b>Ersatzschwamm</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
		2021/E	140x280x30 mm	




<b>Nr. 2021/H</b>	<b>Fliesenwaschbrett Hydro</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 18</b>
	mit besonders saugfähigem Hydroschwamm, 30 mm	2021/H	140x280 mm	

<b>Nr. 2021/HE</b>	<b>Ersatzschwamm</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	besonders saugfähiger Hydroschwamm	2021/HE	140x280x30 mm	



<b>Nr. 2021/HG</b>	<b>Fliesenwaschbrett Hydro gerastert</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 18</b>
	mit besonders saug- fähigem, gerastertem, Hydroschwamm, 30 mm	2021/HG	140x280x30 mm	


<b>Nr. 2021/HGE</b>	<b>Ersatzschwamm</b>			<b>VE 1</b>
	besonders saugfähiger Hydroschwamm gerastert, 30 mm			



<b>Nr. 2021/HGK</b>	<b>Fliesenwaschbrett Hydro gerastert</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 18</b>
	mit besonders saug- fähigem, gerastertem, Hydroschwamm, 30 mm, mit Klettverschluss	2021/HGK	140x280x30 mm	

<b>Nr. 2021/HG/EK</b>	<b>Ersatzschwamm</b>	<b>Best Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>VE 1</b>
	besonders saugfähiger Hydroschwamm gerastert, 30 mm mit Klettverschluss	2021/HGEK	140x280x30 mm	





**Nr. 3020**

**Schwamm**

für Fliesenleger,  
Auto und Haushalt

**Best Nr.**  
3020

**Abmessung**  
170x115x60 mm

**VE 1**



**Nr. 3021**

**Hydroschwamm**

für Fliesenleger,  
Auto und Haushalt,  
Einzelverpackung

**Best Nr.**  
3021

**Abmessung**  
170x115x60 mm

**VE 1**



**Nr. 112**

**Fugengummi**

5 mm starker Gummi,  
mit Holzrücken

**Best Nr.**  
112/20  
112/30

**Abmessung**  
20 cm  
30 cm

**VE 10**



**Nr. 2030**


**Fliesen-Fugbrett**

Mit hochflexiblem,  
säurebeständigem  
Spezialbelag, geeignet  
zum Einfugen von Fliesen  
bzw. keramischen  
Belagbaustoffen, speziell  
für Epoxifugenmasse,  
harte Ausführung

**Best Nr.**  
2030

**Abmessung**  
260x100 mm

**VE 25**



**Nr. 2031**


**Fliesen-Fugbrett**

Mit hochflexiblem,  
säurebeständigem  
Kautschukbelag, geeignet  
zum Einfugen von Fliesen  
bzw. keramischen  
Belagbaustoffen, speziell  
für Epoxifugenmasse,  
weiche Ausführung

**Best Nr.**  
2031

**Abmessung**  
260x100 mm

**VE 10**



**Nr. 2042**

**Reibebrett**


Fummelbrett Kunststoff  
mit Zellkautschukbelag  
270x90 mm

**Best Nr.**  
2042

**Abmessung**  
270x90 mm

**VE 1**






**Nr. 3100 Fliesenschwamm - Best Nr. 3100 Abmessung 12 L VE 2**  
**Reinigungs-**



**Nr. 3101 Fliesenschwamm - Best Nr. 3101 Abmessung 24 L VE 1**  
**Reinigungs-**  
mit 2 Rollen + 4 Rädern  
+ Sieb  
**Nr. 3101/0 dto. ohne Räder**  
**Nr. 3102 4 Räder (Ersatz)**  
**Nr. 3103 2 Rollen (Ersatz)**  
**Nr. 3104 Sieb (Ersatz)**




**Nr. 3246 Rondenrührer Best Nr. 3246/60 Abmessung 8x60x400 mm VE 1**  
**6-kant**  
zum Mischen flüssiger  
Materialen z.B. Far-  
ben, Kleister, Lacke,  
Bitumen, Schlämme,  
Vergußmasse




**Nr. 3247 Wendelrührer Best Nr. 3247/80 Abmessung 8x80x400 mm VE 1**  
**6-kant**  
zum Mischen zäher  
Materialen z.B.  
Fliesenkleber,  
Fertigputze, Estrich,  
Spachtelmasse



**Nr. 3248 Scheibenrührer Best Nr. 3248/60 Abmessung 6x60x350 mm VE 1**  
zum Mischen flüssiger  
Materialen z.B. Far-  
ben, Tapetenkleister,  
Leim




**Nr. 3246/A Rondenrührer Best Nr. 3246/A85 Abmessung 8x85x400 mm VE 1**  
verzinkt, 6-Kant mit Ring  
zum Mischen flüssiger  
Materialien z.B. Farben,  
Kleister, Lacke, Bitumen,  
Schlämme, Vergußmasse



**Nr. 3246/G Rondenrührer Best Nr. 3246/G100 Abmessung 100x600 mm VE 1**  
verzinkt, M 14x2 mit Ring  
zum Mischen flüssiger  
Materialien z.B. Farben,  
Kleister, Lacke, Bitumen,  
Schlämme






**Nr. 3247/A Wendelrührer**  
 verzinkt, 6-kant mit Ring  
 zum Mischen zäher  
 Materialien z.B. Fliesen-  
 kleber, Fertigputze,  
 Estrich, Spachtelmasse

Best Nr.	Abmessung
3247/A100	8x100x400 mm
3247/A120	10x120x600 mm


**VE 1**



**Nr. 3247/G Wendelrührer**  
 verzinkt, M 14x2 mit Ring  
 zum Mischen zäher  
 Materialien z.B. Fliesen-  
 kleber, Fertigputze,  
 Estrich, Spachtelmasse

Best Nr.	Abmessung
3247/G120	120x600 mm
3247/G140	140x600 mm
3247/G160	160x600 mm


**VE 1**



**Nr. 3249 Rührbesen  
 konisch**  
 verzinkt, 6-kant geeignet  
 zum Mischen ohne Luft-  
 einschluß von Fliesen-,  
 Teppichkleber, Leim,  
 Tapetenkleister, Farbe usw.

Best Nr.	Abmessung
3249/120	10x120x600 mm

**VE 1**



**Nr. 3250 Scheibenrührer**  
 verzinkt, 6-kant zum  
 Mischen flüssiger  
 Materialien z.B. Farben,  
 Tapeten Kleister, Leim

Best Nr.	Abmessung
3250/100	10x100x600 mm

**VE 1**



**Nr. 3251 Rührgerät-  
 Schnellmischer**

Best Nr.	Abmessung
3251/800	800 W
3251/1100	1100 W
3251/1300	1300 W
3251/1600	1600 W

230 V, 1 Gang, Elektronik mit Wendelrührer 3247/G105  
 Innengewinde 14x2  
 230 V, 1 Gang, Elektronik mit Wendelrührer 3247/G120  
 Innengewinde 14x2  
 230 V, 2 Gang, Elektronik mit Wendelrührer 3247/G140  
 Innengewinde 14x2  
 230 V, 2 Gang, Elektronik mit Wendelrührer 3247/G160  
 Innengewinde 14x2

**VE 1**







**Nr. 3092 Fliesenleger-  
hammer**  
flach

**Best Nr.** 3092/50  
**Abmessung** 50 gr.

**VE 6**



**Nr. 3094 Fliesenleger-  
hammer Profi**  
spitz mit Hartmetall

**Best Nr.** 3094/50  
**Abmessung** 50 gr.


**VE 6**



**Nr. 3095 Fliesenleger-  
hammer Profi**  
flach mit Hartmetall

**Best Nr.** 3095/50  
**Abmessung** 50 gr.

**VE 6**



**Nr. 3216 Fliesenlochboy**  
Spannweite 165 mm

**Best Nr.** 3216  
**Abmessung** 40 mm  
Lochgröße

**VE 1**



**Nr. 3252 HM-Fliesenloch  
Bohrersatz**  
8 tlg. mit Aufnahmeteller,  
Zentrierbohrer,  
5 Bohr Kronen,  
HM-Fliesenfeile

**Best Nr.** 3252  
**Abmessung** 33+53+67+  
73+83 mm

**VE 1**



**Nr. 3253 HM-Fliesenloch  
Bohrersatz**  
6 tlg. mit Aufnahmeteller,  
Zentrierbohrer,  
4 Bohr Kronen

**Best Nr.** 3253  
**Abmessung** 33+53+67+ 73 mm

**VE 1**



**Nr. 3215 Universal-  
Lochbohrer**  
für Mauerwerk, Gips-  
karton, Holz, Fliesen  
und Betonstein

**Best Nr.** 3215  
**Abmessung** 35-105 mm

**VE 1**





**Nr. 169 Fugenschnur**  
20 m


Best Nr.	Abmessung
169/2	2 mm
169/3	3 mm
169/4	4 mm
169/5	5 mm

**VE 1**



**Nr. 2214 Fliesenkeile Holz**

Best Nr.  
2214



**VE 1**



**Nr. 2215 Fliesenkeile**  
aus Kunststoff, Beutel  
mit 250 Stück

Best Nr.  
2215




**VE 1**



**Nr. 2216 Fliesenkreuze**  
aus Kunststoff, normale  
Schenkellänge

Best Nr.	Abmessung	Inhalt
2216/2	2 mm	250 st.
2216/2,5	2,5 mm	250 st.
2216/3	3 mm	250 st.
2216/4	4 mm	250 st.
2216/5	5 mm	200 st.
2216/8	8 mm	200 st.
2216/10	10 mm	100 st.


**VE 1**



**Nr. 2217 Fliesenkreuze**  
aus Kunststoff, mit  
besonders langen  
Schenkeln  
ab 5 mm hohl

Best Nr.	Abmessung	Inhalt
2217/1	1 mm	250 st.
2217/1,5	1,5 mm	250 st.
2217/2	2 mm	250 st.
2217/2,5	2,5 mm	250 st.
2217/3	3 mm	250 st.
2217/4	4 mm	250 st.
2217/5	5 mm	200 st.
2217/8	8 mm	200 st.
2217/10	10 mm	200 st.

**VE 1**



**Nr. 2210 Fliesenleger -  
Ecken**  
mit Haken und  
Gummischnur

Best Nr.  
2210

**VE 100**




**Nr. 2213 Ersatzgummi**  
für Nr. 2210

Best Nr.  
2213

Abmessung  
20 m

**VE 12**





**Nr. 4010**


**Fliesenwischer**

leichte Ausführung  
verzinkt mit doppeltem  
Zellkautschuk  
Stiel siehe 2380/B

**Best Nr.**  
4010/45  
4010/60

**Abmessung**  
45 cm  
60 cm

**VE 1**



**Nr. 4012**

**Fliesenwischer**

schwere Ausführung  
verzinkt  
5 mm starkes Gummi  
Stiel siehe 2380/B

**Best Nr.**  
4012/45  
4012/60

**Abmessung**  
45 cm  
60 cm

**VE 1**



**Nr. 2200/A**

**Knieschoner**  
Normalausführung,  
geschäumt, mit  
Riemen  
EN 14404

**Best Nr.**  
2200/A

**VE 25**



**Nr. 2200/B**

**Knieschoner**  
zertifiziert  
nach DIN EN 14404  
mit farbloser Front,  
elastische Bänder

**Best Nr.**  
2200/B

**VE 1 Paar**



**Nr. 2202/A**

**Knieschoner**  
gelb, hinterlässt  
keine Streifen  
EN 14404

**Best Nr.**  
2202/A

**VE 25**



**Nr. 2200/P**

**Knieschoner**  
zertifiziert  
nach DIN EN 14404  
Polyurethanbeschichtung,  
Befestigungsbänder  
aus Neopren

**Best Nr.**  
2200/P

**VE 1 Paar**



**Nr. 2201**


**Ersatzriemen**

für Nr. 2200 + 2200/K  
+2202

**Best Nr.**  
2201

**VE 1**





**Nr. 2209**

**Fliesenlochzange**

schwarz lackiert,  
Kopf poliert

**Best Nr. Abmessung**

2209 200 mm

**VE 6**



**Nr. 2209/F**


**Fliesenlochzange**

dto., mit Feder

**Best Nr. Abmessung**

2209/F 200 mm

**VE 6**



**Nr. 3239**

**Fliesenzange**

mit Hartmetallschneiden  
Hebelübersetzung,  
Profiqualität

**Best Nr.**

3239

**VE 1**




**Nr. 3241**

**Fliesen-Schneid  
u. Brechzange**

**Best Nr.**

3241

**VE 1**



**Nr. 3242**


**Hartmetallfeile**

1 Seite und 1 Kante grob  
1 Seite fein

**Best Nr.**

3242

**VE 1**



**Nr. 3244**


**Fliesensäge**

mit Hartmetallkordel

**Best Nr. Abmessung**

3244 150 mm

**VE 6**



**Nr. 3244/E Ersatz-HM-Kordel**

für 3244 auf SB-Karte

**Best Nr. Abmessung**

3244/E 150 mm

**VE 10**





**Nr. 3240 Fliesenmagnet**  
auf SB-Karte, für  
Kontrollöffnungen  
an Dusch- und Badewannen

**Best Nr.**  
3240

**VE 1**




**Nr. 103 Messinglot**  
für Fliesenleger und Maler

**Best Nr.**    **Abmessung**  
103/50            50 g  
103/50 SB        50 g  
SB verpacht

**VE 1**




**Maurerschneur finden Sie auf  
Seite 99.**



**Nr. 2180 Fliesenschneid-  
apparat**  
mit Hartmetallrädchen  
und Brechvorrichtung,  
Bis 10 mm Fliesendicke

**Best Nr.**    **Abmessung**  
2180/115        300 mm  
2180/167        400 mm  
2180/154        600 mm  
2180/165        800 mm

**VE 1**



**Nr. 2180/5533 Fliesenschneid-  
apparat**  
mit Holzplatte,  
Modell HUFA

**Best Nr.**    **Abmessung**  
2180/5528        630 mm  
2180/5533

**VE 1**



**Nr. 2181 Ersatzrädchen**  
für Nr. 2180 auf SB-Karte

**Best Nr.**  
2181

**VE 10**

**Nr. 2181/A Ersatzrädchen**  
für Nr. 2180/A auf SB-Karte

**Best Nr.**  
2181/A

**VE 10**

**Nr. 2181/B Ersatzrädchen**  
für Nr. 2180/C auf SB-Karte

**Best Nr.**  
2181/B

**VE 10**






Nr. 3245

**Fugenreiniger**  
mit 2 Klingen

Best Nr.  
3245

VE 1



Nr. 3245/E

**Ersatzklingen**  
für 3245 3 Stück  
auf SB Karte

Best Nr.  
3245/E

VE 1



Nr. 2357/W2

**Gummihammer**

Best Nr.

Abmessung

VE 1

weiß

2357/W2

1 kg

weitere Gummihammer  
finden Sie auf den Seiten  
113-116.



Nr. 1025

**Belgische  
Fliesenkel**

Best Nr.

Abmessung

VE 6

konisch geschliffen

1025

17 cm



Nr. 4006

**Rakel gezahnt**

Best Nr.

Zahnung

VE 6


56 cm

4006/C2

6x6 mm

4006/C4


8x8 mm



**Glättekellen finden Sie auf den  
Seiten 93-95.**



Maler- und  
Tapezierwerkzeug




Bodenle



Glaswerkzeug



Trocken



Fliesenlegewerkzeug



**Maurer- und  
Bauwerkzeug**

Maurer-  
und Bau-  
werkzeug

Hämmer



Sonstiges

Verpackun



Werkverzeichnis - numerisch, alphabetisch









**Nr. 1010**

**Berliner  
Mauerkelle**

mit biegsamem Blatt

**Best Nr.**  
1010/20  
1010/22  
1010/24

**Abmessung**  
20 cm  
22 cm  
24 cm

**VE 6**



**Nr. 1010/B**

**Berliner  
Mauerkelle**

mit gleichstarkem Blatt

**Best Nr.**  
1010/B20  
1010/B22  
1010/B24

**Abmessung**  
20 cm  
22 cm  
24 cm

**VE 6**



**Nr. 1030**

**Stukkateurkelle**

mit biegsamem Blatt  
und geradem Hals

**Best Nr.**  
1030/18

**Abmessung**  
18 cm

**VE 6**



**Nr. 1030/B**

**Stukkateurkelle**

mit gleichstarkem  
Blatt

**Best Nr.**  
1030/B16  
1030/B18  
1030/B20

**Abmessung**  
16 cm  
18 cm  
20 cm

**VE 6**



**Nr. 1032**

**Stukkateurkelle**

mit biegsamem Blatt  
und Schwanenhals

**Best Nr.**  
1032/16  
1032/18  
1032/20

**Abmessung**  
16 cm  
18 cm  
20 cm

**VE 6**



**Nr. 1032/B**

**Stukkateurkelle**

mit gleichstarkem Blatt  
und Schwanenhals

**Best Nr.**  
1032/B16  
1032/B18  
1032/B20

**Abmessung**  
16 cm  
18 cm  
20 cm

**VE 6**



**Nr. 1033**

**Stukkateurkelle**

rostfrei,  
mit Schwanenhals


**Best Nr.**  
1033/16  
1033/18

**Abmessung**  
16 cm  
18 cm

**VE 6**








**Nr. 1033/S Stukkateurkelle** Best Nr. Abmessung **VE 6**  
rostfrei, mit Schwanenhals 1033/S16 16 cm  
und Softgriff 1033/S18 18 cm



**Nr. 1110 Katzenzunge** Best Nr. Abmessung **VE 6**  
mit biegsamem Blatt 1110/14 14 cm  
1110/16 16 cm



**Nr. 1110/B Katzenzunge** Best Nr. Abmessung **VE 6**  
mit gleichstarkem Blatt 1110/B16 16 cm



**Nr. 1111 Katzenzunge** Best Nr. Abmessung **VE 6**  
rostfrei 1111/14 14 cm  
1111/16 16 cm



**Nr. 1111/S Katzenzunge** Best Nr. Abmessung **VE 6**  
rostfrei mit Softgriff 1111/S14 14 cm  
1111/S16 16 cm




**Nr. 1120 Hamburger Spitzkelle** Best Nr. Abmessung **VE 6**  
mit biegsamem Blatt 1120/14 14 cm



**Nr. 1120/B Hamburger Spitzkelle** Best Nr. Abmessung **VE 6**  
mit gleichstarkem Blatt 1120/B14 14 cm






Nr. 1121 **Hamburger Spitzkelle**  
rostfrei

Best Nr.  
1121/14

Abmessung  
14 cm

VE 6



SOFTGRIFF

Nr. 1121/S **Hamburger Spitzkelle**  
rostfrei mit Softgriff

Best Nr.  
1121/S14

Abmessung  
14 cm

VE 6



Nr. 1140 **Berner Putzkelle**  
mit biegsamem Blatt

Best Nr.  
1140/12  
1140/14  
1140/16

Abmessung  
12 cm  
14 cm  
16 cm

VE 6




Nr. 1140/B **Berner Putzkelle**  
mit gleichstarkem Blatt

Best Nr.  
1140/B14  
1140/B16

Abmessung  
14 cm  
16 cm

VE 6



Nr. 1141 **Berner Putzkelle**  
rostfrei

Best Nr.  
1141/12  
1141/14  
1141/16

Abmessung  
12 cm  
14 cm  
16 cm

VE 6



SOFTGRIFF

Nr. 1141/S **Berner Putzkelle**  
rostfrei mit Softgriff

Best Nr.  
1141/S12  
1141/S14  
1141/S16

Abmessung  
12 cm  
14 cm  
16 cm

VE 6



Nr. 1150 **Stukkateur - Spachtel**  
mit biegsamem Blatt

Best Nr.  
1150/4  
1150/5  
1150/6  
1150/7  
1150/8  
1150/10

Abmessung  
4 cm  
5 cm  
6 cm  
7 cm  
8 cm  
10 cm

VE 6





Nr. 1150/B


**Stukkateur - Spachtel**

mit gleichstarkem Blatt

Best Nr.
1150/B4
1150/B5
1150/B6
1150/B7
1150/B8
1150/B10

Abmessung
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
10 cm

VE 6



Nr. 1151

**Stukkateur - Spachtel**

rostfrei



Best Nr.
1151/4
1151/5
1151/6
1151/7
1151/8
1151/10
1151/12

Abmessung
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
10 cm
12 cm

VE 6



Nr. 1151/S

**Stukkateur - Spachtel**

rostfrei mit Softgriff


SOFTGRIFF



Best Nr.
1151/S4
1151/S5
1151/S6
1151/S7
1151/S8
1151/S10
1151/S12

Abmessung
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
10 cm
12 cm

VE 6



Nr. 1154


**Degginger Maurerkelle**

mit Schwanenhals mit biegsamem Blatt

Best Nr.
1154/18

Abmessung
18 cm

VE 6



Nr. 1161

**Berliner Maurerstecher**

rostfrei



Best Nr.
1161/3
1161/4

Abmessung
3 cm
4 cm

VE 6



Nr. 1020/B

**Brüsseler Kelle**

mit 1,2 mm starkem Blatt

Best Nr.
1020/B18

Abmessung
18 cm

VE 6





**Nr. 1021**

**Ziegelkelle  
Florefe**

mit 2 mm starkem Blatt

**Best Nr.**  
1021/18

**Abmessung**  
18 cm

**VE 6**



**Nr. 1022/B**

**Ziegelkelle Paris**

Blatt gleichstark

**Best Nr.**  
1022/B18

**Abmessung**  
18 cm

**VE 6**



**Nr. 1023**


**Belgische  
Putzkelle**

konisch geschliffen

**Best Nr.**  
1023/12  
1023/14  
1023/16  
1023/18

**Abmessung**  
12 cm  
14 cm  
16 cm  
18 cm

**VE 6**



**Nr. 1175**


**Fugenkelle**

mit rundem Hals,  
dänische Form

**Best Nr.**  
1175/6  
1175/8  
1175/10  
1175/12  
1175/14  
1175/16

**Abmessung**  
6 mm  
8 mm  
10 mm  
12 mm  
14 mm  
16 mm

**VE 6**



**Nr. 1176**


**Fugenkelle**

mit flachem Hals,  
Hamburger Form

**Best Nr.**  
1176/6  
1176/8  
1176/10  
1176/12  
1176/14  
1176/16

**Abmessung**  
6 mm  
8 mm  
10 mm  
12 mm  
14 mm  
16 mm

**VE 6**



**Nr. 1177**

**Fugenkelle**


mit flachem Hals,  
Hamburger Form,  
Rostfrei



**Best Nr.**  
1177/8  
1177/10  
1177/12

**Abmessung**  
8 mm  
10 mm  
12 mm

**VE 6**



**Nr. 1178**

**Fugenkelle  
halbrund**


**Best Nr.**  
1178/8  
1178/10  
1178/12

**Abmessung**  
8 mm  
10 mm  
12 mm

**VE 6**







**Nr. 2027/E Eckenkelle kantig**  
für Innenecken


**Best Nr.** 2027/E80  
2027/E110  
**Abmessung** 80x60x60 mm  
100x75x75 mm

**VE 3**

**Nr. 2027/R Eckenkelle rund**  
für Innenecken

**Best Nr.** 2027/R80  
2027/R110  
**Abmessung** 80x60x60 mm  
100x75x75 mm

**VE 3**



**Nr. 2027/ES Eckenkelle kantig**  
für Innenecken

**Best Nr.** 2027/ES80  
2027/ES110  
**Abmessung** 80x60x60 mm  
100x75x75 mm

**VE 3**

**Nr. 2027/RS Eckenkelle rund**  
für Innenecken

**Best Nr.** 2027/RS80  
2027/RS110  
**Abmessung** 80x60x60 mm  
100x75x75 mm

**VE 3**



**Nr. 2028/E Eckenkelle kantig**  
für Außenecken

**Best Nr.** 2028/E80  
2028/E110  
**Abmessung** 80x60x60 mm  
100x75x75 mm

**VE 3**

**Nr. 2028/R Eckenkelle rund**  
für Außenecken

**Best Nr.** 2028/R80  
2028/R110  
**Abmessung** 80x60x60 mm  
100x75x75 mm

**VE 3**



**Nr. 2028/ES Eckenkelle kantig**  
mit Softgriff  
für Außenecken


**Best Nr.** 2028/ES80  
2028/ES110  
**Abmessung** 80x60x60 mm  
100x75x75 mm

**VE 3**

**Nr. 2028/RS Eckenkelle rund**  
mit Softgriff  
für Außenecken

**Best Nr.** 2028/RS80  
2028/RS110  
**Abmessung** 80x60x60 mm  
100x75x75 mm

**VE 3**




**Nr. 2029 Eckenkelle**  
beidseitig aufgebogen mit  
schräger Kante

**Best Nr.** 2029  
**Abmessung** 80x90x20 mm

**VE 6**







Nr. 2015

**Amerikanische  
Glättekelle**

mit Handformgriff,  
280 x 130 x 0,7 mm  
Normalstahl

Best Nr.  
2015

Abmessung  
280x130x0,7 mm

VE 1/30



Nr. 2015/G

**Amerikanische  
Glättekelle**

gezahnt,  
mit Handformgriff  
Normalstahl

Best Nr.  
2015/G4  
2015/G6  
2015/G8  
2015/G10

Abmessung  
4x4 mm  
6x6 mm  
8x8 mm  
10x10 mm

VE 1/30



Nr. 2015/R


**Amerikanische  
Glättekelle**

mit Handformgriff,  
Zahnung: halbrund  
Normalstahl

Best Nr.  
2015/R

Abmessung  
15 mm

VE 1/30



Nr. 2016


**Amerikanische  
Glättekelle**

mit Handformgriff,  
rostfrei

Best Nr.  
2016

Abmessung  
280x130x0,7 mm

VE 1/30



Nr. 2016/S

**Glättekelle, mit  
Softgriff**

Kunststoffgriff mit  
weichem, griffigem  
Überzug

Best Nr.  
2016/S


Abmessung  
280x130x0,7 mm

VE 1/30



SOFTGRIFF





Nr. 2016/G

### Amerikanische Glättekelle

mit Handformgriff,  
280 x 130 x 0,7 mm,  
Rostfrei

Best Nr.  
2016/G4  
2016/G6  
2016/G8  
2016/G10

Abmessung  
4x4 mm  
6x6 mm  
8x8 mm  
10x10 mm

VE 1/30



Nr. 2016/GS

### Amerikanische Glättekelle

mit Handformgriff,  
280 x 130 x 0,7 mm,  
Rostfrei


Best Nr.  
2016/GS4  
2016/GS6  
2016/GS8  
2016/GS10  
2016/GS12  
2016/GS15

Abmessung  
4x4 mm  
6x6 mm  
8x8 mm  
10x10 mm  
12x12 mm  
15x15 mm

VE 1/30



SOFTGRIFF



Nr. 2017


### Kunststoff-Glättekelle

mit Handformgriff  
aus Holz

Best Nr.  
2017

Abmessung  
280x130x3 mm

VE 10



Nr. 2017/K


### Kunststoff-Glättekelle

mit Handformgriff  
aus Kunststoff

Best Nr.  
2017/K

Abmessung  
280x130x2 mm

VE 1



Nr. 2017/S

### Kunststoff-Glättekelle

mit Handformgriff  
aus Holz

Best Nr.  
2017/S

Abmessung  
280x130x3 mm

VE 1



Nr. 2050

### Venezia-Glättekelle

für Marmorputz  
Chromstahl  
Rostfrei

Best Nr.  
2050/280  
2050/240

Abmessung  
280x120x100 mm  
240x110x90 mm

VE 1



SOFTGRIFF



Nr. 2024

### Schweizer-Glättekelle


Normalstahl

Best Nr.  
2024

Abmessung  
480 mm

VE 1





Nr. 2024/G

**Schweizer  
Aufziehplatte**

480 mm lang

**Best Nr.**  
2024/G4  
2024/G6  
2024/G8  
2024/G10

**Abmessung**  
4x4 mm  
6x6 mm  
8x8 mm  
10x10 mm

**VE 1**



Nr. 2024/R


**Schweizer  
Glättkelle**

rostfrei

**Best Nr.**  
2024/R

**Abmessung**  
480 mm

**VE 1**



Nr. 2024/RG


**Schweizer  
Aufziehplatte**

rostfrei

**Best Nr.**  
2024/RG4  
2024/RG6  
2024/RG8  
2024/RG10

**Abmessung**  
4x4 mm  
6x6 mm  
8x8 mm  
10x10 mm

**VE 1**



Nr. 2024/AR


**Schweizer-  
glättkelle**

mit Alu-Steg  
rostfrei

**Best Nr.**  
2024/AR

**Abmessung**  
480 mm

**VE 1**



Nr. 2025

**Steinholz-  
glättkelle**

**Best Nr.**  
2025/450  
2025/500  
2025/600  
2025/700

**Abmessung**  
450 mm  
500 mm  
600 mm lange Stütze  
700 mm lange Stütze

**VE 1**

Nr. 2025/R

**Steinholz-  
glättkelle  
rostfrei**

2025/R/500  
2025/R/600  
2025/R/700

500 mm rostfrei  
600 mm lange Stütze rostfrei  
700 mm lange Stütze rostfrei



Nr. 2041


**Belgische -  
Glättkelle**

1,25 mm stark

**Best Nr.**  
2041/280  
2041/450  
2041/600

**Abmessung**  
280 mm  
450 mm  
600 mm

**VE 1**



Nr. 2041/R

**Belgische -  
Glättkelle**

1 mm stark,  
rostfrei

**Best Nr.**  
2041/R280  
2041/R450

**Abmessung**  
280 mm  
450 mm

**VE 1**







**Nr. 2019**

**Kunststoff-  
Glättescheibe**  
Trägerbrett ohne  
Belag

**Best Nr.**  
2019  
2019/12

**Abmessung**  
270x130 mm  
230x110 mm

**VE 1**



**Nr. 2019/A**

**Kunststoff-  
Glättescheibe**  
mit aufgeleimtem Filz,  
gesteift

**Best Nr.**  
2019/A

**Abmessung**  
280x140x10 mm

**VE 1**



**Nr. 2019/B**

**Kunststoff-  
Glättescheibe**  
mit aufgeleimtem  
Zellkautschuk

**Best Nr.**  
2019/B  
2019/B12

**Abmessung**  
280x140x10 mm  
240x120x10 mm

**VE 1**



**Nr. 2019/C**

**Kunststoff-  
Glättescheibe**  
mit aufgeleimtem  
Schwammgummi

**Best Nr.**  
2019/C  
2019/CF  
2019/C12  
2019/CF12  
2019/CD

**Abmessung**  
280x140x20 mm  
280x140x20 mm extra fein  
240x120x20 mm  
240x120x20 mm extra fein  
280x140x10 mm

**VE 1**




**Nr. 2019/L**

**Kunststoff-  
Glättescheibe**  
mit Latex-Belag

**Best Nr.**  
2019/L

**Abmessung**  
280x140x20 mm

**VE 1**



**Nr. 2036/B**

**Filz**  
gesteifter Filz

**Best Nr.**  
2036/B

**Abmessung**  
280x140x10 mm

**VE 1**



**Nr. 2037**

**Schwammgummi**  
grob  
grob  
fein  
fein  
dünn

**Best Nr.**  
2037  
2037/12  
2037/F  
2037/F12  
2037/D

**Abmessung**  
280x140x20 mm  
240x120x20 mm  
280x140x20 mm  
240x120x20 mm  
280x140x10 mm

**VE 1**



**Nr. 2038**

**Zellkautschuk**  
schwarz  
schwarz

**Best Nr.**  
2038  
2038/12

**Abmessung**  
280x140x10 mm  
240x120x10 mm

**VE 1**



**Nr. 2039**

**Latex**

**Best Nr.**  
2039

**Abmessung**  
280x140x20 mm

**VE 1**





**Nr. 2018/BV**

**Kunststoff -  
Glättescheibe**

mit Zellkautschukbelag  
und versetztem Griff

**Best Nr.**  
2018/BV

**Abmessung**  
280x140 mm

**VE 1**



**Nr. 2042**


**Reibebrett**

Fummelbrett Kuntstoff  
mit Zellkautschukbelag

**Best Nr.**  
2042

**Abmessung**  
270x90 mm

**VE 1**



**Nr. 2022**

**Minikelle**

für schwer  
zugängliche Stellen

**Best Nr.**  
2022

**Abmessung**  
140x60 mm

**VE 1**



**Nr. 2035**

**Reibebrett**

aus Mehrschichtholz

**Best Nr.**  
2035/12  
2035/14  
2035/18  
2035/20  
2035/22  
2035/24

**Abmessung**  
12x24 cm  
14x28 cm  
18x32 cm  
20x36 cm  
22x42 cm  
24x48 cm

**VE 1**



**Nr. 2091**

**Kunststofffrei-  
bebrett**

besonders leicht,  
kein verziehen,  
Putz klebt nicht.

**Best Nr.**  
2091/12  
2091/14  
2091/18  
2091/20  
2091/22  
2091/24

**Abmessung**  
12x24 cm  
14x28 cm  
18x32 cm  
20x36 cm  
22x42 cm  
24x48 cm

**VE 1**



**Nr. 2089**

**Kunststofffrei-  
bebrett**

**Best Nr.**  
2089/12  
2089/14  
2089/18  
2089/27  
2089/30

**Abmessung**  
14 x 25 cm  
16 x 44 cm  
18 x 27 cm  
23 x 34 cm  
28 x 42 cm

**VE 1**


**Nr. 2089/S**

**dto. spitz**

**Best Nr.**  
2089/S18

**Abmessung**  
18x 27 cm





**Nr. 2092 Kardätschen**  
Kunststoff

Best Nr.	Abmessung
2092/80	80 cm
2092/100	100 cm
2092/120	120 cm

**VE 5**



**Nr. 2034 Fugbrett**  
aus Kunststoff, Griff  
abschraubbar

Best Nr.	Abmessung
2034	18x32 cm


**VE 1**



**Nr. 3145 Spachtelkasten**  
Edelstahl

Best Nr.	Abmessung
3145	36x12 cm


**VE 1**



**Nr. 3144 Spachtelkasten**  
Kunststoff mit  
Edelstahlabstreifkante

Best Nr.	Abmessung
3144	36x12 cm

**VE 1**



**Nr. 2060 Stukkateureisen**  
Halm Kunststoff  
überzogen

**VE 1**

Best Nr.	Abmessung	Best Nr.	Abmessung	Best Nr.	Abmessung
2060/6	6 mm	2060/14	14 mm	2060/22	22 mm
2060/8	8 mm	2060/16	16 mm	2060/24	24 mm
2060/10	10 mm	2060/18	18 mm	2060/26	26 mm
2060/12	12 mm	2060/20	20 mm	2060/30	30 mm
				2060/35	35 mm



**Nr. 2061 Stukkateureisen**  
wie Nr. 2060, jedoch  
rostfrei

Best Nr.	Abmessung
2061/10	10 mm
2061/16	16 mm
2061/20	20 mm

**VE 1**







**Nr. 2090 Senklot**  
birnenförmig

Best Nr.	Abmessung
2090/200	200 gr
2090/250	250 gr
2090/300	300 gr
2090/400	400 gr
2090/500	500 gr
2090/1000	1000 gr

**VE 2**



**Nr. 2090/Z Senklot**  
Zylindrische Form


Best Nr.	Abmessung
2090/Z200	200 gr
2090/Z500	500 gr
2090/Z750	750 gr
2090/Z1000	1000 gr
2090/Z2000	2000 gr

**VE 1**



**Nr. 168/A Lot- und Maurerschnur**  
aus Polyäthylen

Best Nr.	Abmessung	VE
168/A1/20G	1 mm x 20 m	12
168/A1/20R	1 mm x 20 m	12
168/A1/50G	1 mm x 50 m	12
168/A1/50R	1 mm x 50 m	12
168/A1/100G	1 mm x 100 m	12
168/A1/100R	1 mm x 100 m	12
168/A1,2/50G	1,2 mm x 50 m	12
168/A1,2/50R	1,2 mm x 50 m	12
168/A1,2/100G	1,2 mm x 100 m	6
168/A1,2/100R	1,2 mm x 100 m	6
168/A1,7/50G	1,7 mm x 50 m	12
168/A1,7/50R	1,7 mm x 50 m	12
168/A1,7/100G	1,7 mm x 100 m	6
168/A1,7/100R	1,7 mm x 100 m	6




**Nr. 168/B Lot- und Maurerschnur**  
besonders reißfest,  
aus Polyester  
geflochten

Best Nr.	Abmessung	VE
168/B1/50G	1 mm x 50 m	12
168/B1/50R	1 mm x 50 m	12
168/B1/100G	1 mm x 100 m	6
168/B1/100R	1 mm x 100 m	6
168/B1,2/50G	1,2 mm x 50 m	12
168/B1,2/50R	1,2 mm x 50 m	12
168/B1,2/100G	1,2 mm x 100 m	6
168/B1,2/100R	1,2 mm x 100 m	6
168/B1,7/50G	1,7 mm x 50 m	6
168/B1,7/50R	1,7 mm x 50 m	6
168/B1,7/50W	1,7 mm x 50 m	6
168/B1,7/100G	1,7 mm x 100 m	6
168/B1,7/100R	1,7 mm x 100 m	6
168/B1,7/100W	1,7 mm x 100 m	6
168/B2/50/G	2 mm x 50 m	6
168/B2/50/R	2 mm x 50 m	6
168/B2/50/W	2 mm x 50 m	6
168/B2/100/G	2 mm x 100 m	6
168/B2/100/R	2 mm x 100 m	6
168/B2/100/W	2 mm x 100 m	6
168/B3/100G	3 mm x 100 m	1
168/B3/100R	3 mm x 100 m	1
168/B3/100W	3 mm x 100 m	1



**Nr. 168/L Lot- und Maurerschnur**  
gelb-floureszierend

Best Nr.	Abmessung	VE
168/L2/100	2 mmx100 m	1
168/L3/100	3 mmx100 m	1



**Nr. 2212 Maurer-Ecken**  
mit Gummischnur,  
Ersatzgummi Nr. 2213

Best Nr.  
2212

**VE 1**





**Nr. 2200/B Knie Schonener**

zertifiziert  
nach DIN EN 14404  
mit farbloser Front,  
elastische Bänder

**Best Nr.**  
2200/B

**VE 1 Paar**




**Nr. 2200/A Knie Schonener**

Normalausführung,  
geschäumt, mit  
Riemen  
EN 14404

**Best Nr.**  
2200/A

**VE 25**



**Nr. 2202/A Knie Schonener**

gelb, hinterlässt  
keine Streifen  
EN 14404

**Best Nr.**  
2202/A

**VE 25**




**Nr. 2200/P Knie Schonener**

zertifiziert  
nach DIN EN 14404  
Polyurethanbeschichtung,  
Befestigungsbänder  
aus Neopren

**Best Nr.**  
2200/P

**VE 1 Paar**




**Nr. 2201 Ersatzriemen**

für Nr. 2200, Nr. 2200/K 2201  
und Nr. 2202

**Best Nr.**

**VE 1**



**Nr. 2076 Gitterrabet**

**Best Nr.**      **Abmessung**  
2076/285      285x150 mm  
verzinkt mit Softgriff  
2076/360      360x185 mm  
lackiert ohne Softgriff

**VE 1**

**Nr. 2076/B285 Gitterrabet**  
Kunststoffgriff

**Best Nr.**      **Abmessung**  
2076/B285      150x285 mm

**VE 1**





Nr. 2077

Eckenhobel

Best Nr.  
2077

Abmessung  
450x90 mm

VE 1



Nr. 2078

Gipshobel

Best Nr.  
2078

Abmessung  
40x320 mm

VE 1



Nr. 2075/K

Edelputzkratzer

mit 92 Stahlstiften,  
Körper aus Kunststoff

Best Nr.  
2075/K

Abmessung  
180x90 mm

VE 2



Nr. 2062

Fußbodenschaber

ohne Strebe  
mit Strebe  
mit Strebe  
ohne Strebe  
(passender Stiel:  
Nr. 2062/S, Seite 102)

Best Nr.  
2062/150  
2062/300  
2062/500  
2062/B300

Abmessung  
150x1,1 mm  
300x1,1 mm  
500x1,2 mm  
300x1,1 mm

VE 1



Nr. 4/DHL

Stößpachtel

mit Fase, Spatenstiel  
mit D-Griff

Best Nr.  
4/DHL

Abmessung  
8cmx135 cm

VE 2







**Nr. 2370**

**Schaufel**

Frankfurter Form,  
ölgehärtet

**Best Nr.**  
2370

**VE 25**



**Nr. 2372**

**Schaufel**

Holsteiner Form,  
ölgehärtet

**Best Nr.**  
2372

**VE 25**




**Nr. 2373**

**Schaufel**

Holländische/  
Belgische Form  
ölgehärtet

**Best Nr.**  
2373

**VE 25**



**Nr. 2372/B + E**

**Schaufelstiel**

für Nr. 2370,  
Nr. 2372,  
Nr. 2373

**Best Nr.**  
2372/B  
2372/E

**Holz**  
Buche  
Esche

**VE 25**



**Nr. 2378**


**Kreuzhacke**

ovales DIN - Auge

**Best Nr.**  
2378/2,5  
2378/3

**Abmessung**  
2,5 kg  
3 kg

**VE 6**




**Nr. 2378/B + E**

**Kreuzhacken-  
stiel**

**Best Nr.**  
2378/B  
2378/E

**Holz**  
Buche  
Esche

**VE 25**



**Nr. 2380**


**Gerätstiel**

mit Konus  
für Nr. 2280

**Best Nr.**  
2380

**Abmessung**  
1.400X24 mm

**VE 25**



**Nr. 2380/B**


**Gerätstiel**

ohne Konus, passend  
für Nr. 2274, Nr. 136, Nr. 56/H, Nr. 137,  
Nr. 4001, Nr. 4002, Nr. 4000, Nr. 4010, Nr. 4011, Nr. 4012

**Best Nr.**  
2380/B

**Abmessung**  
1.400X24 mm

**VE 25**



**Nr. 2062/S**

**Stoßscharren-  
stiel**


für Nr. 2062

**Best Nr.**  
2062/S

**Abmessung**  
1200x36 mm

**VE 1**





**Nr. 2381**    **Absperrleinenhalter**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 10**  
 2381    130 cm



**Nr. 2382**    **Absperrband**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 1**  
 80 mm breit, beidseitig  
 rot/weiß, Dicke 80 m  $\mu$     2382/100    100 m  
 2382/500    500 m im Spende carton

**Nr. 2382/I**    **Absperrband**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 1**  
 80 mm breit, beidseitig  
 rot/weiß, Dicke 50 m  $\mu$     2382/I100    100 m  
 2382/I 500    500 m im Spende carton



**Nr. 2382/K**    **Kabelleitung**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 1**  
 2382/K    250 m

**Nr. 2382/S**    **Starkstromleitung**    2382/S    250 m    **VE 1**

**Nr. 2382/W**    **Wasserleitung**    2382/W    250 m    **VE 1**

**Nr. 2382/G**    **Gasleitung**    2382/G    250 m    **VE 1**




**Nr. 8021**    **Leitkegel**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 25**  
 tagesleuchtend    8021    Höhe 30 cm  
 1 weißer Ring

**Nr. 8022**    **Leitkegel**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 10**  
 tagesleuchtend    8022    Höhe 50 cm  
 2 weiße Ringe



**Nr. 2385**    **Nageleisen**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 1**  
 2385/600    600 mm  
 2385/800    800 mm



**Nr. 2386**    **Brechstange**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 1**  
 mit gebogener Schneide    2386/1500    1.500 mm  
 2386/1800    1.750 mm





VERZINKT


**Nr. 2390/F Betonhaken**  
nicht drehbar  
verstellbares Blatt, Stift  
und Lasche geschmiedet,  
Spitze geschliffen,  
gehärtet, verzinkt

Best Nr.	Abmessung
2390/F	150 mm
2390/F210	210 mm

VE 1

**Nr. 2390/D Betonhaken**  
drehbar  
verstellbares Blatt, Stift  
und Lasche geschmiedet,  
Spitze geschliffen,  
gehärtet, verzinkt

Best Nr.	Abmessung
2390/D	150 mm
2390/D210	210 mm




**Nr. 2391/V Putzhaken**  
nicht drehbar  
mit verstellbarem  
Blatt 140 mm

Best Nr.	Abmessung
2391/V	140 mm
2391/V/SB	2 Stück im Beutel mit Reiter+ EAN-Code

VE 1

**Nr. 2391/R Putzhaken**  
drehbar  
mit verstellbarem  
Blatt 140 mm

Best Nr.	Abmessung
2391/R	140 mm
2341/R/SB	2 Stück im Beutel mit Reiter+ EAN-Code



**Nr. 2394 Schnureisen**

Best Nr.	Abmessung
2394	160x8 mm
2394/SB	2 Stück im Beutel mit Reiter


VE 1



**Nr. 3059 Putzkamm**

Best Nr.	Abmessung
3059	300 mm

VE 1




**Nr. 3064/A Drillgerät**  
mit Gummiüberzug

Best Nr.	Abmessung
3064/A	320 mm

VE 1





**Nr. 3064**

**Drillgerät**

mit Gummiüberzug,  
Import


**Best Nr.**

3064

**Abmessung**

320 mm

**VE 1**




**Nr. 3063**

**Drillkurbel**

**Best Nr.**

3063

**VE 1**



**Nr. 3065**

**Ösendraht**

einfach, verkupfert

**Best Nr.**

3065/100

3065/120

3065/140

3065/160

**Abmessung**

100x1,1 mm

120x1,1 mm

140x1,1 mm

160x1,1 mm

**VE 1000**



**Nr. 3065/D**

**Ösendraht**

doppelt, verkupfert

**Best Nr.**

3065/D100

3065/D120

3065/D140

3065/D160

**Abmessung**

100x1,0 mm

120x1,0 mm

140x1,0 mm

160x1,0 mm

**VE 1000**



**Nr. 116**

**Kantenzange**

schwarz lackiert,  
Kopf poliert

**Best Nr.**

116

**Abmessung**

7"

**VE 6**



**Nr. 115**

**Kombinations-  
zange**

vernickelt, Schenkel  
isoliert

**Best Nr.**

115

**Abmessung**

7"

**VE 6**



**Nr. 117**

**Rabitzzange**

**Best Nr.**

117

**Abmessung**

10"

**VE 6**





**Nr. 2274 Teerschrubber**  
Fiber-Naturfaser  
säurefest, hitzebeständig  
(passender Stiel  
Nr. 2380/B)

**Best Nr.** 2274  
**Abmessung** 225 mm



**Nr. 4002 Saalbesen**  
wetterfestes Elastan  
0,7 mm  
(passender Stiel  
Nr. 2380/B)

**Best Nr.** 4002/400  
4002/600  
**Abmessung** 400 mm  
600 mm


**VE 1**



**Nr. 4000 Straßenbesen**  
wetterfestes Elastan  
1,0 mm stark  
(passender Stiel  
Nr. 2380/B)

**Best Nr.** 4000/300  
4000/400  
**Abmessung** 300 mm  
400 mm

**VE 1**



**Nr. 4001 Roßhaarenbesen**  
Roßhaarmischung  
Stiel siehe Seite 102  
Nr. 2380/B

**Best Nr.** 4001/300  
**Abmessung** 300 mm  
23 mm Stielloch

**VE 1**



**Nr. 136 Drahtbesen**  
Stiel siehe Seite 102  
Nr. 2380/B

**Best Nr.** 136  
**Abmessung** 6 reihig

**VE 10**



**Nr. 137 Drahtschrubber**  
Stiel siehe Seite 102  
Nr. 2380/B

**Best Nr.** 137  
**Abmessung** 6 reihig

**VE 2**



**Nr. 3008 Reißnadel**  
abgewinkelt

**Best Nr.** 3008  
**Abmessung** 255 mm

**VE 12**




**Nr. 3007 Reißnadel**  
Sechskant, Hartmetall  
mit Clip

**Best Nr.** 3007  
**Abmessung** 150 mm

**VE 12**





**Nr. 3003 Zimmermanns-bleistift**  
einfache Ausführung

**Best Nr. Abmessung VE 144**  
3003 25 cm


**Nr. 3004 Zimmermanns-bleistift**  
Profiausführung

**Best Nr. Abmessung VE 144**  
3004 25 cm



**Nr. 3005 Wachs-Kreide**

**Best Nr. VE 12**  
3005/gelb  
3005/rot



**Nr. 3006 Kreidehalter**  
für Wachs-Kreide

**Best Nr. Abmessung VE 10**  
3006 Ø11-12 mm



**Nr. 3097 Handsäge**  
für Holzarbeiten  
Zähne maschinenscharf  
  
7 Zähne pro Zoll

**Best Nr. Abmessung VE 6**  
3097 450 mm



**Nr. 3096/S Styroporsäge**  
Spezial-Spitzverzahnung  
mit Zahnschutzschiene  
  
13 Zähne pro Zoll

**Best Nr. Abmessung VE 1**  
3096/S 500 mm



**Nr. 3097/S Profi-Handsäge**  
für die Holzbearbeitung  
kreuzgeschärft und  
induktiv gehärtet mit  
Zahnschutzschiene  
  
7 Zähne pro Zoll

**Best Nr. Abmessung VE 1**  
3097/S 450 mm






**Nr. 3098 Bügelsäge**

**Best Nr.**  
3098

**Abmessung**  
762 mm

**VE 1**



**Nr. 3099 Ersatzblatt**  
für Bügelsäge

**Best Nr.**  
3099

**Abmessung**  
762 mm

**VE 20**




**Nr. 3205 Gasbetonsäge**  
mit 17 Hartmetall-  
zähnen

**Best Nr.**  
3205

**Abmessung**  
700 mm

**VE 1**




**Nr. 3205/34 Gasbetonsäge**  
mit 34 Hartmetall-  
zähnen

**Best Nr.**  
3205/34

**Abmessung**  
700 mm

**VE 1**




**Nr. 3205/O Gasbetonsäge**  
induktiv gehärtet

**Best Nr.**  
3205/O

**Abmessung**  
700 mm

**VE 1**





**Nr. 2220**


**Plattenheber**

ausziehbar von  
33-52 cm

**Best Nr.**  
2220

**Backenbreite**  
10 cm

**VE 1**



**Nr. 2221**


**Plattenheber**

ausziehbar von  
31-55 cm

**Best Nr.**  
2221

**Backenbreite**  
10 cm

**VE 1**




**Nr. 8035**

**Abziehstein**

**Best Nr.**  
8035

**Abmessung**  
125 x 50 x 25 mm

**VE 6**



**Nr. 2362**

**Beil**

**Best Nr.**  
2362

**Abmessung**  
600 g

**VE 6**




**Nr. 2363**

**Axt**

**Best Nr.**  
2363

**Abmessung**  
1250 g

**VE 6**



**Nr. 2045**

**Klebekelle**

**Best Nr.**


**Abmessung**

**VE 12**

2045/50 50 mm  
2045/75 75 mm  
2045/100 100 mm  
2045/115 115 mm  
2045/150 150 mm  
2045/175 175 mm  
2045/200 200 mm  
2045/240 240 mm  
2045/300 300 mm  
2045/365 365 mm

**VERZINKT**






**Nr. 118**

**Blechscher**  
für Rechtshänder

**Best Nr.**  
118

**VE 1**




**Nr. 118/L**

**Blechscher**  
für Linkshänder

**Best Nr.**  
118/L

**VE 1**



**Nr. 2280**

**Mistschaber**  
passender Stiel  
Nr. 2380  
für Kleintierhalter

**Best Nr.**  
2280

**Abmessung**  
230 mm

**VE 1**



**Nr. 2063**

**Mistschaber**  
für Kleintierhalter  
130 cm lang;  
27,5 Blattbreite

**Best Nr.**  
2063

**Abmessung**  
130 x 27,5 cm

**VE 1**

**Nr. 2063/E**

**Ersatzklinge für  
Mistschaber**

**Best Nr.**  
2063/E

**Abmessung**  
27,5 cm

**VE 1**



**Nr. 93**

**Hufhauklingen**  
Schneide auf ganzer  
Länge geschärft,  
auch zum Zerteilen  
von Steinen geeignet


**Best Nr.**  
93

**Abmessung**  
300 mm

**VE 12**



**Richtlatten finden Sie auf  
Seite 122.**



**Winkel finden Sie auf  
Seite 119 + 120.**





Maler- und  
Spezierwerkzeug



Maler und  
Klingen

Bodenlegerwerkzeug




Trockenbauwerkzeug



Fliesenlegerwerkzeug



Dachwerkzeug



## Hämmer

Hämmer

Messwerkzeuge

Sonstiges

Verpackungen

Inhaltsverzeichnis - numerisch, alphabetisch











**Nr. 121/T**

**Schlosserhammer**

Eschenstiel

**Best Nr.**

121/T 100  
121/T 200  
121/T 300  
121/T 400  
121/T 500  
121/T 800  
121/T 1000  
121/T 1500  
121/T 2000

**Abmessung**

100 g  
200 g  
300 g  
400 g  
500 g  
800 g  
1000 g  
1500 g  
2000 g



**Nr. 121/S**

**Schlosserhammerstiel**


Eschenstiel

**Best Nr.**

121/S100  
121/S200  
121/S300  
121/S400  
121/S500  
121/S800  
121/S1000  
121/S1500  
121/S2000

**Abmessung**

für 100 g  
für 200 g  
für 300 g  
für 400 g  
für 500 g  
für 800 g  
für 1000 g  
für 1500 g  
für 2000 g



**Nr. 2350/T**

**Mauerhammer**

Berliner Form


**Best Nr.**

2350/T

**Abmessung**

600 g

**VE 1**



**Nr. 2350/P**

**Mauerhammer**

Berliner Form

**Best Nr.**


2350/P

**Abmessung**

600 g

**VE 1**

Marke:



**Nr. 2351/T**

**Mauerhammer**

Rheinische Form

**Best Nr.**

2351/T

**Abmessung**

600 g

**VE 1**



**Nr. 2352**

**Mauerhammer**

Rheinische Form,  
ohne Stiel


**Best Nr.**

2352/500

**Abmessung**

500 g

**VE 1**



**Nr. 2352/S**

**Stiele**

für Nr. 2352  
Eschenstiel

**Best Nr.**


2352/S

**Abmessung**

30 cm

**VE 1**






**Nr. 2353/T Latthammer**  
mit Magnet

**Best Nr.**  
2353/T

**Abmessung**  
600 g

**VE 1**



**Nr. 2353/P Latthammer**  
mit Magnet

**Best Nr.**  
2353/P

**Abmessung**  
600 g

**VE 1**



**Nr. 2353/F Latthammer**  
Glasfieberstiel,  
TÜV geprüft  
mit Magnet

**Best Nr.**  
2353/F

**VE 6**



**Nr. 2353/G Latthammer**  
aus einem Stück  
geschmiedet,  
TÜV geprüft, mit  
Softgrift und Magnet

**Best Nr.**  
2353/G


**VE 6**



**Nr. 2365/F Latthammer**  
Glasfieberstiel,  
TÜV geprüft

**Best Nr.**  
2365/F

**VE 6**




**Nr. 2354/T Gipserbeil**

**Best Nr.**  
2354/T

**Abmessung**  
600 g

**VE 1**



**Nr. 2354/P Gipserbeil**

**Best Nr.**  
2354/P

**Abmessung**  
600 g

**VE 1**







**Nr. 2355**

**Fäustel**  
TÜV geprüft  
Eschenstiel

**Best Nr.**

2355/1000  
2355/1250  
2355/1500  
2355/2000

**Abmessung**

1.000 g  
1.250 g  
1.500 g  
2.000 g

**VE 1**



**Nr. 2355/S**

**Stiele**  
für Fäustel 1000 g  
für Fäustel 1250 g  
für Fäustel 2000 g  
aus Esche

**Best Nr.**

2355/S1000  
2355/S1250  
2355/S1500

**Abmessung**

für 1.000 g  
für 1.250 g  
für 1.500 g

**VE 1**



**Nr. 2356**

**Gummi-  
aufsätze**  
für Fäustel

**Best Nr.**

2356/1000  
2356/1250  
2356/1500  
2356/2000

**Abmessung**

für 1.000 g  
für 1.250 g  
für 1.500 g  
für 2.000 g

**VE 1**



**Nr. 2357/P**

**Plastikaus-  
beulhammer**  
Eschenstiel

**Best Nr.**

2357/P27  
2357/P32  
2357/P40

**Abmessung**

27 mm  
32 mm  
40 mm

**VE 6**



**Nr. 2357/H140**

**Holzhammer**  
mit Eschenstiel

**Best Nr.**

2357/H140

**Abmessung**

140x70 mm

**VE 1**



**Nr. 2357**

**Gummi-  
hammer**  
mit Eschenstiel

**Best Nr.**


2357/1  
2357/2  
2357/3  
2357/4

**Abmessung**

54 mm  
64 mm  
74 mm  
90 mm

**VE 1**





**Nr. 2358 Vorschlag-  
hammer**  
mit Eschenstiel

Best Nr.	Abmessung
2358/3	3 kg
2358/4	4 kg
2358/5	5 kg
2358/6	6 kg

**VE 1**



**Nr. 2358/S Stiele**  
für Vorschlag-  
hammer Esche

Best Nr.	Abmessung
2358/S600	600 mm für 3 kg
2358/S700	700 mm für 4 kg
2358/S800	800 mm für 5+6 kg

**VE 25**



**Nr. 2359 Plattenleger-  
hammer**  
mit auswechsel-  
barem Gummi-  
aufsatz

Best Nr.	Abmessung
2359	2.200 g


**VE 1**



**Nr. 2359/G Gummi-  
aufsatz**  
zu Nr. 2359

Best Nr.
2359/G

**VE 1**



**Nr. 2360 Pflaster-  
hammer**  
Berliner Form  
mit Stiel

Best Nr.	Abmessung
2360/1500	1.500 g
2360/2000	2.000 g

**VE 1**



**Nr. 2361 Pflaster-  
hammer**  
Rheinische Form  
mit Stiel


Best Nr.	Abmessung
2361/1500	1.500 g
2361/2500	2.500 g

**VE 1**





Tapezier



Messer und  
Klingen



Bauwerkzeug




Glas



Trockenbauwerkzeug

Fliesenlegerwerkzeug



Messwerkzeuge

Mess-  
werk-  
zeuge

Sonstiges



packungen



Inhaltsverzeichnis - deutsch, alphabetisch





SOFTGRIFF

Nr.	Bandmaß mit Softgriff	Best Nr.	Abmessung	VE
4502	mit Trageclip und Magnet	4502	2 m x 16 mm	12
4503	mit Trageclip und Magnet	4503	3 m x 16 mm	12
4505	mit Trageclip und Magnet	4505	5 m x 19 mm	12
4508	mit Trageclip und Magnet	4508	8 m x 25 mm	12
4510	mit Trageclip und Magnet	4510	10 m x 25 mm	12



SOFTGRIFF

Nr.	Bandmaß 5 m	Best Nr.	Abmessung	VE
4605	Auto Stop, Nylon beschichtetes Band, Magnet, Trageclip, 2-fach Stopplöser, 19 mm Bandbreite, Softgriff	4605	5 m	12 72




SOFTGRIFF

Nr.	Bandmaß 5 m	Best Nr.	Abmessung	VE
4705	Gehäuse aus Zink Alu, Softgriff, Nylon beschichtetes Band, Magnet, Trageclip, 2 fach-Stop, 19 mm Bandbreite	4705	5 m	12 72



Nr.	Bandmaß	Best Nr.	Abmessung	VE
4930		4930	30 m	1
4950		4950	50 m	



Nr.	Glasfaser-Maßstab	Best Nr.	Abmessung	VE
100/B	mit Feder Profiausführung	100/B	2 m	10
		100/B1	1 m	





**Nr. 100/A**

**Holzglieder-  
Maßstab**


mit Feder Profiausführung

**Best Nr.**

100/A

**Abmessung VE 10**

2 m



**Nr. 570**

**Kombiwinkel**

mit Anreißnadel,  
Gehrungswinkel,  
Innenanschlagwinkel,  
Tiefenmaß, Lineal,  
Lot, Außenanschlag


**Best Nr.**

570

**Abmessung**

300 mm

**VE 1**



**Nr. 186**

**Zimmermanns-  
winkel**

ohne Anreißlöcher

**Best Nr.**

186/700


186/800

**Abmessung**

700 mm

800 mm

**VE 1**



**Nr. 186/R**

**Zimmermanns-  
winkel**

ohne Anreißlöcher,  
rostfrei



**Best Nr.**

186/R700


186/R800

**Abmessung**

700 mm

800 mm

**VE 1**



**Nr. 187**

**Zimmermanns-  
winkel**

mit Anreißlöchern

**Best Nr.**

187/700


187/800

**Abmessung**

700 mm

800 mm

**VE 1**



**Nr. 187/R**

**Zimmermanns-  
winkel**

mit Anreißlöchern



**Best Nr.**

187/R700


187/R800

**Abmessung**

700 mm

800 mm

**VE 1**



**Nr. 185**

**Flachwinkel**

Stahl, verzinkt

**Best Nr.**

185/25

185/80

185/100

**Abmessung**


25x16 cm

80x40 cm


100x50 cm

**VE 5**






Nr. 3066	Anschlagwinkel verzinkt	Best Nr.	Abmessung	VE 6
		3066/15	150 mm	
		3066/25	250 mm	
		3066/30	300 mm	



Nr. 188	Schreinerwinkel	Best Nr.	Abmessung	VE 12
	Schenkel aus Zinkdruckguß + Stahl	188/200	200 mm	
		188/250	250 mm	
		188/300	300 mm	




Nr. 189	Aluminiumwinkel	Best Nr.	Abmessung	VE 6
	Schenkel aus Aluminium	189/250	200 mm	
		189/300	250 mm	
		189/350	300 mm	



Nr. 184	Glaserwinkel aus Kunststoff	Best Nr.	Abmessung	VE1-5
		184/80	80 cm	
		184/105	105 cm	
		184/150	150 cm	
		184/205	205 cm mit Strebe	




Nr. 180	Stahllineal mit Fase, verzinkt	Best Nr.	Abmessung	VE 5
		180/50	50 cm	
		180/80	80 cm	
		180/100	100 cm	
		180/150	150 cm	
		180/200	200 cm	




Nr. 2185	Treppenstufen- meßgerät	Best Nr.	VE 1
	Für das Auslegen von Treppen mit Bodenbelag. Schablonen oder ähnliches sind nicht mehr erforderlich, dadurch sehr viel Arbeits- ersparnis und genaue Zuschneite.	2185	






**Nr. 191 Tischlerwinkel**  
Skala einseitig

Best Nr.	Abmessung	VE 6
191/300	300 mm	
191/350	350 mm	
191/600	600 mm	



**Nr. 193/300 Holzgehrmaß**


Best Nr.	Abmessung	VE 6
193/300	300 mm	



**Nr. 569 GATT Universalwinkel**


mit Gradeinteilung  
zum Messen und Anreißen,  
3 Wasserwaagen (senkrecht,  
waagrecht und 45°),  
eingebaute Anreißnadel,  
rostfrei

Best Nr.	Abmessung	VE 1
569	170 mm	




**Nr. 192/250 Holzschmiege**

Best Nr.	Abmessung	VE 6
192/250	250 mm	



**Nr. 8042 Winkelmesser**


Best Nr.	Abmessung	VE 10
8042/80	80x120 mm	
8042/120	120x150 mm	



**Nr. 8050/200 Bleistiftzirkel**  
mit Scharnier

Best Nr.	Abmessung	VE 25
8050/200	200 mm	





**Nr. 183/P**


**Aluminiumlineal**

mit Fase und Skala

**Best Nr.**  
183/P300  
183/P1000

**Abmessung**  
300 mm  
1000 mm

**VE 12**



**Nr. 181**


**Aluminiumlineal**

mit Fase und Skala

**Best Nr.**  
181/600  
181/1000

**Abmessung**  
600x50 mm  
1000x50 mm

**VE 6**



**Nr. 8041**


**Streichmaß**

Stahl

**Best Nr.**  
8041/200

**Abmessung**  
200 mm

**VE 1**



**Nr. 8040**


**Streichmaß**

Buche

**Best Nr.**  
8040/170

**Abmessung**  
170 mm

**VE 1**



**Nr. 8060/20**


**Fühlerlehre**

20 Blatt

**Best Nr.**  
8060/20

**Abmessung**  
0,05 - 1 mm

**VE 12**



**Nr. 8032**

**Knopfmaß**


Messing

**Best Nr.**  
8032/100

**Abmessung**  
100 mm

**VE 20**






**Nr. 8036 Konturenlehre**  
aus Metall verzinkt

**Best Nr.**  
8036

**Abmessung**  
13 cm

**VE 1**




**Nr. 8030/D Digitaler Meßschieber**  
im Etui rostfrei

**Best Nr.**  
8030/D

**Abmessung**  
160 mm

**VE 1**




**Nr. 8030/R Meßschieber**

Taschenschieber  
rostfrei, mit  
Momentverstellung und  
Etui Blocknonius

**Best Nr.**  
8030/R

**Abmessung**  
160 mm

**VE 1**




**Nr. 8030 Meßschieber**

Taschenschieber  
mit Momentverstellung  
und Etui rostfrei  
geschraubter Nonius

**Best Nr.**  
8030

**Abmessung**  
160 mm

**VE 4**



**Nr. 8031 Meßschieber  
Columbus**  
im Etui

**Best Nr.**  
8031

**Abmessung**  
140 mm

**VE 1**



**Nr. 571 Taschen-Federwaage**

**Best Nr.**  
571

**Abmessung**  
25 kg


**VE 6**

**Nr. 572 Taschen-Federwaage**


**Best Nr.**  
572

**Abmessung**  
50 kg







Nr. 2080	Wasserwaage	Best Nr.	Abmessung	VE 1
	aus Aluminium, je	2080/40	40 cm	
	1 Horizontal- und	2080/60	60 cm	
	Vertikal-Libelle	2080/80	80 cm	
	Meßgenauigkeit	2080/100	100 cm	
	1 mm per 1 m=0,057"	2080/120	120 cm	
		2080/150	150 cm	
		2080/180	180 cm	
		2080/200	200 cm	




Nr. 2093	Aluminium - Kardätsche	Best Nr.	Abmessung	* VE 1/5/10
	h - Form	2093/100	100 cm	
		2093/120	120 cm	
		2093/150	150 cm	
		2093/200	200 cm	
		2093/250	250 cm	




Nr. 2094	Aluminium - Kardätsche	Best Nr.	Abmessung	* VE 1/5/10
	Trapezform	2094/100	100 cm	
		2094/120	120 cm	
		2094/150	150 cm	
		2094/200	200 cm	
		2094/250	250 cm	



Nr. 2095	Richtlatte (Setzlatte)	Best Nr.	Abmessung	* VE 1/5/10
	aus Aluminium - Vierkantrohr	2095/150	150 cm	
	100 x 18 mm, ohne Libellen, ohne Griff	2095/200	200 cm	
		2095/250	250 cm	
		2095/300	300 cm	
		2095/400	400 cm	
		2095/500	500 cm	



Nr. 2096	Richtlatte (Setzlatte)	Best Nr.	Abmessung	* VE 1/5/10
	aus Aluminium - Vierkantrohr	2096/180	180 cm	
	100 x 18 mm, mit 2 Libellen, ohne Griff	2096/200	200 cm	
		2096/250	250 cm	
		2096/300	300 cm	
		2096/400	400 cm	



Nr. 2097	Richtlatte (Setzlatte)	Best Nr.	Abmessung	* VE 1/5/10
	aus Aluminium - Vierkantrohr	2097/180	180 cm	
	100 x 18 mm, mit 2 Libellen und 2 Griffen	2097/200	200 cm	
		2097/250	250 cm	
		2097/300	300 cm	
		2097/400	400 cm	

\* Bitte Mengengruppe ab 5 und 10 Stück lt. Preisliste beachten. Diese Mengengruppe gilt sortiert für die Artikel Nr. 2093 bis 2097 und alle Größen.



# Sonstiges

Maler- und  
Tapezierwerkzeug

Messer und  
Klingen

Bodenlegerwerkzeug

Glaserwerkzeug

Trockenbauwerkzeug



Fliesenlegerwerkzeug

Maurer- und  
Bauwerkzeuge



Messwerkzeuge

Sonstiges

Sonstiges

Verpackungen



...chennis - numerisch, alpha





**Nr. 8010 Handgewindebohrersatz HSS**

Best Nr.	Abmessung
8010/3	M 3
8010/4	M 4
8010/5	M 5
8010/6	M 6
8010/8	M 8
8010/10	M 10
8010/12	M 12

**VE 6**



**Nr. 8017 Gewinde-schneidsatz M 3- M 12**

Best Nr.	Abmessung
8017	M 3- M 12

**VE 1**



**Nr. 8011 Windeisen verstellbar, M 1 - M12**

Best Nr.	Abmessung
8011	M 1 - M12

**VE 6**



**Nr. 8014 Einschnitt-gewindebohrer HSS**

Best Nr.	Abmessung
8014/3	M 3
8014/4	M 4
8014/5	M 5
8014/6	M 6
8014/8	M 8
8014/10	M 10
8014/12	M 12

**VE 6**



**Nr. 8012 Werkzeughalter mit Knarre, rechts - links**

Best Nr.	Abmessung
8012	M 3- M 10
8013	M 5- M 12

**VE 6**




**Nr. 8015 Schneideisen HSS 25 x 9 mm**

Best Nr.	Abmessung
8015/3	M 3
8015/4	M 4
8015/5	M 5
8015/6	M 6
8015/8	M 8
8015/10	M 10
8015/12	M 12

**VE 6**





**Nr. 8016**

**Schneideisen-  
halter**

M 3 – M 12

**Best Nr.**  
8016

**Abmessung**  
25 x 9 mm

**VE 6**



**Nr. 8007**


**Schraubenaus-  
drehersatz**

5 teilig

**Best Nr.**  
8007

**Abmessung**  
M 3 – M 18

**VE 6**



**Nr. 98/3H**

**Dreikanthohl-  
schaber**

**Best Nr.**  
98/3H

**Abmessung**  
150 mm

**VE**



**Nr. 8006**

**Radioschrauben-  
drehersatz**

3 teilig

**Best Nr.**  
8006

**Abmessung**  
40, 50, 60 mm

**VE 5**



**Nr. 8005**

**Feinmechanik  
Schrauben-  
drehersatz**

11 teilig

**Best Nr.**  
8005

**VE 1**



**Nr. 8008**

**Nagelbohrersatz**

3 teilig

**Best Nr.**  
8008

**Abmessung**  
2, 3, 4 mm

**VE 1**



**Nr. 8009**

**Nagelbohrersatz**

2 teilig

**Best Nr.**  
8009

**Abmessung**  
5, 6 mm

**VE 1**






**Nr. 8002**    **Ösenzange**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 5**  
schwere Ausführung    8002    200 mm  
SB-verpackt




**Nr. 8004**    **Ersatzösen**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 10**  
300 Ösen mit je 100    8004/300    100 Stück Ø 4,5 mm  
Stück pro Größe    100 Stück Ø 5,0 mm  
SB-verpackt    100 Stück Ø 5,5 mm



**Nr. 8001**    **Ösenzange**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE 5**  
inklusive 100 Ösen    8001    140 mm  
SB-verpackt



**Nr. 8037**    **Handtacker**    **Best Nr.**    **VE 1**  
SB-verpackt    8037



**Nr. 8038**    **Hammertacker**    **Best Nr.**    **VE 1**  
SB-verpackt    8038



**Nr. 8039**    **Tackerklammern**    **Best Nr.**    **Abmessung**    **VE**  
8039/6    6 mm    6700 Stück    **per**  
8039/8    8 mm    5000 Stück    **Schachtel**  
8039/10    10 mm    3300 Stück





**Nr. 8070 Eckrohrzange**

Best Nr.	Abmessung	VE 1
8070/1	1"	
8070/1,5	1,5"	
8070/2	2"	



**Nr. 8071 Wasserpumpenzange**

Best Nr.	Abmessung	VE 1/6
8071	240 mm	



**Nr. 8110 Bolzenschneider**

Best Nr.	Abmessung	VE 1
8110/450	450 mm	
8110/600	600 mm	
8110/900	900 mm	



**Nr. 55/DG18 Zahnpachtel**

180 mm breit, 150 mm hoch,  
mit Aufhängeloch,  
mit gewachstem Holzurücken,  
1 Seite 5°, blaues Stahlblatt

Best Nr.	Abmessung	VE 10
55/DG18A1	Zahnung A1	
55/DG18A2	Zahnung A2	
55/DG18B1	Zahnung B1	
55/DG18B2	Zahnung B2	



**Nr. 55/DG25 Zahnpachtel**

250 mm breit, 150 mm hoch,  
mit Aufhängeloch,  
mit gewachstem Holzurücken,  
1 Seite 5°, blaues Stahlblatt

Best Nr.	Abmessung	VE 10
55/DG25A1	Zahnung A1	
55/DG25A2	Zahnung A2	
55/DG25B1	Zahnung B1	
55/DG25B2	Zahnung B2	





**Nr. 108**      **Abbrennspachtel**      **Best Nr.**      **Abmessung**      **VE 12**  
108/6,5      65 mm  
Klingenbreite



SOFTGRIFF

**Nr. 2019/CS Kunststoffglättescheibe**      **Best Nr.**      **Abmessung**      **VE 1/30**  
2019/CS      140x280x20 mm  
Schwammgummi mit Softgriff



SOFTGRIFF

**Nr. 2019/BS Kunststoffglättescheibe**      **Best Nr.**      **Abmessung**      **VE 1/30**  
2019/BS      140x280x8 mm  
Zellkautschuk mit Softgriff



SOFTGRIFF

**Nr. 2021/S Kunststoffglättescheibe**      **Best Nr.**      **Abmessung**      **VE 1/24**  
2021/S      140x280x30 mm  
Schwamm mit Softgriff



SOFTGRIFF

**Nr. 2021/HS Kunststoffglättescheibe**      **Best Nr.**      **Abmessung**      **VE 1/24**  
2021/HS      140x280x30 mm  
Hydroschwamm mit Softgriff



SOFTGRIFF

**Nr. 2021/HGS Kunststoffglättescheibe**      **Best Nr.**      **Abmessung**      **VE 1/24**  
2021/HGS      140x280x30 mm  
Hydroschwamm gerastert mit Softgriff





Nr. 633

**Sicherheits-  
abbrechmesser**

18 mm Abbrechklinge,  
ergonomischer Griff,  
Klinge springt zurück

Best Nr.

633

Abmessung **VE 6/72**

Gesamtlänge  
200 mm



Nr. 621/A

**Abbrechklinge**


Import

Best Nr.

620/A

Abmessung **VE 10  
SB-Karten**

100 mm  
Schnittlänge



Nr. 621/I/B **Abbrechklinge 18 mm**

Import

Best Nr.

621/I/B  
621/I/B/SB

Abmessung **VE 200  
/3600**

100 mm  
Schnittlänge  
pro SB-Karte  
(10 Stück)



Nr. 627/I/B **Abbrechklinge 9 mm**

Import

Best Nr.

627/I/B  
627/I/B/SB

Abmessung **VE 200  
/8000**

80 mm  
Schnittlänge  
pro SB-Karte  
(10 Stück)



Nr. 68/A

**Schaber**

Für Glasscheiben und  
Glaskeramikkochflächen

Best Nr.

68/A

Abmessung **VE 1/24**

38 mm  
Klingenbreite



Nr. 68/S

**Schaber**

Für Glasscheiben und  
Glaskeramikkochflächen

Best Nr.

68/S

Abmessung **VE 1/24**

38 mm  
Klingenbreite



Nr. 2032/F **Padauflage**

passend für 2032,  
feine Ausführung

Best Nr.

2032/F

**VE 1**




Nr. 2032/M **Padauflage**

passend für 2032,  
mittlere Ausführung

Best Nr.

2032/M

**VE 1**



Nr. 2032/G **Padauflage**

passend für 2032,  
grobe Ausführung

Best Nr.

2032/G

**VE 1**





**Nr. 2032 Padbrett**  
aus Kunststoff  
mit Klettverschluss

**Best Nr.**  
2032

**Abmessung**  
140x280 mm

**VE 1**



**Nr. 2017/H Amerikanische  
Glättekelle**  
3 mm dick mit Holzheft,  
Unterseite glatt

**Best Nr.**  
2017/H

**Abmessung**  
140x280 mm

**VE 1/30**



**Nr. 2178/E Schaum-  
dosiergerät ECO**  
mit Seriennummer,  
Druckprüfung  
bei jedem Gerät,  
robuste Profiausführung,  
großes Stellrad

**Best Nr.**  
2178/E

**Abmessung**  
Gesamtlänge  
300 mm

**VE 1**



**Nr. 2178/O Schaum-  
dosiergerät OPTI**  
mit Seriennummer,  
Druckprüfung  
bei jedem Gerät,  
robuste Profiausführung,  
großes Stellrad,  
Teflon Innenbeschichtung

**Best Nr.**  
2178/O

**Abmessung**  
Gesamtlänge  
340 mm

**VE 1**



**Nr. 2178/P Schaum-  
dosiergerät  
PRIMO**  
mit Seriennummer,  
Druckprüfung  
bei jedem Gerät,  
robuste Profiausführung,  
großes Stellrad,  
Teflon Innen- und  
Außenbeschichtung

**Best Nr.**  
2178/P

**Abmessung**  
Gesamtlänge  
340 mm


**VE 1**



**Nr. 2179/D Kartuschen-  
Pistole**  
kein Nachtropfen

**Best Nr.**  
2179/D

**VE 1**



**Nr. 2179/P Kartuschen-  
Pistole**  
Metall, schwere  
Ausführung

**Best Nr.**  
2179/P

**VE 1**



# Verpackungen

Maler- und  
Tapezierwerkzeug

Messer und  
Schnitzwerkzeug

Glaserwerkzeug

Fliesenlegerwerkzeug

Maurer- und  
Bauwerkzeug

Maler- und  
Tapezierwerkzeug

Sonstiges



Verpackungen

Inhaltsverzeichnis - numerisch, alphabetisch


Verpackungen





## Verpackungen

Verpackung erfolgt nach technischen  
Möglichkeiten und Nutzmaß



### Nr. V 1 Universal- aufhängekarten

Best Nr.	Außenmaß	Nutzmaß
V1/1	95x50	55x45
V1/2	90x65	53x60
V1/3	135x95	100x90



### Nr. V 2 Skinkarten

Best Nr.	Außenmaß	Nutzmaß
V2/1	119x65	90x45
V2/2	170x93	130x70
V2/3	217x66	175x45
V2/4	232x112	190x85
V2/5	270x80	220x55



### Nr. V 3 Polybeutel mit Reiter

Best Nr.	Außenmaß	Nutzmaß
V3/1	200x160	140x145
V3/2	240x104	180x100
V3/3	380x71	330x71



### Nr. V 4 Blaue Kunst- stofftaschen

Best Nr.	Außenmaß	Nutzmaß
V4/1	110x55	42x50
V4/2	155x34	93x28
V4/3	190x55	123x50
V4/4	214x73	145x68
V4/5	250x83	180x78
V4/6	332x56	255x52
V4/7	275x90	206x85





Maler- und  
Tapezierwerkzeug

Messer und  
Klingen

Bodenlegerwerkzeug

Glaserwerkzeug

Trockenbauwerkzeug

Fliesenlegerwerkzeug

Maurer- und  
Bauwerkzeug

Hämmer

Messwerkzeuge

Sonstiges

Verpackungen

**Inhaltsverzeichnis - numerisch, alphabetisch**





Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite
2	5	37	28	64/HZ/D	44	84	14
2/I	5	38	28	64/K	38	84/E	14
2/L	5	39	28	64/L/D	43	86	14
3	5	40	56	64/L/SB	43	93	110
3/A	5	41/R28	55	64/LA/D	43	94	7
4	5	42	7+49	64/LA/SB	43	95	7
4/D	6	43	56	64/LB/D	43	96/CR	15
4/DH	6+49+62	43/B	56	64/LB/SB	43	96/R	15
4/DHL	6+49+101	44	56	64/LC/D	43	97	15
4/DL	6+62	45	56	64/LC/SB	43	97/A	15
5	6	51	51	64/M/D	44	97/B	50
5/A	6	52	51	64/N	43	97/BR	50
5/S	6	52/E	51	64/N/D	43	97/K	50
6	7	52/ER	51	64/N/SB	43	97/R	15
7	8	53	55	64/S	38	98/3H	126
8/PR	8	54/A	55	64/SH/D	44	98/D	28
9	8	54/P2	55	64/T/D	43	98/DE	28
9/B	8	54/P4	55	64/T/SB	43	98/OE	28
9/K	9	55	51	64/TB/D	43	98/RE	28
9/M	9	55/B	51	64/TB/SB	43	98/UE	28
9/MG	9	55/DG18	129	64/TC/D	43	99	28
9/MR	9	55/DG25	129	64/TC/SB	43	100/A	119
9/R	9	56	11	64/TZ/D	43	100/B	118
10	9	56/AR	10	64/U	38	101/D	62
10/A	9	56/H	11	64/W	38	101/DH	62
11	9	56/125	69	65	28	101/ES	62
14/L	60	56/K	10+51	65/E	42	101/S	62
16	60	56/KR	51	65/P	29	102/F	16
16/A	60	56/P	10	66	15	102/I	16
17	60	56/PR	10	68	29	102/B	16
18	60	56/R	11	68/A	131	103	83
18/B	60	57	9	68/E	42	104	18
20	61	57/B	9	68/S	131	105	17
22	61	59	10	75/2B	12	105/107/K	17
23	61	59/R	10	75/B	12	107	17
24	27	61	37	75/GP	12	107/K	17
24/E	27	61/I	37	75/H	12	109	7
25	27	64/A	38	75/KP	12	108	130
25/E	27	64/AU	38	76/2/50	13	110	7
27	62	64/C	38	76/H	12	110/K7	7
28	27	64/H	44	76/P	12	112	76
28/E	27+42	64/H/D	44	77/H	13	113/1	19
29	28	64/H/SB	44	77/2H	13	113/1K	19
29/E	28	64/HB/D	44	78	13	113/9	19
31/A	61	64/HB/SB	44	79	13	113/A2	19
32	47	64/HC/D	44	80	13	113/A5	19
33/G	47	64/HC/SB	44	81	14	113/A8	19
34/S	47	64/HN	44	82	14	114	66
35	47	64/HN/D	44	83	14	115	105
36	27+55	64/HN/SB	44	83/T	14	116	105





Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite
117	106	181	122	622/A	40	2015	93
118	110	182	57	622/I	39	2015/G	93
118/L	110	183/P	122	623	40	2015/R	93
119	30	184	66+120	624	40	2016	93
119/A	30	185	119	625/I	40	2016/G	94
120/A	20	186	119	627	41	2016/GS	94
120/K	20	186/R	119	627/I	41	2016/H	69
120/K300	48	187	119	627/I/B	131	2016/S	93
120/KH300	48	187/R	119	628	40	2017	94
121/S	113	188	120	629	39	2017/H	132
121/T	113	189	120	630/8	39	2017/K	94
122	20	191	121	630/M	40	2017/S	94
124	21	192/250	121	630/SB	39	2018/BV	75+97
124/A	22	193/300	121	631	40	2019	96
124/G	22	200	63	632	39	2019/A	96
124/R	21	201	65	633	131	2019/B	75+96
125	22	202/1	64	1010	87	2019/BS	130
126	22	202/2	64	1010/B	87	2019/C	96
126/G	22	202/4	64	1020/B	90	2019/CS	130
126/K	22	202/4P	64	1021	91	2019/L	96
126/R	22	202/O	63	1022/B	91	2021	75
127	23	203	64	1023	91	2021/E	75
128	23	203/K	64	1025	84	2021/H	75
129	23+47	203/P	64	1030	87	2021/HE	75
130	23	204	65	1030/B	87	2021/HG	75
131	23	204/0	65	1032	87	2021/HGE	75
133	24	205	65	1032/B	87	2021/HGEK	75
134	23	209	63	1033	87	2021/HGK	75
135	24	214	65	1033/S	88	2021/HGS	130
136	24+106	215	65	1110	88	2021/HS	130
137	24+106	305	16	1110/B	88	2021/S	131
138	24	310	16	1111	88	2022	97
139	24	312	16	1111/S	88	2023	55
147	29	313	16	1120	88	2024	94
147/S	29	320	16	1120/B	88	2024/AR	95
150	20	569	121	1121	89	2024/G	95
150/SB	20	570	119	1121/S	89	2024/R	95
160	57	571	123	1140	89	2024/RG	95
160/E	57	572	123	1140/B	89	2025	95
160/P	57	620/I	39	1141	89	2025/R	95
160/W	57	621	41	1141/S	89	2027/E	92
166	18	621/25	41	1150	89	2027/ES	92
166/P	18	621/A	131	1150/B	90	2027/R	92
167/F	18	621/D	41	1151	90	2027/RS	92
167/S	107	621/H	41	1151/S	90	2028/E	92
168/A	99	621/I	41	1154	90	2028/ES	92
168/B	99	621/I25	41	1161	90	2028/R	92
168/D	18	621/I/B	131	1175	91	2028/RS	92
168/L	99	621/O	41	1176	91	2029	92
169	80	621/S15	41	1177	91	2030	76
180	120	622	39	1178	91	2031	76





Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite
2032	131	2178/E	132	2320/I	20	2391/R	104
2032/F	131	2178/O	132	2320/S	21	2391/V	104
2032/G	131	2178/P	132	2322	21	2394	104
2032/M	131	2179	24	2350/P	113	3003	30+107
2033	72	2179/2K210	26	2350/T	113	3004	30+107
2033/E	72	2179/2K345	26	2351/T	113	3005	107
2033/O	72	2179/2K380	26	2352	113	3006	107
2033/OE	72	2179/A	25	2352/S	113	3007	106
2034	98	2179/B	25	2353/F	114	3008	106
2035	97	2179/CI	25	2353/G	114	3012	30
2036/B	96	2179/D	132	2353/P	114	3014	30
2037	96	2179/GI	25	2353/T	114	3015	30
2038	75+96	2179/M	25	2354/P	114	3016	30
2039	96	2179/P	132	2354/T	114	3020	76
2041	95	2179/PLK	25	2355	115	3021	76
2041/R	95	2179/PLS	26	2355/S	115	3032	56
2042	76+97	2179/S	25	2356	115	3032/E	56
2045	109	2179/SX	25	2357	115	3032/EL	56
2050	94	2180	83	2357/H140	115	3032/K	56
2060	98	2180/A	83	2357/P	115	3032/KL	56
2061	98	2180/5533	83	2357/W2	84	3032/L	56
2062	101	2181	83	2358	116	3059	104
2062/S	102	2181/A	83	2358/S	116	3063	105
2063	110	2181/B	83	2359	116	3064	105
2063/E	110	2184/Q	50	2359/G	116	3064/A	104
2075/K	101	2185	58+120	2360	116	3065	105
2076	100	2190	58	2361	116	3065/D	105
2077	101	2200/A	81+100	2362	109	3066	120
2078	101	2200/B	81+100	2363	109	3082	63
2080	122	2200/P	81+100	2365/F	114	3083	63
2089	97	2201	81+100	2370	102	3084	63
2089/S	97	2202/A	81+100	2372	102	3092	79
2090	99	2209	82	2372/B	102	3094	79
2090/Z	99	2209/F	82	2372/E	102	3095	79
2091	97	2210	80	2373	102	3096/S	107
2092	98	2212	99	2378	102	3097	107
2093	124	2213	80	2378/B	102	3097/S	107
2094	124	2214	80	2378/E	102	3098	108
2095	124	2215	80	2380	102	3099	108
2096	124	2216	80	2380/B	11+102	3100	77
2097	124	2217	80	2381	103	3101	77
2170	58	2220	109	2382	30+103	3101/0	77
2170/A	58	2221	109	2382/G	103	3102	77
2170/AE	42	2274	106	2382/I	30+103	3103	77
2171	58	2275	29	2382/K	103	3104	77
2172/E	42	2276	29	2382/S	103	3144	69+98
2175	48	2280	110	2382/W	103	3145	70+98
2176	20	2310	21	2385	103	3200/SB	70
2177	26+66	2311	21	2386	103	3201	71
2177/G	26+66	2315	21+71	2390/D	104	3201/E	71
2177/S	26+66	2320	20	2390/F	104	3202	71





Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite	Nr.	Seite
3202/E	71	3247	77	4203	32	8009	127
3203/P	71	3247/A	78	4210	32	8010	126
3204	72	3247/G	78	4210/M	32	8011	126
3205	108	3248	77	4211	33	8012	126
3205/34	108	3249	78	4220	31	8013	126
3205/O	108	3250	78	4230	33	8014	126
3207	8	3251	78	4300	31	8015	126
3208	8+69	3252	79	4301	31	8016	127
3209	72	3253	79	4302	31	8017	126
3210	70	3260	66	4303	31	8021	103
3212	72	3300	48	4310	32	8022	103
3212/E	72	3302	48	4311	32	8030	123
3212/EL	72	4000	106	4312	32	8030/D	123
3215	79	4001	106	4313	32	8030/R	123
3216	79	4002	106	4502	118	8031	123
3220	70	4004	11	4503	118	8032/100	122
3220/S	70	4006	11+84	4505	118	8035	109
3239	82	4010	81	4508	118	8036	123
3240	83	4012	81	4510	118	8037	128
3241	82	4100	30	4605	118	8038	128
3242	82	4101	30	4705	118	8039	128
3244	82	4102	31	8001	129	8040/170	122
3244/E	82	4103/SB	33	8002	129	8041/200	122
3245	84	4104	31	8004	129	8042	121
3245/E	84	4105	33	8005	127	8050/200	121
3246	77	4200	31	8006	127	8060/20	122
3246/A	77	4201	31	8007	127	8070	129
3246/G	77	4202	32	8008	127	8071	129
						8110	129





## Inhaltsverzeichnis alphabetisch

Abbrechhakenklingen	41	Drahtbürste	23
Abbrechklingen	41 + 131	Drahtschrubber	24 + 106
Abbrechmesser	39 + 40	Dreikanthohlschaber	127
Abbrechmesser 9 mm	40	Drillgerät	104 + 105
Abbrechspachtel	130	Drillkurbel	105
Abscherspachtel	14	Eckenhobel	101
Absperrband	30 + 103	Eckenkelle	92
Absperrleinenhalter	103	Eckenroller	12 + 13
Abstreifgitter	32	Eckrohrzange	129
Abziehstein	109	Edelputzkratzer	101
Alubreitspachtel	69	Einschnittgewindebohrer	126
Alu-Kardätsche	124	Einweg-Overall	30
Aluminiumanpressprofil	14	Entlüftungsrolle	56
Aluminiumlineal	122	Entrostungshammer	20
Aluminiumwinkel	120	Ersatzblatt Abscherspachtel	14
Amerikanische Glättekelte	93	Ersatzblatt für Bügelsäge	108
Andrückrolle	12 + 13	Ersatzblatt für Gipskartenhobel	71
Andrückspachtel	14	Ersatzblatt für Taschenhobel	71
Anpressprofil	14	Ersatzblatt für Ziehklinge	27
Anreißnadel	106	Ersatzblatt PUK	16
Anschlagwinkel	120	Ersatzgummi	80
Aushaumesser	61	Ersatz-HM-Kordel	82
Automatikmesser	38	Ersatzklinge für Farbkrätzer	28
Axt	109	Ersatzklinge für Farbschaben	27 + 42
Bandmaß	118	Ersatzklinge für Fugenreiniger	84
Beil	109	Ersatzklinge für Glaschaber	42
Belgische Fliesenkelte	84	Ersatzklinge Teppichschneider	42
Belgische-Glättekelte	91	Ersatzkopf für Profilverbundzange	72
Belgische Putzkelte	95	Ersatznägeln für Nagelschuhe	56
Berliner Maurerkelte	87	Ersatzösen	128
Berliner Maurerstecher	90	Ersatzplatte Kartuschen-Pistole	25
Berner Putzkelte	89	Ersatzrädchen für Glasschneider	62
Besen	106	Ersatzriemen für Knieschoner	81 + 100
Betonhaken	104	Ersatzsaugkopf	65
Blechscherer	110	Ersatz-Schleifpapier	72
Bleistiftzirkel	121	Ersatzschwamm	75
Bodenspachtel	55	Farbeimerhaken	33
Bohrsäge	70	Farbkrätzer	28
Bolzenschneider	129	Farbpulver Flasche	18
Brechstange	103	Farbrollerbügel	31
Breitspachtel	8 + 69	Farbrollerset	31
Brüsseler Kelte	90	Farbschaber	27
Bügelsäge	108	Farb-Set	33
Dämmstoffmesser	72	Farbwalze	31
Deckenbürste	29	Farbwanne	33
Degginger Maurerkelte	90	Fassaden-Profi-walze	31
Digitale Schieblehre	123	Fäustel	115
Distanzklötze	66	Federwaage	123
Drahtbesen	106 + 141	Feilenbürste	24
		Feinmechanik Schraubendrehersatz	127





## Inhaltsverzeichnis alphabetisch

Feinsäge	17	Glaserwinkel	66+120
Filz gesteuft	96	Glasfiber-Maßstab	118
Flächenstreicher	31	Glasrundschnneider	65
Flachwinkel	119	Glasschaber	28+29
Flexspachtel	10	Goldleistenstifte	20
Fliesenflachmeißel	78	Grobstaubmaske	29
Fliesen-Fugbrett	76	Gummiaufsätze	115+116
Fliesenkeile	80	Gummihammer	84+115
Fliesenkeile Holz	80	Gummispachtel	9
Fliesenkreuze	80	Haken-Klingen	44
Fliesenleger-Ecken	80	Hamburger Spitzkelle	88+89
Fliesenlegerhammer	79	Hämmer	114
Fliesenlochboy	79	Handgewindebohrersatz	126
Fliesenlochzange	82	Handsäge	107
Fliesenmagnet	83	Handschleifer	20
Fliesensäge	82	Handtacker	128
Fliesen-Schneid u. Brechzange	82	Hammertacker	128
Fliesenschneidapparat	83	Hartmetall-Farbschaber	28
Fliesenschwamm-Reinigungsbehälter	77	Hartmetallfeile	82
Fliesenwaschbrett	75	Heizkörper-Bügel	32
Fliesenwischer	81	Heizkörperpinsel	31
Fliesenzange	82	Heizkörper-Walze	32
Fuchsschwanz	107	Henkellocheisen	58
Fugbrett	98	HM-Fliesenloch Bohersatz	79
Fugenglätter	26+66	Höhenausgleichspachtel	55
Fugengummi	76	Holzgehrmaß	121
Fugenkelle	91	Holzglieder Maßstab	119
Fugenkratzer	8	Holzhammer	115
Fugenreiniger	84	Holzschmiege	121
Fugenschnur	80	Hufhauklingen	110
Fugenwischer	76	Hydroschwamm	76
Fußbodenlegerkelle	51	Japanspachtel	8+9
Fußbodenschaber	101	Kantenzange	105
Futteral	47	Kardätschen	98
Fühlerlehre	122	Karosseriespachtel	9
Gasbetonbohrer	109	Kartuschen-Pistole	24+25+132
Gasbetonsäge	108	2-Komponenten Pistole	26
GATT Universalwinkel	121	Katzenzunge	88
Gehrmaß	121	Kegelbürste	22
Gerätetiel	11+102	Kittmesser	60+61
Gewindeschneidsatz	126	Klammer für Lineal	50
Gipsbecher	19	Klauenhammer	114
Gipserbeil	114	Klebekelle	109
Gipserspafanne	19	Kleisterspritze	14
Gipshobel	101	Klotzheber	62
Gipserkelle	87	Knieschoner	58+81+100
Gipserspachtel	89	Knopfmaß	122
Gipskartonhobel	71	Kombinationszange	105
Giterrabot	100	Kombiwinkel	119
Glasbrechzange	66	Konturenlehre	125
Glaschneider	6	Kopfstück für Lineal	50





## Inhaltsverzeichnis alphabetisch

Korkschiefklotz	20	Profi-Abstreifgitter	32
Kreidehalter	107	Profi-Handsäge	107
Kreuzhacke	102	Profiverbundzange	72
Kreuzhackenstiel	102	Putzhaken	104
Kunststoff - Glättkelle	94	Putzkamm	104
Kunststoff Glättescheibe	75+96+97+130	Quadratspachtel	8
Kunststoff - Reibebrett	97	Rabitzzange	106
Kupferberylliumspachtel	7	Radioschraubendrehersatz	127
Lackierpinsel	30	Rakel	10
Lackierset	33	Rakel gezahnt	11+84
Lammfellwalze	31	Rakel mit Klemmleiste	51
Latex	96	Reibebrett	76+97
Latthammer	114	Reißklaue	48
Leimverteiler	55	Reißnadel	106
Lineal	50+120+122	Richtlatte	124
Locheisen	58	Ringpinsel	30
Lochreinigungsbürste	24	Rondennührer	77
Lotschnur	99	Roßhaarbesen	106
Malerspachtel	5+6+7	Rostabstecher	7
Markierungsspray	107	Rührbesen konisch	78
Maurer-Ecken	99	Rührgerät-Schnellmischer	78
Maurerhammer	113	Rundbürste	22
Maurerhammerkopf	113	Saalbesen	106
Maurernagel	104	Sägen	107
Maurerschnur	99	Sägeset	17
Mehrzwecksäge	16	Saugheber	63
Messer	40	Schaber	131
Messingdrahtbürste	23	Schaufel	102
Messinglot	83	Schaufelstiel	102
Messingspachtel	7	Schaumdosiergerät	132
Meßschieber	123	Scheibenrührer	77
Milanospachtel	9	Schieblehre	123
Minikelle	97	Schlagschnur	18
Mistschaber	110	Schleifbrett	72
Mutterspachtel	51	Schleifgitter	21+71
Nagelbohrersatz	127	Schleifklotz	20
Nageleisen	103	Schleifschwamm	21
Nagelsohlen	56	Schlosserhammer	113
Nähtekittspachtel	55	Schmiege	121
Ölglasschneider	63	Schneideisen	126
Ösendraht	105	Schneideisenhalter	127
Ösenzange	126	Schneidflüssigkeit	63
Padbrett	131	Schneidlade	17
Padauflage	131	Schnureisen	104
Parkett-Ziehklinge	27+56	Schnurroller	18
Pflastererhammer	116	Schraubenausdrehersatz	127
Plastikausbeulhammer	115	Schreiner-Winkel	120
Plattenheber	109	Schutzbrille	30
Plattenlegerhammer	116	Schwamm	76
Plattenträger	72	Schwammgummi	96
Preßluft-Kartuschen Pistole	25+26	Schwanenhals-Ziehklinge	28





## Inhaltsverzeichnis alphabetisch

Schweißnahtschlitten	47	Taschen-Federwaage	123
Schweizer-Glättekelte	94	Taschenhobel	71
Schweizer Aufziehplatte	95	Teerschrubber	106
Senklot	18+99	Teleskopstange	21+33
Setzlatte	124	Teppichmesser	38
Shark-Messer	38	Teppichschneider	58
Sicherheitsabbrechmesser	131	Teppichstreifenschneider	58
Sicherheitsmesser	38	Tischlerwinkel	121
Silicon-Fugenglätter	26+66	Topfbürste	21
Silicon-Fugen-Set	26+66	Trapez Klingen	43
Softgriffabbrechmesser	39	Traufel	55
Softgriff-Glättekelte	93	Treppenstufenmeßgerät	58+120
Spachtelkasten	69+98	Trockenbau-Glättekelte	69
Spannungsprüfer	30	Türenspachtel	9
Stachelwalze	13	Türschwellenlineal	57
Stahldrahtbürste	23	Universal-Farbroller-walze	31
Stahllineal	120	Universalfarbschaber	27
Stahlwinkel	120	Universal-Lochbohrer	79
Stahlwolle	24	Universalmesser	37
Ständerwerkzange	72	Venezia-Glättekelte	94
Steinholzglättekelte	95	Verbundzange	72
Stichsäge	70	Viertelmondmesser	47
Stiele für Fäustel	115	Vorschlaghammer	116
Stiele für Maurerhammer	113	Wachs-Kreide	107
Stiele für Vorschlaghammer	116	Warnband	103
Stielhalter	11	Wasserschenkel-Kittmesser	61
Stielschleifer	21	Wasserpumpenzangen	129
Stoßscharrenstiel	102	Wasserwaage	124
Stoßpachtel	6+49+101	Wendelrührer	77
Straßenbesen	106	Werkzeughalter	126
Streichmaß	122	Windeisen	126
Strippermesser	56	Winkel	119-121
Stukkateur-Spachtel (Schmiermännchen)	89	Winkelmesser	121
Stukkateureisen	98	Zahnleiste	51
Stukkateurkelle	87	Zahnspachtel	51+129
Styroporsäge	107	Zahnungsprogramm	54
Surformhobel	71	Zahnungs-Übersicht	52
Tacker	128	Zellkautschuk	75+96
Tackerklammern	128	Ziegelkelle Floreffe	91
Tapetenabreißer	11	Ziegelkelle Paris	91
Tapetenabschneider	15	Ziehklinge	27
Tapetenbürste	29	Ziehklingenschärfstahl	28
Tapetenglätter	14	Zimmermannsbleistifte	30+107
Tapetenmesser	15	Zimmermannswinkel	119
Tapetennahtroller	12	Zirkel	121
Tapetenschere	16	Zugeisen	48
Tapetenschiene	15	Zündkerzenbürste	23+47
Tapezierhilfe	14		





## Notizen



## **Verkaufs- und Lieferungsbedingungen**

### **1. Allgemeines:**

Lieferungen und Leistungen der Paul Riethmüller oHG erfolgen ausschließlich zu den folgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Davon abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres Vertragspartners wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie verpflichten uns nur, wenn wir sie schriftlich anerkannt haben. Durch Erteilen des Auftrages oder die Annahme der von uns gelieferten Waren bestätigt der Kunde stillschweigend sein Einverständnis mit unseren Bedingungen.

### **2. Preise:**

Die Preise gelten ab unserem Betrieb. Sie beinhalten nicht die am Tage der Auslieferung gültige Mehrwertsteuer. Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten diejenigen Preise als vereinbart, die sich aus unserer am Tage der Auslieferung gültigen Preisliste ergeben.

Für den Fall der Lieferung unserer Waren auf dem Überseewege sind wir berechtigt, die Kosten der notwendigen seefrachtmäßigen Verpackung unserem Vertragspartner aufzuerlegen. Im übrigen gilt als vereinbart, daß der Kunde die Entsorgung der Verpackung der von uns gelieferten Waren auf eigene Kosten übernimmt.

### **3. Gefahrübergang:**

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden, wobei die Gefahr auf den Kunden übergeht, wenn die Ware unser Werk verläßt. Dies gilt auch für Teillieferungen. Verzögert sich der Versand durch Umstände, deren Ursache dem Geschäftsbetrieb des Bestellers zuzuordnen sind oder von diesem zu vertreten sind, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Besteller über.

### **4. Zahlungsbedingungen:**

Soweit einzelvertraglich nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig und zahlbar. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 3 % Skonto auf den Nettowarenwert. Ein Skontoabzug auf neue Rechnungen ist unzulässig, wenn ältere fällige Rechnungen noch nicht beglichen sind. Bei der Hereinnahme von Wechseln berechnen wir zusätzlich die bankmäßigen Einziehungsspesen, diese Kosten sind sofort nach Bekanntgabe zu erstatten. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen, nicht an Erfüllung statt. Bei verspäteter Zahlung berechnen wir ab Fälligkeitsdatum Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskont-Überleitungs-Gesetzes oder, falls der uns tatsächlich entstandene Zinsschaden nachweislich höher ist, den tatsächlich entstandenen Zinsschaden.

### **5. Eigentumsvorbehalt:**

Die Ware geht erst dann in das Eigentum des Bestellers über, wenn er sämtliche Verpflichtungen einschließlich aller Nebenforderungen uns gegenüber aus allen bestehenden Geschäften erfüllt hat.

Wir verzichten auf unseren Eigentumsvorbehalt insoweit, als der Wert der Eigentumsvorbehaltsware den Betrag der offenen Forderungen um mehr als 15 % übersteigt.

Der Kunde ist berechtigt, die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse im Rahmen eines ordnungsgemäß geführten Geschäftsbetriebes zu veräußern. Wir können die Genehmigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Kunde seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt. Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Waren, die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehen, ist nicht gestattet. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung unserer Rechte sind wir unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Die Kosten einer eventuellen Intervention trägt der Kunde.

Wenn unsere Ware vor vollständiger Zahlung weiterveräußert wird, so gilt bis zur Tilgung unserer sämtlichen Forderungen der Anspruch des Kunden auf die Gegenleistung als an uns abgetreten (verlängerter Eigentumsvorbehalt). Der Kunde ist zum Einzug der an uns abgetretenen Forderungen im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt und verpflichtet. Wir sind zum Widerruf dieser Ermächtigung befugt. Auf Verlangen ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen unsere Erzeugnisse veräußert wurden und welche Forderungen aus der Veräußerung noch offenstehen.

Wir verzichten auf die Forderungsabtretung insoweit, als der Gesamtbetrag der abgetretenen Forderungen den Gesamtwert unserer Forderungen um mehr als 15 % dauerhaft und werthaltig übersteigt.

Auf Anforderung ist der Besteller verpflichtet, uns eine schriftliche Zessionsurkunde über die abgetretene Forderung auszustellen. Die Abtretung erfolgt einschließlich aller Neben- und Sicherungsrechte und aller Ansprüche aus Wechseln und Schecks.

Handelt der Besteller den vorstehenden Verpflichtungen zuwider, sind wir berechtigt, die Herausgabe der Ware zu verlangen. Die Geltendmachung eines Eigentumsvorbehaltes und die Rücknahme der Ware gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

### **6. Liefertermine**

Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Dies gilt jedoch nur, wenn zu diesem Zeitpunkt alle technischen und kommerziellen Details geklärt sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unseren Betrieb verlassen hat oder wir die Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt haben. Soweit die Überschreitung der Lieferfrist auf einfacher Fahrlässigkeit der Firma Riethmüller oHG beruht, sind Verzugsstrafen, Deckungskäufe, sonstige Schadensersatzansprüche des Bestellers ausgeschlossen. Die Lieferfrist verlängert sich im übrigen angemessen bei Eintritt von Hindernissen, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Hierzu gehören u. a. Streik und Aussperrungen auch bei Vorlieferanten.

Für den Fall, daß von der Firma Riethmüller oHG zu bearbeitende Waren oder Werkstücke vom Besteller oder durch von ihm beauftragte Dritte uns anzuliefern sind, gilt im Hinblick auf Lieferfristen folgendes:

Soweit die vom Besteller oder von ihm beauftragten Dritten anzuliefernden Waren oder Werkstücke nicht zu dem zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Zeitpunkt angeliefert werden sondern uns verspätet erreichen, sind wir berechtigt, den Auslieferungstermin nach billigem Ermessen neu festzulegen. Wir werden in diesem Fall den sich aus der verzögernden Anlieferung ergebenden Auslieferungstermin dem Besteller mitteilen und schriftlich bestätigen.

Sollte uns aus dem Verzuge der Anlieferung, soweit er vom Besteller oder von dessen beauftragten Dritten zu vertreten ist, ein Schaden entstehen, so ist der Besteller auf entsprechende Anforderung verpflichtet, uns diesen Schaden zu ersetzen.

Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, sind wir berechtigt, nach einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen oder den Besteller mit entsprechend verlängerter Frist zu beliefern und entstandene Lagerkosten zu berechnen.

### **7. Gewährleistung:**

Wir behalten uns vor, unsere Erzeugnisse im Hinblick auf ihre Beschreibung in Prospekten oder Auftragsbestätigungen insoweit zu verändern, als der technische Fortschritt dies im Interesse unseres Kunden gebietet. Solche Veränderungen unserer Erzeugnisse sind keine Mängel. Mangelrügen sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen, nach Erhalt der Ware schriftlich zu erheben. Dies gilt nicht für verborgene Mängel, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

Unsere Gewährleistung gilt für einen Zeitraum von 6 Monaten ab Gefahrübergang. Die Gewährleistung steht unter dem Vorbehalt, daß die Bedienungsanleitung befolgt wurde. Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die aus folgenden Gründen entstanden sind:

Ungeeignete und unsachgemäße Verwendung bzw. Lagerung, fehlerhafte Montage durch den Besteller oder von ihm beauftragte Dritte, eigenmächtige Instandsetzungsversuche und Änderungen, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, chemische und elektrische Einflüsse, auf die wir keinen Einfluß haben sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Missachtung allgemeiner technischer Gebrauchsregeln.

Bevor der Besteller das Recht zur Wandlung oder Minderung ausübt, hat er uns für zwei Nachbesserungs- bzw. Ersatzlieferungsversuche die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Ein Recht des Bestellers auf Wandlung oder Minderung ist nur gegeben, wenn die Nachbesserungs- und Ersatzlieferungsversuche nach Mahnung unter Fristsetzung nicht rechtzeitig erfolgten oder endgültig fehlgeschlagen sind. Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst (Mangelfolgeschäden) entstanden sind, sind ausgeschlossen, soweit diese auf den Grundsätzen der positiven Vertragsverletzung beruhen. Für Teile die wir nicht selbst herstellen leisten wir nur in dem Umfang Gewähr, in dem unser Lieferant uns gegenüber gewährleistungspflichtig ist. Uns zustehende Gewährleistungsansprüche treten wir im Gewährleistungsfalle an unseren Kunden ab. Unser Kunde ist verpflichtet, zunächst den Dritten notfalls gerichtlich in Anspruch zu nehmen, bevor Gewährleistungsansprüche gegen uns unmittelbar geltendgemacht werden können.

Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit, aus positiver Vertragsverletzung, aus Verletzung der Pflichten bei Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, sofern nicht in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit sowie in den Fällen, in denen bei Vorliegen eines Produktionsfehlers nach dem Produkthaftungsgesetz für Personen oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen die Haftung zwingend vorgeschrieben ist.

### **8. Schlußbestimmungen**

Gerichtsstand und Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Hückeswagen. Alle Angebote sind freibleibend.



